

Med. Chir. Dr. Seb. Furtner

Dr. Hartner
Physicus, pract: Arzt [illegible]
1806.

APPARATUS
AD NOSOLOGIAM METHODICAM,
SEU
SYNOPSIS
NOSOLOGIAE METHODICAE
In Usum Studiosorum.

Auctore GULIELMO CULLEN
M. D. Et in Acad. Edinburg. Prof.

Editio nova, juxtà secundam Ill. CULLENII in quatuor partes Edinburgi ann. 1772. editam: nunc quintâ parte aucta, *Scilicet*

SYSTEMATE MORBORUM SYMPTOMATICO A J. B. M. SAGAR proposito.



AMSTELODAMI,
Sumptibus FRATRUM DE TOURNES.

M. DCC. LXXV.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

LECTORIBUS

GULIELMUS CULLEN

S.

CUM biennio abhinc ad medicinae praxin, in Alma hac Academia, docendam admotus eſſem, id imprimis mihi demandatum putavi, ut medicinae ſtudioſos in morbis accurate dignoſcendis, qua cura poſſem, inſtituerem. Quod a deſcriptionibus et hiſtoriis morborum jam editis vix perdiſci poſſe mihi perſuaſum eſt. Harum enim auctores, quo eas pleniores et abſolutas magis efficerent, ſymptomata, in morbo dato, quaecunque, quovis tempore apparentia, enarrant; nec tamen inter ſymptomata eſſentialia et inſeparabilia, et ea quae occaſionalia tantum ſunt; aut morbum quemvis ſimplicem inter et eundem aliis complicatum diſtinguunt; quod practico juniori ſaepe multum faceſſit negotii.

Cui malo ut remedium adhiberem, nihil conſultius fore duxi, quam ſi morbos, quoſcunque poſſem, ad normam Noſologiae methodicae ordinatos definirem. Hoc quidem ipſum multi laboris opus, et difficultatibus pluribus impeditum, eſſe vidi; ſed illae ipſae difficultates neceſſitatem operis aggrediendi mihi abunde probabant. Si enim ſpecies morborum hactenus incertae, et inter ſe vix bene diſtinctae ſint; omnino opus eſt, ut jam de ſymptomatis unicuique

propriis accuratius diſquiramus, et a ſpeciebus invicem collatis aliquid certi demum ſtatuamus: Eſtque hoc Noſologiae methodicae proprium.

METHODUM noſologicam frivolam, et curioſitatis affectatae plenam, quibuſdam videri novi; nec injuria, ſi in diſpoſitione totius ſyſtematica, in diſtinctionibus multiplicandis, et in novis nominibus effingendis, potius quam in characteribus cujuſque ſingularis morbi ſtabiliendis, opera ponatur. Dummodo vero ab ineptiis caveatur, diſpoſitio totius ſyſtematica haudquaquam negligenda eſt; nam in ea, ſi ad characteres ſingularium melius determinandos ſemper reſpicitur, nullam de diſpoſitione ſyſtematica quaeſtionem oriri poſſe, quae non alicujus in pathologia momenti ſit, contendo. Hic quidem rem aliter ſe habere agnoſco ac in pictura vel poeſi, ubi recte ponere totum maxima laus eſt; cum in Noſologia, ſi in generibus et ſpeciebus definiendis, et a proximis quibuſque diſtinguendis, ſatis accurati fuerimus, claſſes et ordines minus ad amuſſim conſtitui haud adeo refert.

CUM mihi igitur bene perſuaſum ſit, prudentem Noſologiae methodicae cultum multum commodi ſtudioſis allaturum, ad hoc ſtudium promovendum me accinxi; et, biennio abhinc, ſynopſin eorum quae, in generibus morborum definiendis, a ſummis viris SAUVAGESIO, LINNÆO, et VOGELIO jam facta eſſent, edidi; ſimul, quo genera morborum, praecipua ſaltem, plenius et accuratius definirentur, ipſe aliquid de meo promere ſum conatus. Syſtema, morbos univerſos complectens, condere difficile admodum, nec, a me ſaltem, temere ſuſcipiendum inveni;

ideo-

ideoque, non quae volui, ſed quae cum aliqua certi ſpe-cie potui, tentavi. Immo exiguum illud, quod feci, non prorſus mihi placet; et quorundam dubius adhuc haereo. Hoc autem me ad inceptum opus promovendum incitabat, quod conamina noſtra, qualia qualia ſint, principibus quibuſdam viris placuiſſe, et auditoribus noſtris utilia fuiſſe animadverti.

DISCIPULI noſtri in generibus morborum duntaxat diſtinguendis immorari non debent; quin ad ſpecies et varietates cognoſcendas etiam progrediantur. Cum igitur ad praxin iterum docendam, ut altero quoque anno faciendum eſt, redii, aliquid ad Noſologiae ſtudium ulterius promovendum tentare ſtatui. Id praecipue mihi in votis erat, ut ex proprio penu ſpecies et varietates morborum pleraſque ipſe definirem. Sed, ad penſum hoc abſolvendum, protinus ſenſi, nec ſcriptorum medicorum notitiam, nec meam ipſius experientiam, ubique ſufficere; et, licet ad bibliothecas bene inſtructas aditus mihi pateret, ob defectum tamen librorum quorundam, me ſaepe impeditum fore; maximeque tempus neceſſarium, aliis mihi negotiis quam plurimis diſtricto, defuturum comperi. Tollenda igitur, pro tempore, de tabula manus erat. Cum interim diſcipulis noſtris, ad morborum ſpecies ex Noſologiae methodicae legibus cognoſcendas, ſolum ſuppeteret SAUVAGESII opus; id aliquanto, quam nunc eſt, utilius reddere decrevi. Quam bene de republica medica meritus SAUVAGESIUS ſit, multa, quae ad ſpecierum cognitionem quomodocunque facere poſſint, undique colligendo et congerendo, haud obſcurum eſſe poteſt; quibus vero

ordinandis tempus ei non conceſſum fuiſſe ; aeque manifeſtum eſt. In meliorem ideo ordinem redigere conatus ſum ; et, cum ita ordinaverim, ut affinia quaeque juxta ponantur, faciliuſque ſuperflua et repetita rejiciantur, in hoc me labore non fruſtra fuiſſe ſpero. In opere Sauvageſiano, cum ſpecies tot recenſeantur, ut tyronem delaſſent et turbent neceſſe ſit, optandum omnino erat, ut in minorem et juſtum numerum redigerentur; quod, ni fallor, ex conſpectu quem exhibemus, ſatis commode fieri poteſt. Ne dicam de generibus Sauvageſianis, plus juſto numeroſis; illum nuſquam fere ſpecies a varietatibus diſtinxiſſe, ideoque illas praeter modum multiplicaſſe, neminem latere poteſt. Plerumque etiam, pro dati generis ſpeciebus, complures habuit ac recenſuit, quae aliorum morborum ſymptomata tantum ſunt; toties, ſcilicet, quoties ſymptoma, in charactere generis dati praecipuum, alius etiam morbi ſymptoma ſit. Inde fit, ut ſpecies eaedem apud SAUVAGESIUM ſaepe repetantur; quam luxuriantem frondem quomodo abſcindere poſſimus, ex diſpoſitione noſtra, ſpero, patebit: Nec, in ſummum, dubito quin, cum magno ſtudioſorum commodo, ſpecierum in opere Sauvageſiano numerus ad decimam partem redigi queat.

IN nominibus morborum non adeo curioſus ſum. Delectus aliquando neceſſario habendus erat; ſed nomina jam recepta, licet non ſemper optima, nuſquam mutavi.

IN ſynonymis, quam volui, parcior ſaepe fui. Multa a SAUVAGESIO allata, utpote curioſa potius quam utilia, omiſi. Inter alia, veterum Graecorum, Latinorum, et Arabum

bum ſynonyma conſulto neglexi; et quia ſaepe difficile foret de iis certi aliquid ſtatuere, et quia plus exigeret quam quo in præſentia fruor otii. Quibuſdam generibus et ſpeciebus ſynonyma adjeci, quibus tyrones ad ſcriptores melioris notae quoſdam relegarem, et, in eundem finem, ſyſtematicorum nunc maxime celebrium, BOERHAAVII, ſcilicet, HOFFMANNI, et STAHLII, ſynonyma ubique indicavi.

SI denique de Noſologia methodica judicio ſagacis et periti GAUBII fidendum ſit, « *S*pecimina jam nunc a re» centioribus edita in ſpem erigunt, tentaminibus multi» plicatis haud defuturos ſucceſſus, remque tanti momenti, » ac bonis ideo omnibus exoptatiſſimam, ſic tandem feli» citer perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat mor» borum inveniendis ſeſe utilem praeſtet, ſed praecipue fa» cilem ad eruendas curationes viam expediat ». Hac ſpe meam operam impendi; et, quamvis multum poſteris faciendum reſtabit, tamen, ſi quodam ego tenus prodierim, gaudebo. Antequam metam optatam haec res contigerit, veriſimile eſt, tantum temporis interventurum eſſe, quantum ab initiis botanices in rudi ſyſtemate CÆSALPINI, ad eandem in illuſtris LINNÆI operibus jam prope conſummatam, praeteriit. Ego quidem MORISONI noſtratis ſorte contentus ero, licet nimirum ipſe parum ſim profectus, ſi ingenia plurima ad ſtudii admodum neglecti cultum ſtatim excitavero. Ab aequalibus jam ſeneſcentibus vix aliquid hujuſmodi expecto. Quorum alii, ſtudiis nunquam dediti, has novitates, quas vocant, vel refugiunt, vel detrectare ſtudent; alii, ſtudiorum licet fautores, in quibus etiam mul-

tum

tum profecerint; tamen, ut relicta repetant; et quaedam forsitan dediscenda fateantur, vix adduci possunt. Quocirca, hoc studium a junioribus fere solis promotum iri spero; et ardor ille studiorum, qui in hujus Almae Academiae alumnis jam praeclare viget, spem mihi facit, haec studia nosologica praecipue ab iis excultum iri: Quibus hi nostri labores omnes consecrati, et in posterum consecrandi sunt.

Edinburgi 30. Octob. 1771.



PARS

PARS PRIMA.

GENERA MORBORUM DEFINITA

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica, 2. tom. 4to.

Amstel. 1768.

SERIES

CLASSIUM.

I. VITIA.

II. FEBRES.

III. PHLEGMASIÆ.

IV. SPASMI.

V. ANHELATIONES.

VI. DEBILITATES.

VII. DOLORES.

VIII. VESANIÆ.

IX. FLUXUS.

X. CACHEXIÆ.

GENERA MORBORUM.

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidenſia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

1 GENUS. I. LEUCOMA.

Macula opacans corneam.

2 G. II. VITILIGO.

Macula corymboſa, ſeu ex minoribus maculis compoſita, cum depreſſione cutis.

3 G. III. EPHELIS.

Maculae acquiſitae, umbrinae, glabrae, corymboſae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut aſperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut liveſcens, ſucceſſu temporis flaveſcens, non congenita, nec aſpera, ſed plana, aut parum prominens, et ſubſolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per puſtulas, papulas, phlyctaenas, varos, ſimileſve aſperitates.

a. Puſtula. Phyma parvulum apice ruptum.
b. Papula. Phyma parvulum deſquamari ſolitum.
c. Phlyctaena. Veſicula fluido ſeroſo plena.
d. Varus. Tuberculum durum conſtans.

7 G. VII. HERPES.

Efflorefcentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginoſis, in ſquamas furfuraceas, raro cruſtaceas, abeuntibus.

8 G. VIII. EPINYCTIS.

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potiſſimum acriter pungentes.

9 G. IX. PSYDRACIA.

Phymata eryſipelatoſa.

10 G. X. HIDROA.

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, ſolitarii.

11 G. XI. ERYTHEMA.

Tumor ſine febre, ſuperficiarius, ſolitarius, diffuſus, rubroroſeus, preſſione evaneſcens.

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffuſus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffuſus, elaſticus, preſſione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor ſpheroideus, rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in ſuppuratum lentiſſime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atroruber, cujus centrum, cum ſuppuratus eſt, occupant fibrae craſſae, quae in pus non colliqueſcunt.

19 G. XIX. ANTHRAX.

Phyma apice gangraenoſum, ambitu inflammatum.

20 G. XX. CANCER.

Tumor durus, tuberoſus, lancinans, pertinaciſſimus.

21 G. XXI. PARONYCHIA.

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

22 G. XXII. PHIMOSIS.

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis, indolentes, lente creſcentes, in ſuppurationem ſponte non abeuntes.

23 G. XXIII.

23 G. XXIII. SARCOMA.

Excreſcentia carnis conſiſtentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excreſcentia firma carnibus durior, oſſibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excreſcentia cutanea prominens, condylomate minor, ſenſu deſtituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excreſcentia carnea, vel membranaceo-vaſculoſa ad oculi canthum exorta, alam expanſam referens, et verſus corneam ſe extendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix ſenſu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enaſcens, ſphaericus, piſo ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excreſcentia vel tumor ſcirrhoſus anticae partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor oſſis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Oſſium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, diſtortione, aut alio principio oriunda.

31 G. XXXI. LORDOSIS.

Oſſium diſtortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur oſſa, vel a ſitu deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis diſtendentibus.

32 G. XXXII.

32 G. XXXII. ANEURISMA.

Cyſtis arterioſa.

33 G. XXXIII. VARIX.

Cyſtis venoſa.

34 G. XXXIV. HYDATIS.

Cyſtis lymphae ductuum.

35 G. XXXV. MARISCA.

Tumores in ani margine enati, rubri, ſaepe dolentes, et cruorem ſaepe fundentes, ſponte dein recedere ſoliti.

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cyſtis aquoſa a corneae proptoſi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapſa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cyſtis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHRUS.

Cyſtis articuli aquoſa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cyſtis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cyſtis umbilicalis ſaepius aquoſa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cyſtis in ſcroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoſes, Celes, Pararthremata, *Graec.*

Prolapſus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium ſolidarum e ſua ſede dimotio ſenſibus obvia.

42 G. XLII. EXOPHTHALMIA.

Magnitudo nimia, Prolapſus, Expreſſio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerh.* de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ecpiesmus *Græcorum. Mauchart*, diss. de Hydrophthalmia, et oculi paracentesi inter *Haller.* Disput. Chir. T. I.

Grosseur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chûte de l'oeil. *Maitre-Jan*, part. II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutatâ sensibiliter nativa ipsius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.*

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chûte, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarses. Vide *Platner.* Instit. Chirurg. §. 577. §. 584.; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerh.* de Morb. ocul. part. I. Cap. 5.; *Heister.* Chir. T. I. part. II. §. 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter.* Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter.* tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister*, Chir. T. II. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralysis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumescentia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Glossocele *Gaubii Pathol.* §. 242.; Linguae extrusio, Idem §. 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit.* mém. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revolutae vel ore extrusae, exundantis, exertae ectopia.

46 G. XLVI. PROPTOMA.

Partis externae, etiam ante lapsum conspicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diversae procidentia.

47 G. XLVII. EXANIA.

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapsus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chûte du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obs. sur les polypes, sect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

48 G. XLVIII. EXOCYSTE.

Prolapsus, inversio vesicae urinariae *Auctorum*, *Salzmanni* diss. de Hern. vesicae inter *Halleri* Disp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire. *Noel.* obs. Recherches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mém. de l'Acad. R. de chir. tom. 2.

Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius collum, interne obvestientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysteroceles nudae *Pathol. Method.* Edit. 3.
Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut *Heisteri* Inst. chir. tom. II.; *Gunzii* de Herniis, &c.
Relachement, chûte, descente, renversement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. I. chap. 24. &c.; *Puzos* sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia intestini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE *Ign. La Chausse.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad Doring. pag. 915.; *Blegny* Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obs. 2. pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La Chausse* Diss. de hernia ventrali, et *Kirschbaum* Diss. de hern. ventriculi in disp. Chir. Haller. tom. 3. Diss. 68. 69.
Hernie de l'estomac, *La Faye* sur *Dionis*, pag. 121.; *Arnaud* Tr. des hernies, préface, p. 81.; *Sharp* Rech. Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. I. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

53 G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* libell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.
Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

54 G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epist. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyschii* Adverf. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere finistro parietes, vel per inguinalem ejufdem lateris annulum elapsi ectopia herniofa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert*. Lib. IV. Med. Pract. part. II. fect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, pag. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruysch*. Adv. Dec. II. pag. 23. Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier*, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniofa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner* Inst. Chir. *Ign. La Chauffe* de hern. ventrali.

Hernia cystica *quorundam*.
Hernia veficae urinariae *Salzmanni* Diff. inter *Halleri* Difp. Chir. T. III. Diff. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.
Hernie de la Veffie urinaire *Mery*. Mém. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obf. fur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Veficae urinariae trans annulos inguinales, fub arcubus cruralibus, & per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapfae ectopia herniofa.

57 G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* Diff. de hern. Cerebri inter *Halleri* Difp. Chir. T. 2. Diff. XLVI.

Hernia cerebri, *Reifelii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obf. 115.; *Lechelii* ibid. Obf. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano monstro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obs. de Chir. Obs. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo Encephali, per ossium cranii non penitus ossificatorum hiatum prorumpentis, ectopia herniosa.

58 G. LVIII. HYSTEROLOXIA.

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obstetric. §. 449.–507.; *Levret* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*. cap. 46. 47. 48.; *Ruyschii*, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mém. de l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, saepius gravidi, et contra quam in hysterocele fit, abdominis claustris contenti situs in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiss. Observ.; *Ambr. Paraei* Lib. VII.; *Thom. Bartholini* Hist. Anat.; *Morgagn.* Advers. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV; *Quelmalzii* inter Halleri Disput. Anatom. T. V. Dissert. I.; *Verdier* sur la Hernie de la Vessie, Mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthrosis, Pararthrema *eorund.*

Luxatio, subluxatio, distortio, *Heister.* Inst. Chir. T. I.; *Boerh.* aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat. cap. VI. *Platner.* Instit. Chir. §. 1090–1213.

Luxation, entorse, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Col de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Offium receffus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II. ch. 1. et 5.

Offium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, feparatio, feu receffus ab invicem partialis vel totalis.

62 G. LXII. LOXARTHRUS.

Perverfio capitis offium ac mufculorum appenforum, *Duverney*; T. II. cap. II.

Artus vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibbofitas fcapularis *Auctorum.*

Offium cum motu fenfibili articulatorum fitus relativus in alienum conftanter mutatus, aut obliquitas refpectiva perfiftens citra exarthrema et fpafmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

63 G. LXIII. VULNUS.

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem fuppurationemque tendens.

64 G. LXIV. PUNCTURA.

Continui folutio intus tantum extenfa.

65 G. LXV. EXCORIATIO.

Cuticulae vel cutis a carnibus fubjectis feparatio.

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnofi, potiffimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vaforum contritio ecchymoma faepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica offis in fragmenta invicem non cohaerentia.

67 G. LXVIII.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio oſſis in duas partes rima tantum diſſitas, et alterutro ſaltem extremo cohaerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum ſolutio, vel vehemens diſtractio, cum vel ſine exarthremate.

70 G. LXX. AMPUTATURA Ill. *Linn.* G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum oſſeis, cum artus, articuli, vel partis totali ſeparatione a reſiduo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium eroſio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroſo vel utcumque vitioſo.

72 G. LXXII. EXULCERATIO.

Excoriatio ulceroſa ſuppurans.

73 G. LXXIII. SINUS.

Cavitas ulceroſa, cujus fundus amplus, ſaepe multiplex, deſinit in anguſtum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulceroſa, ſinuoſa, cujus parietes calloſi ſunt ut plurimum, aut fundus ad os carioſum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui ſicca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Cruſta ſicca, mortua, fluidis ſolidiſque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Oſſis ſuo perioſteo denudati decoloratio, aſperitas, exfoliatio et ſubſequens fragilitas ac eroſio.

78 G. LXXVIII.

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysibus, cum carie, exostosi, et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret exspectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore saepius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

81 G. III. SYNOCHUS *Galeni*.

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

82 G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de intern. affect. Foesii 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres, cum calore et urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, et quoad robur non majori, artubus interea maxime prostratis.

83 G. V. HECTICA *Galeni* et *ejus Sequacium*; *Sydenhami*, p. 524.

Decurſus ultra menſem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulſu poſt paſtum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu morbi creſcit et decreſcit, non omnino recedit, typus ſaepe confuſus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remiſſio quotidianae typum ſervat. Exacerbationes cum horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remiſſionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remiſſio quartanae typum ſervans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu aegritudinis deſerit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Acceſſus ſimiles quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galeni.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia ſaepius maligna, quandoque lenta.

91 G. I. PESTIS.

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

92 G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Jouberti,* et *antiquorum.*

Eruptio puſtularum phlegmonodearum in ſuppurationem tendentium.

93 G. III. PEMPHIGUS.

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter magnitudine ſero dilute flavo turgidarum.

94 G. IV. RUBEOLA, ſic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis* Practicae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae Medela.

Eruptio papularum in ſquamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tuſſis ſicca, ſternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctaenarum milii ſemini non majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculoſa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum ſynocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculoſa, rubra, pruriens, papuloſa, lata, parum uniformis, in ſquamulas furfuraceas abiens, ſed ſine praeludio catarrhali, et ſaepe ad ſecundam tertiamve vicem ſe prodens ac recondens viciſſim.

99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, ſuberyſipelatoſa, ſubito accedens per vices et recedens.

100 G. X. APHTHA.

Eruptio puſtuloſa, phlyctaenodes, et ulceroſa, in ore aut pudendis.

O. III. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo ſynochae vel ſynochi cum dolore viſceris cujuſdam.

101 G. XI. PHRENITIS.

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulſuſque major, pyrexia acuta.

102 G. XII. PARAPHRENESIS.

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Dolor lateris, reſpiratio et pulſus frequens, tuſſis.

104 G. XIV. GASTRITIS.

Dolor epigaſtrii, nauſea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

105 G. XV. ENTERITIS.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum meteoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

106 G. XVI.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogaſtrium, et umbilicum juxta epiploi extenſionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extenſione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tenſio hypogaſtrii, cum dyſuria vel iſchuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtuſus, calor et tumor in viſceribus farctis, non ſacciformibus, cum pyrexia acuta, ſuppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio ſomnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyſpnoea ſtrangulante, dyſphagia, et pyrexia acuta.

111 G. XXI. CARDITIS.

Dolor ſub ſterno, pulſus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

112 G. XXII. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyſpnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus mollis.

113 G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni* I. Epid. Comm. 3.

Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

114 G. XXIV. SPLENITIS.

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

115 G. XXV. NEPHRITIS.

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus, cum febre acuta, dyſuria, iſchuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, conſtans vel interpolata, muſculorum organis locomotivis, non vitalibus inſervientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi ſpaſmus axium opticorum divergentiam inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris ſpaſmus tonicus, vel clonicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli ſpaſmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujuſdam, ut brachii, vel cruris, conſtans, diuturna, rigiditas ſenſim exorta.

120 G. V. CRAMPUS.

Subitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

122 G. VII. TETANUS.

Spaſmus generalis ſubito ortus cum dyſpnoea.

123 G. VIII.

123 G. VIII. CATOCHUS.

Spafmus generalis fenfim factus fine dyfpnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujufdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

124 G. IX. NYSTAGMUS.

Spafmus clonicus oculi, palpebraeve.

125 G. X. CARPHOLOGIA.

Motus velut convulfivus manuum, quo aegri floccos e veftibus evellere, paleas colligere, mufcas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Diftenfio femivoluntaria plurium vel omnium fucceffive membrorum, ut plurimum cum ofcitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succuffio cutis et capitis tremula, violenta, cum exfpiratione fonora, quafi ftertorofa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel mufculi brevis et fuperftite in paroxyfmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Pulfatio in regione cordis pulfui arteriarum numero, minime vero intenfitate, refpondens.

131 G. XVI.

131 G. XVI. CLAUDICATIO.

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter, dextrorſum, vel ſiniſtrorſum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spaſmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extenſi.

132 G. XVII. RIGOR.

Totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

133 G. XVIII. ECLAMPSIA.

Artuum vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

134 G. XIX. EPILEPSIA.

Spaſmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum ſenſuum obſcuratione.

135 G. XX. HYSTERIA.

Artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſiſſima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, muſculorum pectoris, unde reſpiratio difficilis, frequens, ſine febre acuta.

O. I.

O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed saepius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum exspiratione sonora.

138 G. I. EPHIALTES.

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

139 G. II. STERNUTATIO.

Concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

140 G. III. OSCEDO.

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiante, saepius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

142 G. V. TUSSIS.

Concussio sonora, violenta pectoris cum exspiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibilo.

144 G. VII. DYSPNOEA.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNŒA.

Praeceps ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

147 G. X. ANGINA.

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

148 G. XI. PLEURODYNE.

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

149 G. XII. RHEUMA.

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, raucedo, &c.

150 G. XIII. HYDROTHORAX.

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

151 G. XIV. EMPYEMA.

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine sopore.

152 G. I. CATARACTA.

Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

156 G. V. ANOSMIA.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHOSIS.

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

161 G. X. ANÆSTHESIA.

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore.

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum ſuppreſſio ſeu ſitis feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, ſeu libidinis ſuppreſſio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac ſaepe ſenſus in organis libertati ſubditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem et ſyncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quaſdam ſyllabas literaſve pronunciandi impotentia.

168 G. XVII. PARAPHONIA.

Vocem ſolitam edendi impotentia.

169 G. XVIII. PARALYSIS.

Motus aut tactus, vel utriuſque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Debilitas motus aut tactus vel utriuſque in alterutro corporis latere.

171 G. XX. PARAPLEXIA.

Debilitas ſenſus et motus in dimidio corporis tranſverſim ſumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

172 G. XXI. ASTHENIA.

Totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas; ſenſubus integris.

173 G. XXII.

173 G. XXII. LEIPOTHYMIA.

Virium muſcularium totius corporis ſubitanea imminutio, pulſu ſuperſtite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium ſubitanea debilitas cum frigore, pallore, ſenſuumque obſcuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et ſenſuum apparens ceſſatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Senſus omnis, appetitus, motus liberi, phantaſiae, memoriaeque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status ſoporoſus cum artuum flexilitate et ad quoſvis novos ſitus retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status ſoporoſus a gravi pathemate ſubito ortus, aegrum in eodem ſitu quo prehenſus eſt retinens, ſine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens ſopor cum pervigilio reali, vel ſopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

179 G. XXVIII. LETHARGUS.

Status ſoporoſus facile excitabilis cum ſummo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

180 G. XXIX. CATAPHORA.

Status ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, et oblivione.

181 G. XXX. CARUS.

Sopor profundus ſine ſtertore.

182 G. XXXI. APOPLEXIA.

Sopor profundiſſimus cum ſtertore vel ſonora reſpiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujuſvis experientia cognoſcendi, nulla definitione diſtincte explicabiles ſunt.

O. I. VAGI.

Dolores et moleſtiae vagae ſaepius univerſales aut cutaneae ad phlegmaſias non referendae.

183 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor ſpontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, *Gorraeï* definit.

Oſſium dolor non erraticus et internus in artubus.

185 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnoſa artuum.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, &c.

187 G. V. ANXIETAS.

Moleſtia quae ad continuam loci mutationem cogit.

188 G. VI. LASSITUDO.

Moleſtia cum debilitate quae ad quietem invitat.

189 G. VII. STUPOR.

Moleſtia quae ſenſum tactus obſcurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Moleſtia quae ad ſcalpendum nos cogit.

191 G. IX. ALGOR.

Molestia qualis a summo aeris frigore excitatur.

192 G. X. ARDOR.

Molestia qualis a summo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

193 G. XI. CEPHALALGIA.

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens sine notabili respirationis laesione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago sine febre acuta.

201 G. XIX. CARDIOGMUS.

Gravis pertinaxque molestia in praecordiis, cum sensu ponderis et magnae molis pulsantis a minimo motu increscens.

O. IV. DOLORES *Abdominales Interni.*

202 G. XX. CARDIALGIA.

Molestia in stomacho syncopem minitans.

203 G. XXI. GASTRODYNIA.

Quicumque dolor notabilis et constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non stipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gastritis.

204 G. XXII. COLICA.

Dolor intestinorum.

205 G. XXIII. HEPATALGIA.

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quaevis in regione hepatis, sine pyrexia acuta.

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti.*

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. DOLORES *Externi et Artuum.*

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Astrucii.*

Dolor abdominis et ſpinae dorſi in brachiorum paralyſin aut convulſiones deſinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

213 G. XXXI. ISCHIAS.

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem ſaepius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor podicis citra teneſmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dyſuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis ſalvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quieſcentia e loco moveri vel in gyrum verſari nobis videntur. Ipſe aeger ſibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non ſunt, imaginaria viſio.

218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria ſoni, cujus nullum eſt extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque, levidensibus malis, imaginatur.

221 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exsequuntur, et se saepe diversis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut aversationes depravatae.

222 G. VII. PICA.

Alimentorum consuetorum aversatio, cum inassuetorum, sanisque insalubrium, appetitu.

223 G. VIII. BULIMIA.

Appetitus esculentorum copiae majoris quam quae digeri possit.

224 G. IX. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris solito copiae potulentorum.

225 G. X. ANTIPATHIA.

Quorundam objectorum tanta aversatio ut ex eorum visu, vel olfactu aeger gravia symptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum aversatio, saepius a morsu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

232 G. XVII. PARAPHROSYNE.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

233 G. XVIII. AMENTIA.

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA.

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

235 G. XX. MANIA.

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

236 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

237 G. XXII. AMNESIA.

Omnis memoriae feriatio.

238 G. XXIII. AGRYPNIA.

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, deſuetudine notabilis eſt.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel ſanguinolentae materiae ejectio ſine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus ſanguinis è naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tuſſi ſine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus ſanguinis è gingivis ſaepius foetidis, putridiſve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oeſophago cum vomitorio conatu.

243 G. V. HÆMATURIA.

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emiſſio.

244 G. VI. MENORRHAGIA.

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitioſus.

245 G. VII. ABORTUS.

Foetus immaturi, ſaepius cum menorrhagia ex utero excluſio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitioſa per os aut anum rejectio.

I. Alvifluxus ſanguinolenti.

246 G. VIII. HEPATIRRHOEA.

Alvifluxus per inferiora ſeroſo-cruentus nec ater nec torminoſus.

247 G. IX. HÆMORRHOIS.

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariſcis ruptis obſito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens, torminoſa, ſaepe teneſmodes, foecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. Alvifluxus non ſanguinolenti.

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emiſſio; affinis eſt aëri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oeſophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigaſtrium dolor, ſeu gaſtrodynia, alvi conſtipatio, et foeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio bilioſa aut acris aſſidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium proſtratione et non raro ſurarum crampis.

254 G. XVI. DIARRHOEA.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempeſtiva dejectio.

255 G. XVII. COELIACA.

Albeſcentium, aut chylacearum materierum dejectio.

256 G. XVIII. LIENTERIA.

Celeris ſtatim a paſtu facta ingeſtorum, vix mutatorum, dejectio.

257 G. XIX. TENESMUS.

Muci pauci frequens dejectio cum intenſa dejiciendi cupiditate, et aſſiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

258 G. XX. EPHIDROSIS *Hippocratis.*

Sudoris quantitáte, qualitate, intempeſtivitate peccantis effluxus.

259 G. XXI. EPIPHORA.

Vitioſus ex oculis humoris lachrymalis, ſebacei, vel purulenti effluxus.

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorræi*, Def. Med.

Humoris ſeroſi, mucoſive e naribus effluxus ſine ozæna, ſæpius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivae vel muci ſine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emiſſio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen.* in Aph. 8. lib. 5.

Muci, lymphae, vel cujuſcumque humoris facta cum tuſſi expectoratio conſtans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subita poſt paſtum potulentorum cum magna ſiti per urinae vias, emiſſio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, saepius ardens, urinae immissio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentae, albescentis, aut viscido-mucosae materiei mictio.

267 G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell.* Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Seroso-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

268 G. XXX. GONORRHOEA.

Stillicidium fluidi seminalis ex urethra, aut ex vagina.

269 G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cusson.*

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

270 G. XXXII. GALACTIRRHOEA.

Stillicidium lactis ex mammis.

271 G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn.* gen.

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

CL. X.

CL. X. CACHEXIAE.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

275 G. I. TABES.

Macies cum amphimerina lenta ſine tuſſi.

276 G. II. PHTHISIS, *Graec.*

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tuſſi, dyſpnoea, et utplurimum puris ſputo.

277 G. III. ATROPHIA.

Macies ſine febre.

278 G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.*

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIAE.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumeſcentia univerſalis ab adipe moleſta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elaſtica et flatulenta cutis intumeſcentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumeſcentia, mollis, pallida, non elaſtica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgeſcentia mollis, non elaſtica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens; opus generationis subsequens et partu terminanda.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel vesicae contento.

285 G. XI. HYDROCEPHALUS.

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tensus elasticus sub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni.*

Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaesthesia.

288 G. XIV. ASCITES.

Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis et fluctuosus.

289 G. XV. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus successive crescens tumor, uteri figuram referens, pressioni cedens, fluctuansve, ab ischuria et graviditate diversus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

291 G. XVII. TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, ſeu elaſticus et levis.

292 G. XVIII. METEORISMUS.

Inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Tumor hypogaſtrii ex urinae retentione ſaepius intra veſicam.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen.* Synopſis.

Tumor ſcirrhoſus glandularum colli, meſenteriique, cum labiis et naſo craſſioribus.

296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.

297 G. XXIII. LEONTIASIS.

Papillae ſetaceae vel corniculatae cutim exaſperantes.

298 G. XXIV. MALIS.

Tumores ſaepius purulenti, vel ulcera, cum inſectis vermiformibus, paſſim enata.

299 G. XXV. FRAMBÆSIA.

Excreſcentiae fungoſae, mori inſtar granuloſae ſaepius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici ſaepius contagioſi qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, &c. inducunt.

300 G. XXVI. SYPHILIS.

Poſt impurum concubitum ulcuſcula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegreſſa non raro gonorrhoea, dein puſtulae cruſtoſae, dolores nocturni, exoſtoſes, caries, &c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII. SCORBUTUS.

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potiſſimum tibiarum.

302 G. XXVIII. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis tuberibus calloſis, ozaena, raucedo, cutis elephantina craſſa unctuoſa, in extremis artubus anaeſtheſia.

303 G. XXIX. LEPRA.

Tubercula calloſa, ſcabie majora, vel cruſtis et ſquamis diffuſa, herpetica, per cutem diſperſa, pruriginoſa.

304 G. XXX. SCABIES.

Puſtulae cruſtoſae, lentis magnitudine, pruriginoſae, manus potiſſimum obſidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Cruſtae flavae vel griſeae, ulceroſae, per caput diſperſae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inaſſuetus ſine pyrexia acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginofus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffufus, vel maculofus fine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falfo nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fufcus color cutis, oculis minime flavis, faepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa claffeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel infectorum pediculis affinium ex diverfis corporis partibus, quas porrigine, ulcufculifque defoedant, aut puncturis, pruritu difcruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii.*

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, faepius cum phthiriafi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapfus cum cuticulae defquamatione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numerofa vel ampla ulcera chronica, cariofa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida diffolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, fine tumore praevio, deinde vero exficcatio, induratio, nigredo.

PARS

PARS SECUNDA.

GENERA MORBORUM DEFINITA

Ab Illustri

CAROLO A. LINNE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upsaliæ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

MORBI.

Febriles (e ſanguine in medullam.)		
	EXANTHEMATICI.	I
	CRITICI.	II
	PHLOGISTICI.	III
Temperati		
Nervini		
Senſationis	DOLOROSI.	IV
Judicii	MENTALES.	V
Motus		
	QUIETALES.	VI
	MOTORII.	VII
Fluidi Secretionis.		
	SUPPRESSORII.	VIII
	EVACUATORII.	IX
Solidi.		
Interni	DEFORMES.	X
Externi	VITIA.	XI

EXAN-

EXANTHEMATICI	Febris cum efflorefcentia cutis maculata.
CRITICI	Febris cum Urinae hypoftafi lateritia.
PHLOGISTICI	Febris cum Pulfu duro, Dolore topico.
DOLOROSI	Doloris fenfatio.
MENTALES	Judicii alienatio.
QUIETALES	Motus abolitio.
MOTORII	Motus involuntarius.
SUPPRESSORII	Meatuum impeditio.
EVACUATORII	Fluidorum evacuatio.
DEFORMES	Solidorum facies mutata.
VITIA	Externa palpabilia.

SYMPTOMATA fe habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignofcitur Pulfu citato.

I. EXAN-

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctaenae (273) aliquot in Abdomine ſive Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) maligniſſima, funeſtiſſima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) ſeu *Bubones* (271) gangraenoſi (233).

Febris Synocha (12) acutiſſima, funeſtiſſima, Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Puſtulae (274) eryſipelaceae, ſuppurantes, eſcharoticae (280), deciduae, cicatriſantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evaneſcenti-furfuraceae.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (172), Tuſſis (155) ſicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido-lurida, ſuperficialia, inſenſibilia.

Febris exacerbans (23), Aſthenia (92), Agrypnia (130).

VI. SYPHILIS.

Nodi (262), *Ulcuſcula*, *Myrmeciae* (279).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore oſtocopo (61), Marcore (209), Stranguria (196), Angina (46).

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immersae, diversicolores, confertae, intacta facie, pruriginosae.

Febris Synocha (12), Sudore (207) foetido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilatabilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. APHTHA.

Escharae (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae.

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96).

III. SOLITARII.

X. ERYSIPELAS.

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anaesthesia* (118), *Lipyria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra ſeptimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra ſeptimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nyčthemeris ſingulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nyčthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nyčthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyſmi ſimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyſmi diſſimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) *fit, aut potius* Rheumatiſmus (62).
Apyria *eſt deflagratio febris.*
Phthiſis (208) *poſſet poſt Hecticam* (24) *collocari, ſi ordo naturalis admitteret et expectoratio.*
Lethargus (98) *cum Febricula his affinis eſt.*

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum.*
Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*
Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleurae.*
Febr. Synocha (12), Dyſpnoea (160), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Pleuritica (53).

XXVIII.

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi.*

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingeſtorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Inteſtini.*

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenſiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani.*

Febr. Proctica (59) cum Teneſmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Veſicae.*

Febr. Dolor Hypogaſtrii cum tumore inflammatorio, Dyſuria (57), Teneſmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali.*

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135), Aſthenia (92), Immobilitas, Anaeſtheſia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNACHE.

Inflammatio (231) *Faucis.*

Febr. Synocha (12), Tuſſis (155) Aglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158) Linguae intumeſcentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis.*

Febr. Synocha (13), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Dyſpnoea (160), Interſcapulii dolor, Cubatus ſupinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Jecinoris.*

Febr. Amphemerina (20), Tuſſis (155) ſicca, Aſthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tenſio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis.*

Febr. Tetartophia (22), Reſpiratio interſecta (149), Hypochondrii ſiniſtri tumor pulſatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis.*

Febr. Synochus (13) irregularis, Nauſea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obſtipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris ſtupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri.*

Febris, Delirium (65), Spaſmus (121), Sardiaſis (125), Dolor hypogaſtrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis Externae.*

Febris ex partis externae tumore pulſatorio, rubore tenſivo, calente.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent.*

Protypus Phlogiſticorum Phlegmone (39) eſt.

Delirium (65) *quaſi primus gradus Phrenitidis eſt.*

IV. DO-

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tenſivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor preſſorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum ſuffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oeſophagi dolor rancido-deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiae dolor ſcrobiculi ſubſyncopalis (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigaſtrii.

L. COLICA.

Inteſtini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii ſiniſtri, ſuſpiria (150).

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tussi (155), Haemoptysi (179).

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Vesicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus;

a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus;

a Periostio infecto.

LXII. RHEUMATISMUS.

Musculorum dolor ad motum;

a Tunica cellulosa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, *Scalpendi necessitatem inducens.*

Raphania (145) *dolore intenso his affinis: Ob Spasmos vero et Convulsiones sequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Insania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Insania acuta, periodica, sine febre.

LXVII. AMENTIA.

Insania chronica, universalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Insania chronica, universalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Insania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Daemonibus.

LXX. VESANIA.

Insania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Insania chronica, partialis, moesta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Desiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Desiderium *Patriae* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Choreae* (*saepe a morsura Insecti*).

LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi* lacerandique innocuos (*saepe a morsura Mammalis*).

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141) et Sardiasi (125); (*saepius praecedenti maritata*).

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum rerum*.

(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita; superstite Pulsu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapſus virium vitalium ſubitaneus; abolitis Pulſu, Reſpiratione, Senſu, Calore.

XCV. ASPHYXIA.

Lapſus virium animalium vitaliumque perſiſtens.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia conſtans, levis, febrilis, Delirio (65) oblivioſo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor conſtans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, reſpiratione que tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, Reſpirationeque ſtertoroſa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor conſtans partium ſub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor conſtans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor conſtans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu formicationis.

III. PRI-

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CIX. CATARACTA.

Visus privatio cum vitio observabili.

CX. AMAUROSIS.

Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilatata.

CXI. SCOTOMIA.

Visus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Gustus defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus sensationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muſcularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus diſtentio violenta, ſubitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis ſpaſtica intumeſcentia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Inteſtinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clauſura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio riſum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum preſſio ſub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89) Palpitatione (132), verticis preſſione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum ſenſibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum inſenſibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, conſtans, flexilis, cum inſenſibilitate.

CXXX. AGRYPNIA.

Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua (*Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abſque frigoris ſenſu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viſcerisve motus ſubſultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum ſubſultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum ſubſultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inſcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio ſonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentiſſima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibuſdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva; cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva; Dolore violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis sibilans elocutio ab arescentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.

Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiasi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inspiratio intersecta, singultuosa, cita, suspiriosa; cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad sanguinem intra pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, adaucta, hians, ſpaſmodica.

Ad ſanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inſpiratio profunda, preſſoria cum extenſione corporis artuumque.

Ad ſanguinem per vaſorum anaſtomoſes propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inſpiratio celer, convulſiva, momentanea, iterata, ſonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Exſpiratio ſonora, convulſiva, celer, inſpirationi lentae ſuccedens.

Ad ſinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Exſpiratio ſonora, convulſiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Reſpiratio ſonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium ſubigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Reſpiratio citatiſſima, profunda, laevis, fugax.

Ad ſanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Reſpiratio anguſtatione faucium continua, ſine febre.

A Tracheae anguſtatione.

CLIX. EMPYEMA.

Reſpiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis; poſt febrim.

A pure in cavum Thoracis effuſo.

CLX. DYSPNOEA.

Reſpiratio anhelosa (157), laborioſa, ſine ſenſu anguſtatio-
nis faucium.

A pulmonum ſubſtantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Reſpiratio ſtertoroſa (156), laborioſa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNOEA.

Reſpiratio ſuſpirioſa (150), ſuffocatoria (158), acuta, ſu-
bitanea.

A ſanguinis per pulmones difficili tranſitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Reſpiratio profunda, ſuffocans (158), dormientis in dorſo
cum Somnio laborioſo.

Ab Inteſtinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) Crepituſque (194) impeditus cum abdominis
intumeſcentia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Foecum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus.

CLXVIII. DYSMENORRHOEA.

Menſtrua ſuppreſſa ſ. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio.

CLXX. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

STERILITAS.

Geniturae ſuppreſſio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIII. HÆMORRHAGIA.

Naris ſanguineus fluxus.

CLXXIV. CORYZA.

Naris mucoſus fluxus, copioſus, continuus.

CLXXV. STOMACACE.

Oris ſanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVI. PTYALISMUS.

Oris ſalivalis e glanduſis copioſiſſimus effluxus.

II. THORACIS.

CLXXVII. SCREATUS.

Faucis muci ſonora evacuatio.

CLXXVIII. EXPECTORATIO.

Pulmonis ſeroſa e Trachea evacuatio.

CLXXIX. HÆMOPTYSIS.

Pulmonis ſanguinea cum Tuſſi evacuatio.

CLXXX. VOMICA.

Pulmonis purulenta, copiosa, improvisa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXI. RUCTUS.

Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIII. VOMITUS.

Rejectio ingestorum convulsiva.

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) sanguinis.

CLXXXV. ILIACA.

Vomitus (183) cum Obstipatione (166) fixa et Colica (50).

CLXXXVI. CHOLERA.

Vomitus (183) cum Diarrhoea (187), Colica (50).

CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio *Foecum* liquidarum frequens.

CLXXXVIII. LIENTERIA.

Diarrhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXIX. COELIACA.

Diarrhoea (187) Chymi.

CXC. CHOLIRICA.

Diarrhoea (187) rubella, absque Colica.

CXCI. DYSENTERIA.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica (50), Tenesmo (193).

CXCII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), absque Colica.

CXCIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CXCIX. GLUS.

Urinae viscosae micturitio.

CC. GONORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e sinu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriosissimus.

CCIV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

Massae carneae, intus cysticosae, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCVIII. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyspnoea (160), Expectoratione (178) purulenta, copiosa.

CCIX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione.*

CCX. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione et Hectica.*

CCXI. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque saepe flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCXIII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescentia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphysematosa (228) intumescentia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematosa (229) intumescentia.

CCXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematoſa (229) intumeſcentia, hiantibus ſuturis cranii.

CCXVII. ASCITES.

Abdominis oedematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodoſa intumeſcentia.

CCXIX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumeſcentia, conſtans, ſonora.

CCXX. GRAVIDITAS.

Abdominis a foetu intumeſcentia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXI. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematoſus (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citta (78).

CCXXIII. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Laſſitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (*Obſtipatio Bilis*).

CCXXV. PLETHORA.

Rubedo corporis a diſtentis vaſis ſanguineis, cum Dyſpnoea (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anaſarca (215), *Aſcites* (217), *Hypoſarca* (218), *Hydrocephalus* (216), *Oedema* (229), *et Tympanites* (219).

XI. VI.

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVI. ARIDURA.

Pars exſucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVII. DIGITIUM.

Articuli exſiccatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intenſiſſimo.

CCXXVIII. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor elaſticus, concolor, ſubdiaphanus, indolens.

CCXXIX. OEDEMA.

Lympha ſtagnans intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, veſpertinus, indolens, Partis.

CCXXX. SUGILLATIO.

Cruor effuſus in tunicam cellulofam.

Tumor obſoletus, latus, luridus.

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obſtructus in vaſis.

Tumor tenſus, calidus, ruber, pulſans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio ſuppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio ſ. Suppuratio ſuffocata, *mortua* ſerpens in tunica celluloſa.

Cutis livens, molliuſcula, putris cum veſiculis ſub epidermide, ſerpente vitio, margine ſubinflammato, ſubardente.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium ſolidorum partis.

Mortificatio putrida ad oſſa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA

(*Solutiones Continui*).

CCXXXV. FRACTURA.

Oſſis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVI. LUXATURA.

Geniculi ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVII. RUPTURA.

Tendinis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVIII. CONTUSURA.

Fibrarum ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXIX. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copioſus e ſubſtantiae diſſolutione.

CCXL. VULNUS.

Subſtantiae diſſolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLI. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutiſque *laceratione* factum.

CCXLIII. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eſchara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulae erosio madens dolensque.

CCXLVIII. RHAGAS.

Fissura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae*).

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

CCLI. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depascens, cicatricem inducens.

CCLII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (283) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIII. OZÆNA.

Ulcus intra antrum *Highmori.*

Ulc. occultum e Naribus foetens.

CCLIV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloso-vaginatum.*

Ulc. sinuoso penetrans, intus cortice obtectum, ore angustatum.

CCLV. C A R I E S.

Ulcus *Offis* feparato perioftio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens; fanie paffim nigra fe prodens.

CCLVI. A R T H R O C A C E.

Ulcus *Medullae* cum offis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore oftocopo (61).

CCLVII. C O C Y T A.

Animalculum venenatum intra partem receptum.

Partis ftigma dolore furiofo.

CCLVIII. P A R O N Y C H I A.

Serum corruptum fub *tendinibus* perioftioque.

Partis rubor dolentiffimus, os deftruens.

CCLIX. P E R N I O.

Partis uftio *Gelu* facta.

Pars albo caerulefcens, tempeftatibus recrudefcens, faepe exulcerans.

CCLX. P R E S S U R A.

Digiti inflammatio (231) a *frigore*, in cafum unguis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in fuppurationem vergens.

CCLXI. A R C T U R A.

Unguis curvatura lateralis cutem fecans.

Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. S C A B I E S.

* *Multiplicativa.*

CCLXII. L E P R A.

Puftulae (274), Efchara (280) ficca colorata; cum *Nodis* immerfis mobilibus indolentibus fufcis Rhagadibufque (248).

CCLXIII. TINEA.

Pustulae (274) *Capillatii* siccae, eschara (280) albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erectis bulboso-radicatis.

CCLXIV. ACHOR.

Pustulae (274) exulcerantes, manantes communi pinguedinoso.

CCLXV. PSORA.

Pustulae (274) ichorosae, escharoticae (280); noctu imprimis pruriginosae (64).

CCLXVI. LIPPITUDO.

Pustulae (274) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVII. SERPIGO.

Pustulae (274) siccae, obsoletae, serpentes, subfarinaceo-desquamantes.

CCLXVIII. HERPES.

Pustulae (274) escharoticae (280), basi communi erysipelacea (10).

CCLXIX. VARUS.

Pustulae (274) *Glandularum sebacearum* rubrae, dispersae, chronicae.

CCLXX. BACCHIA.

Vari (169) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXI. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in suppurationem tendens.

CCLXXII. ANTHRAX.

Glandula subcutanea inflammata, in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erysipelaceus (10), immersus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

CCLXXIII. PHLYCTÆNA.

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

CCLXXIV. PUSTULA.

Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pure.

CCLXXV. PAPULA.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

CCLXXVI. HORDEOLUM.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

CCLXXVII. VERRUCA.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, sicca, indolens.

CCLXXVIII. CLAVUS.

Verruca (277) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

CCLXXIX. MYRMECIUM.

Verruca (277) madida, mollis, denudata.

CCLXXX. ESCHARA.

Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXI. ANEURISMA.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

CCLXXXII. VARIX.

Venae dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, aſper, concolor, indolens, rotundatus, preſſione inſenſilis.

CCLXXXIV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, ſolidiuſculus, preſſione obtuſe ſentiens.

CCLXXXV. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliuſculus, indolens abſque cyſtide.

CCLXXXVI. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capſulaeque tenſione expreſſa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulpoſus concolor.

CCLXXXVII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulpoſus, indolens.

CCLXXXVIII. NATTA.

Tumor tunicatus, muſculis irradicatus, eminens, pulpoſus, indolens.

CCLXXXIX. SPINOLA.

Tumor ſupra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, Vertebrarum proceſſibus dehiſcentibus.

CCXC. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *oſſe* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCI. HERNIA.

Inteſtini obtecti ultra propriam ſedem protruſio.

CCXCII.

CCXCII. PROLAPSUS.

Viſcus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIII. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCV. PTERYGIUM.

Cuticula excreſcens e cantho oculi, ſuperficiem ejus obtegens.

CCXCVI. ECTROPIUM.

Palpebra inferior reſupinato-inverſa.

CCXCVII. PHIMOSIS.

Praeputii intumeſcentia inflammata, glandem denudans incarceranſve.

CCXCVIII. CLITORISMUS.

Clitoridis intumeſcentia extra ſinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCI. LORDOSIS.

Oſſium incurvatio.

CCCII. DISTORTIO.

Oſſium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCIV. STRABISMUS.

Oculi diſtorti et inaequaliter moti.

CCCV. LAGOPHTHALMIA.

Oculi ſurſum viſio palpebra ſuperiore abbreviata.

CCCVI. NYCTALOPIA.

Oculi viſus nocturnus.

CCCVII. PRESBYTIA.

Oculi viſus remotus.

CCCVIII. MYOPIA.

Oculi viſus approximatus.

CCCIX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in ſuis alveolis.

CCCX. LAGOSTOMA.

Labium ſuperius oris fiſſum.

CCCXI. APELLA.

Praeputii abbreviatio abſque inflammatione.

CCCXII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. PLICA.

Capillorum contortuplicatio indiſſolubilis.

CCCXIV. HIRSUTIES.

Pili copioſiores longioreſque.

CCCXV. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVI. TRICHIASIS.

Ciliorum diſtortio.

VIII. M A C U L Æ.

CCCXVII. C I C A T R I X.

Callus replens ulcerationes confolidatas.

CCCXVIII. N Æ V U S.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. M O R P H Æ A.

Macula *alba*, depreffa, lata.

CCCXX. V I B E X.

Lineae *fanguinicolores* fub cuticula.

CCCXXI. S U D A M E N.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, evanef-centes.

CCCXXII. M E L A S M A.

Macula *caerulefcens* in parte tecta.

CCCXXIII. H E P A T I Z O N.

Macula *grifea*, fubafpera, pruriens.

CCCXXIV. L E N T I G O.

Maculae *grifeae*, confluentes, infenfiles.

CCCXXV. E P H E L I S.

Color *fufcus* partis infolatae.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, malifque
Tot fumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

THEORIA.

1. CORPUS vivum conſtat *Medullari* cerebroſo, et *Corticali* ſolido fluidoque.

2. VITA ſentiens movenſque reſidet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.

3. MEDULLARE arcte cuſtoditum, nervis expanſis tentaculatum, fabricat ſuum corticale ſolidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec viciſſim per ſolida praeparat.

4. Medullare hoc *nutritur* tenuiſſimo ſpirituoſo liquido corticali, ſed *flagrat* electrico pulmonibus hauſto.

5. Medullare ſentiens ſe pandit ad *gratum* ſalutare, et movens ſe retrahit ad *ingratum* noxium.

6. Fluidum corticale, e quo ſolida, ſolvitur deſtruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utriſque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum reſiſtit ſentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab aceſcente; *Phlogiſticae* a putreſcente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.

8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare ſtudet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculoſiora, eo citius, per datam ſic portam ſimul ejecit quaevis impura; ſed duas portas ſimul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (*a*).

9. Quidquid praecipue adverſum ſentit, praecipue curat vel minora majoribus adſociat (*b*), ut tota ſe his opponat.

(*a*) Evacuationes duae ſimul et ſemel poſſunt vix ſtare.

(*b*) Dolor Dolorem trahit.

10. COR-

10. CORTICALE ſolidum deteritur vitiaturque quotidie; adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*; eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverſe, unde defectus, *Morbi* dicti.

11. MORBI tolluntur contraria cauſſa (*c*); hanc ut citius natura obtineat, Toxica miſceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

12. CONTRARIA haec ex ſapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoſcenda ſunt: E contrariis itaque ſaporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae*.

(*c*) Morbi morbis curantur.

QUALITATES
MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

	Agunt in *Corticale* Vitale: in *Fluidis.*	in *Solidis.*		
1 AQUOSA.	Mundificantia,	Humectantia.		
	Abſorbentia,	Exſiccantia	SICCA.	1
2 ACIDA.	Refrigerantia,	Attenuantia.		
	Balſamica,	Tonica	AMARA.	2
3 DULCIA.	Edulcorantia,	Impinguantia.		
	Incidentia,	Corrodentia	ACRIA.	3
4 VISCOSA.	Inviſcantia,	Lubricantia.		
	Penetrantia,	Abſtergentia	SALSA.	4
5 PINGUIA,	Obtundentia,	Emollientia.		
	Inſpiſſantia,	Adſtringentia	STIPTICA.	5

II. OLIDA.

Agunt in *Medullare* Animatum.

Senſum	*Excitant*	AROMATICA,	*Sopiunt*	VIROSA.
Motum	*Spaſticant*	ORGASTICA,	*Evacuant*	NAUSEOSA.
Judicium	*Acuunt*	SPIRITUOSA,	*Confundunt*	TETRA.
Libidinem	*Provocant*	AMBROSIACA,	*Suffocant*	HIRCINA.

PARS

PARS TERTIA.

DEFINITIONES GENERUM MORBORUM

A Clariſſimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

Philos. et Medic. D. Hujusq. Profess. &c. &c.

Gottingae 1764.

TABULA CLASSIUM MORBORUM.

I. FEBRES. Innati caloris augmentum præternaturale, cum oris ſiccitate et gravitate corporis.

II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES. Excernendorum ſuppreſſiones.

IV. DOLORES. Senſationes moleſtae, corporis & animi tranquillitatem turbantes.

V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. ADYNAMIÆ. Senſationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES. Senſationes auctae, vel perverſae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in ſuperficie corporis conſpicuae.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliiſque qualitatibus.

I. FE-

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æſtus ad ſummum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu ceſſat; poſteaque revertitur praevio frigore.

I. *SIMPLICES.*

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, ſequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo ſexto die repetit.

VI. SEPTANA.

Singulo ſeptimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio poſt decimum diem, ſed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. *DUPLICATÆ.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

III. *TRIPLICATÆ.*

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *SIMPLICES.*

XV. QUOTIDIANA continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus species sunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crisin singultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum aversatione liquidorum, singultu, convulsione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oscitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subsidentia.

II. *COMPOSITÆ.*

1. *Exanthematicae.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA *.

Variolae spuriae; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

II. *INFLAMMATORIAE.*

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, reſpirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tuſſis ſicca, dyſpnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtuſus, gravativus, tuſſis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus anguſtiave.

LII. MEDIASTINA.

Mediaſtini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad ſternum in inſpiratione, reſpiratio frequens, tuſſis cum ſputis coloratis, orthopnoea; an ſemper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediaſtina, urgente morbo ſyncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, ſymptomata fere ut in peripneumonia, ſed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulſus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an ſemper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyſpnoea, dolor e regione ventriculi cinguli inſtar ventrem ſupra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris leipyria, dolor et ardor in epigaſtrio, ſitis, vomitus ingeſtorum, ſingultus.

LVII. ENTERITIS.

Inteſtini inflammatio; febris aſſodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et ſtercoris retentio, aut dyſenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tenſivus, tuſſis ſicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii ſiniſtri diſtenſio atque tumor, dolor pulſans, moleſtus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Meſenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae ſimilis, egeſtiones chyloſae et ichoroſae, nullo doloris ſenſu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigaſtrica et hypogaſtrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris aſſidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. MYOCOILITIS.

Muſculorum abdominalium inflammatio; ſymptomata ut in peritonite.

LXIV.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, ſtupor cruris vicini, dolor teſtis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Veſicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogaſtrii dolor ardens, preſſorius, frequens meiendi ſtimulus, iſchuria, teneſmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogaſtrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, eryſipelatis expulſionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, ſynochos, cum dolentiſſimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, teneſmus.

III. *SYMPTOMATICÆ.*

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae ſuperveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Veſpertina, catarrhis ſocia.

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatiſmo juncta, multus ſudor, interdum puſtulae purulentae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor ſpinae, haemorrhoides, aut ſaltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri ſuperveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum in ſuppurationes tranſeunt, ſuperveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo; cum ſudore colliquativo et phthiſi.

II. PROFLUVIA.

I. *HÆMORRHAGIÆ.*

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profuſio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profuſio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tussim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrescit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor ſanguineus; ſanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profuſio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola ſubſequente.

II. *APOCENOSES.*

XCVIII. CATARRHUS.

Tuſſis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lacrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum ſeri tenuioris deſtillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus: catarrhus auris ſordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copioſa ſalivae profuſio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copioſa puris aut ſanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tuſſim.

CV. DIARRHOEA.

Copioſum ſinceriorum humorum ex alvo profluvium, ſine vehementi ſenſu doloris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris ſinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum descendunt, alimentis assumptis substantia et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cremoris specie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco stercoris, excretio diuturna, cum contabescentia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sincerae et cruentae ex alvo excretio tenesmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae et doloris sensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucoſae, albae, paucae, et quaſi verminoſae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita ſeminis, liquoris proſtatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis inſomnia, citraque colis tentiginem, profuſio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profuſio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda ſeminis ex rigido cole profuſio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis ſtillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, ſtimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene ſonora, ſpiritu nonnihil difficili, qui nec niſi hiante ore duci poteſt.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita ſupra infraque expulſio; cum intumeſcentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. DOLORES.

CXXXIV. ANXIETAS.

Moleſta ſenſatio circa praecordia, quae praeſentem rerum ſtatum faſtidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad ſcalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Senſus frigoris dolorificus in parte muſculoſa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et mufculorum dolor. *Lumbago*, *ifchias*, *gloffagra*, et *pleurodyne Sauvag.* funt fpecies.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorum dolor; cujus fpecies *chiragra* et *gonagra.*

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum fenfu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tenfivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Moleftia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium ftupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae craffities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejufdem folito major longitudo et gracilitas.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum ſenſu ponderis et pulſatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces aſſurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus diſtentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens ſpaſticus, cum nauſea ſaepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in ſtomacho cum inextinguibili ſiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi deſiderium.

CLX. COLICA.

Dolor ſpaſticus inteſtinorum cum obſtipatione, nauſea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in inteſtino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae denſe rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae ſtillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina ſubſidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuoſa, dolorifica deſidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucoſa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvageſ.* et *Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium ſimilis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium ſanguinis uterini menſtruum dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laborioſus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui ſine arte prorſus abſolvi non poteſt.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis ſtimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities ſcroti cum intenſa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in oſſe fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus oſſium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyrosis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalgescunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem at violentior cum trismo et sensu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulsiva universalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepſia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva, continua, chronica, cum integritate ſenſuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulſio ſaltatoria aut procurſiva. *Tarantiſmus* eſt ſpecies.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extenſio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigeſcentia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, ſine inflammatione. *Angina convulſiva et Suffocatio hyſterica* ejus ſunt ſpecies.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extruſio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulſio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum conſtans agitatio: malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perverſio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuosam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aeris e pulmonibus expulsio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *s. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *s. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *s. Risus Sardonius.*

Involuntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, viſceris, muſculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculo incluſi per os exploſio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os viciſſim maſticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *ſ. Spaſmus Oeſophagi.*

Ciborum deglutitorum in oeſophago ſubſiſtentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum ſpaſmis ventriculi ac inteſtinorum, variiſque congeſtionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *ſ. Æſtus volaticus.*

Subitus fugaxque aeſtus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et conſtans incurvatio.

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa ſenſatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. ASTHENIA.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. TORPOR.

Senſus motuſque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAMIA.

Impotentia, qua ſe aegri nullo modo movere aut in lecto erigere poſſunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Senſus motuſve aut utriuſque defectus in ſingulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyſis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore et magno pulſu.

CCXXX. CATALEPSIS, *ſ. Catoche.*

Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum ſitum, qui ipſis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtertore conſervans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *ſ. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipſum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in ſomnum juſto major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram ſuperiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Viſus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae viſioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas ſine ſenſibili oculorum labe, praeter mydriaſin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Coecitas cum obſcurata lente, retro pupillam conſpicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Coecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneae obſcuritas, viſum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Viſus noctu ſaltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Viſus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Viſus dimidiatus.

CCXLVI. DYSECOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Guſtus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obſcuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum ſtridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aſpera et obſcura, quae vix niſi a prope adſtantibus exaudiri poteſt.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi ſolet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox naſalis, quae ex naribus haud ſimul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaeſitas.*

Vitioſa literarum ſ et r pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut litera aut ſyllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo ſyllaba ſyllabae cito copulari non poteſt.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo sermo praecipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oscitatio cum artuum extensione.

CCLXV. APNOEA.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

CCLXVI. MACROPNOEA.

Respiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNOEA.

Respirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus suffocativus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, s. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, s. *Ronchus.*

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita ſenſus motuſque interceptio, cum ſudore frigido, tinnitu aurium, pulſu ac reſpiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulſu, nulla reſpiratione perceptibili, abolitoque omni ſenſu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulſus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficiliſque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia ſine faſtidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauſeabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPE-

VII. HYPERÆSTHESES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum viſu, olfactu, aut guſtu percipiendarum; talis averſatio, ut ex earundem perceptione gravia ſymptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obverſantium; quae non adſunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua ſubito viſui omnia nigra ſe repraeſentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruſcans.

CCXCI. DYSOPIA.

Viſus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non exiſtentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum ſemetipſo circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus deſiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens ſames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu ſubſequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non eſculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi aſſumendi, aut rei olfaciendae vehemens deſiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Senſus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium ſubter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido ſqualidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido vireſcente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obſcure rubra, tingente immiſſa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum ſubnigro cutis colore, urina de nativo ſtatu haud decedente.

CCCVIII.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, ſine febre lenta et hectica.

CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at ſine dyſpnoea et tuſſi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica; dyſpnoea; et tuſſi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyſpnoea et effuſione aquae intra pectus; ſtrepitum concuſſione intus facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphyſium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumeſcentia, aquoſa, mollis, digiti impreſſi veſtigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, ſcroti, et crurum aquoſus, cum atrophia ſuperiorum partium.

Abdomen impulſum ſonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops ſaccatus pleurae, peritonaei, aut viſceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulſatione ſonitum edens, cum obſtipatione et atrophia.

* In *atrophia* ſola pinguedo abſumitur, nec aeque reſtituitur; in *tabe* et *phthiſi* caro ſimul minuitur.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogaſtrii ab utero flatu diſtento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum laſſitudine, maculis artuum lividis, ſtomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagioſa ex contagio venereo, cum tumoribus oſſium et ulceribus faucium partiumque obſcoenarum, praegreſſis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPRA *Graecorum*, *ſ. Pſora.*

Pertinaciſſima ſcabies totius corporis vel partis, ſicca, dura, aſpera, ſerpentibus puſtulis ſurfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, ſ. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, ſaniem foetidam cruſtoſam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, *ſ. Rhopaloſis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoſo ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo poſſint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copioſe emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis longa, a magnitudine habituve viſceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno ſitu foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverosa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. DELIRIUM, *Paraphrosyne.*

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

CCCXXXI. MANIA.

Insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasin* pro speciebus habeo.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Insania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* ejus species est.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Insania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis, Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pavor* ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo assurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. *INFLAMMATIONES.*

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in summitate digitorum.

CCCXLVI.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerso.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab ustione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio aut oedematodes, tumor praeputii, quo glans nudari non potest.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. *TUMORES.*

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore; ovi saltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, quo excidente ulcus cavum sordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV. ONYX.

Abſceſſus inter corneae laminas.

CCCLVI. HYPOPYON.

Abſceſſus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abſceſſus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegreſſa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, ſimplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minuſque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute ſubito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugaciſſima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et meſenterii indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejuſdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, liveſcens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumoriſve ſpecie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus ſpecies *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini insidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus.*

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum et subrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorsum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida.*

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti.*

Tumor tunicae scroti cellulosae aquosus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumescentia pinguedinosa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumescentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aere cellulosum cutis habitum ingresso formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Intestini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovalaris.*

Hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori et interna femoris parte prope perinaeum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacro-iſchiatica elapſo.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia inteſtini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia veſicae per muſculi obliqui annulum; ſub qua urina nonniſi preſſo exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioſo et hydropico compoſitus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulſans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque ſpermaticarum inaequalis; renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipſo illo, poſt paſtum auctus, dolore ſtomachi, vomitionibuſque ſtipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Testudo*, *Talpa*, *Meliceris* ejus species.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. *EXTUBERANTIÆ* *.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum ſupra cutim durum, aſperum, ſeſſile vel penſile. Unde ſpecies *Achrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obſcoenis mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, calloſum, in digitis plantiſque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *ſ. Tylloma.*

1. Obdurata ſumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae ſine ſenſu eſt, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumeſcentia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungoſum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excreſcentia corneae tunicae inhaereſcens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excreſcentia, membranulae forma, rubra, ſupra album oculi.

CCCCXXXIV.

* Extuberantiae ſupra cutim eminent; tumores intra aut ſubter eam exiſtunt.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere desinens; quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA *Rosacea.*

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Asperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. *PUSTULÆ et PAPULÆ.*

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabae magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, *Serpigo.*

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

CCCCXLIV. SCABIES.

Durities cutis rubicundior, ex qua puſtulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ſicciores, ſaniem rodentem, exulcerantem, cruſtas formantem, et contagioſam complexae.

CCCCXLV. AQUULA.

Puſtula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem ſubſtrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa, Sudamina.*

Puſtulae milii magnitudine, aquoſae ſine rubore et ſine ullo dolore, ex ſudoribus repente ſparſim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Puſtula purulenta ex macula rubra in ſynocho emergens, contagioſa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Puſtula ſimilis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagioſa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Puſtula pruriens, ſeminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Puſtula ab uſtione contracta.

V. *MACULÆ.*

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a ſanguine per cutem quaſi effuſo livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melaſma* ſpeciatim dicitur.

CCCCLII.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculae pulicum morſui ſimiles, magnitudine et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, lateſcentes, et plerumque confluentes, inque ſquamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, ſubflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fuſca, multiplex, in facie potiſſimum et in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae ſubtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini ſimiles pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula ſubrubra aſpera, dura, ſicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. *DISSOLUTIONES.*

1. *Apofpafmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis folidae, mollis a caufa mechanica; cum effluxu fanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis folidae, mollis, internae, ab interna caufa; cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Diffolutio offis tranfverfa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Offium longorum concuffio et contorfio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depreffa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio offis ex articulo fuo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab offe paulum recedit, eaque inter fe dehifcunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Diffolutio cuticulae et cutis a compreffione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriasis.*

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Ossis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crustam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callosis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrescit, atque mollis et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri converſio in ulcus, quod nigrum eſt, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus ſerpens, ſed ſolam cutem rodens ac depaſcens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, ſed et vicinas exedit et abſumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excreſcit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, anguſtum, calloſum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab anguſto ore orſum intus curvatum ampliatur, ſine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in oſſe cum ſubſtantiae et perioſtei corruptione, qua os ſpongioſum et friabile redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuſcula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinoſa ſanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, ſed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli ſimilis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus muſculoſis, articulis, et plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod denſiſſimam, duriſſimam aridiſſimamque cruſtam facit, ſerpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus converſum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exſtillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, ſuperficiaria, mucoſa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a ſudoris vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio ſcroti laxati.

VII. *CONCRETIONES.*

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter ſe conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus ſubjectis, loquelam, ſuctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extenſio prohibetur.

DIX.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur; sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

DXX.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et ſordes, quae in ſenili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Diviſum ſemel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Oſſium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginoſa pilorum ſuperficies, quaſi pulvere ſint conſperſi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum caſus, qui tabeſcentibus et ex morbo graviore convaleſcentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiaſis* ejus ſpecies; item *Calvities* et *Pelada.*

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie calloſa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus*, *Plautus*.

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum; sed planum.

DXLVI. APELLA:

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum eſt; ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, ſed inferne ſub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exeſa effluit.

DXLIX. ATRETA.

Cujus anus aut naturalia occluſa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu eſt anguſtus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus teſtis aut ambo abſconditi.

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitioſa naturalium conformatio, ita ut utriuſque ſexus adeſſe videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae oſſeae, quaſi cornua, naſcuntur.

DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod ſuperfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Maſſa carnea, fibroſa, vaſculoſa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec ſilentio prorſus tranſeunda ſunt vitia quaedam occulta; quae non niſi in cadaverum ſectione ſe offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viſcerum, oſſeſcentiae cartilaginum, membranarum, muſculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vaſorum, poſitura viſcerum perverſa, bullae aëreae in venis et pulmonum ſuperficie, aneuriſmata aortae, anguſtiae praeternaturales vaſorum et ductuum, ipſorumque concretiones.

PARS QUARTA.

GENERA MORBORUM PRÆCIPUA DEFINITA.

ADDITIS

Ex SAUVAGESIO SPECIEBUS,

ET IN MELIOREM ORDINEM REDACTIS.

A

GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1771.

SERIES CLASSIUM et ORDINUM.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO I. FEBRES.
II. PHLEGMASIÆ.
III. EXANTHEMATA.
IV. HÆMORRHAGIÆ.
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATA.
II. ADYNAMIÆ.
III. SPASMI.
IV. VESANIÆ.

CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.
II. DYSCINESIÆ.
III. APOCENOSES.
IV. EPISCHESES.
V. TUMORES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. DIALYSES.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Poſt horrorem pulſus frequens, calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles *auctorum.*

ORDO I. FEBRES.

Praegreſſis languore, laſſitudine, et aliis debilitatis ſignis, pyrexia ſine morbo locali primario.

Febres *auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II.
Morbi critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxyſmis pluribus, apyrexia, ſaltem remiſſione evidente interpoſita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, conſtantes.

Intermittentes *auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II. O. II. V. Cl. I. O. I.
Remittentes *auctorum* S. Cl. II. O. II.
Exacerbantes L. CL. II. O. III.
Continuae V. Cl. I. O. II.
Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap. 13.
Continuae remittentes, *Boerh.* 727.
Compoſitae ex acuta periodo, *Junck.* Tab. 82.
Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap. ſpec. L. V. cap. I.
Continentes *Mortoni*, Exerc. II.

Nota. *Continentem ſcholarum nullam eſſe putamus.*

GENUS I. TERTIANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum.

Tertiana

Tertiana *auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stahl.* de tertiana febris genium universum manifestante, Halae 1706. Ejusd. Casual. magn. Cas. 21. Casual. min. Cas. 96. *Cleghorn's* diseases of Minorca, chap. III. *Senac* de recond. febr. natura.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia, quae

1. Variat paroxysmi duratione.

A. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

Tertiana legitima, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 18.
Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140.

2. Variat paroxysmorum recursu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus; alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis, altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galeni*, *Spig.* de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertiana quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus notabili.

Haemitritaeus, *Celsi* L. III. cap. 3.

Semitertiana, *Clegh.* Minorc. p. 143.

Semitertiana secundi ordinis, *Galeni Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hemitritaeus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo-hemitritaeus, S. sp. 9.

N. *Fortassis hemitritaea omnis ad remittentes relegari debet, sed affines separare nolui.*

3. Variat symptomatibus.

G. Tertiana affectibus soporosis stipata.

Tertiana carotica, S. sp. 10. *Werlhof.* de febribus et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertiana hemiplegica, S. sp. 20. *Werlhof.* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pis.* obs. 175. 176.

H. Tertiana spasmis et motibus convulsivis stipata.

Tertiana asthmatica, S. sp. 6. *Bonet.* Polyalth. Vol. I. p. 250.

Tertiana hysterica, S. sp. 8. *Wedelii* A. N. C. Dec. I. A. II. obs. 193.

Hysteria febricosa, S. sp. 8.

Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderae* Trib. med. p. 225. *Lautter.* Histor. med. bienn. Cap. II. cas. 2.

Quot. epileptica, S. sp. 3. Edinb. Essays, Vol. V. P. 2. art. 49.

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Ecclampsia febricosa, S. sp. 17.

Tertiana tetanodes *Medici Beobacht.* I. Band. p. 24.

Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

Tetanus febricosus, S. sp. 10.

I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati*, L. III. Cap. 14. *Lautter.* hist. med. Cap. II. cas. 10.

Tertiana scorbutica, *Wedel.* A. N. C. Dec. I. A. II. Obs. 193.

Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planchon*, journ. de med. 1765. *Clegh.* Minorc. p. 157.

Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Walthieri* de med. German. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

K. Ter-

K. Tertiana phlegmasia stipata.

Tertiana pleuritica, S. sp. 4. *Valesii* in epid. L. 1. Sect. 3. *Lautt.* hist. med. cap. II. cas. 5. 9.

Tertiana arthritica, S. sp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap. IX. hist. 22. *Lautt.* l. c. cas. 19.

4. Variat aliis morbis complicata.

Tertiana scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller.* prax. L. I. Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. cas. 15.

Tertiana syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb. ven. Sect. IV.

Tertiana verminosa, S. sp. 18. *Stisser.* in act. Helmstad. *Van den Bosch.* const. epid. verminos. ann. 1760, &c. *Lancisi* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6. Illust. *Pringle* diseases of the army, p. 98. *Ramazzini* const. epidem. rural. ann. 1690, Sect. XI.

5. Variat ratione causae remotae.

Tertiana accidentalis S. sp. 12. *Sydenham.* cap. 5.

Tertiana a scabie S. sp. 11. *Juncker.* tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

II. Interposita remissione tantum.

Tritaeophya, S. G. 85.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Tertianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Tertianae remittentes variant, adeo cum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem etiam homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil quod perpetuum sit efferri possit. Varietatum itaque characteres non tentavi, et synonyma auctorum tantum hic apponere decrevi.

Tertiana perniciosa quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis est mille accidentibus periculosissimis implicata existit. *Mercat.* de febr. L. VI.

Tertiana pestilens, *P. Sal. Divers.* de febri pestilent. cap. X.

Tertiana maligna peſtilens *River.* L. XVII. Sect. III. cap. I. et Sect. II. cap. 3.

Tertiana ſolitaria, *Tort.* Therap. ſpec. L. III. c. 1.

Tertianae ſubintrantes, proportionatae, ſubcontinuae, *Tort.* ib.

Tertiana ſubcontinua, S. ſp. 19.

Quotidiana deceptiva, S. ſp. 2.

Amphimerina ſemiquintana, S. ſp. 24.

Tritaeophya deceptiva, S. ſp. 10.

Tertiana comitata, *Tort.* loc. cit.

a. Tertiana cholerica ſive dyſenterica, *Tort.* ibid. *Lautter.* hiſt. med. caſ. 6. 16. 17. 20. *Morton.* app. ad Exerc. II.

b. Tertiana ſubcruenta ſive atrabilaris, *Tort.* Ibid. *Cleghornio* nunquam viſa.

c. Tertiana cardiaca *Tort.* ibid. *Lautter.* Hiſt. med. caſ. 15, 18. 23.

Amphimerina cardiaca, S. ſp. 5.

d. Tertiana diaphoretica, *Tort.* ibid.

Tritaeophya typhodes, S. ſp. 4.

Tritaeophya elodes, S. ſp. 5.

N. *De typo febris ſudatoriae Boyeri* Meth. à ſuivre dans les mal. épid. *ex ipſius deſcriptione non liquet; et ad typhum potius referrem.*

e. Tertiana ſyncopalis *Tort.* ibid. *Lautter.* caſ. 11. 12. 13. 15. 16.

Tritaeophya ſyncopalis, S. ſp. 1.

Amphimerina ſyncopalis, S. ſp. 4.

Amphimerina humoroſa, S. ſp. 6.

f. Tertiana algida, *Tort.* ibid. *Lautter.* caſ. 13.

Amphimerina phricodes, S. ſp. 7.

Amphimerina epiala, S. ſp. 3.

Tritaeophya leipyria, S. ſp. 9.

Tertiana leipyria, S. ſp. 23. *Valcarengi* med. ration. p. 18.

g. Tertiana lethargica, *Torti* ibid.

Tritaeophya carotica, S. ſp. 7. *Lautter.* 1. 7. 14.

Tertiana apoplectica, *Morton* Ex. I. c. IX. hiſt. 25.

Ter-

Tertiana soporosa, *Werlhof.* de febr. p. 6.

Febris epidemica Urbevetana *Lancisi* de noxiis pal. effluv. l. II. cap. 3.

N. *Hactenus fere ad ductum experientiss. Torti, sed sequentia etiam apponenda sunt.*

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Tritaeophya assodes, S. sp. 6.

Tritaeophya typhodes *Mangeti*, S. sp. 11. *Raym. Fort.* de febribus, pag. 24.

Tritaeophya causus, *Hipp.* S. sp. 2.

Febris ardens, *Boerh.* 738.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb.* L. 1. ep. 4. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de pest. phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus, *Cober.* obs. castr. Hungar. dec. 1. obs. 6. &c. Vide postea N. ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Corn. Gemma.*

Febres pestilentes Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664, et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Mort.* app. ad Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut. ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Paman* ad 1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* prax. med. app. tract. X, et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemius Leidensis, *Fanois* Diss. apud *Haller.* Disp. tom. V.

Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castrenses epidemiae, *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.* II. p. 38.

Febris cholerica minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud *Haller.* Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army, Ed. 4ta; 8vo, p. 179.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann. 1729.

Febris biliosa Lausannensis, Cl. *Tissot* de febr. bilios.

Tritaeophya Wratislaviensis, S. sp. 3. *De Hahn* Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritaeophya Americana, S. sp. 12.

Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* des. of Barbadoes.

Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind.* med. Edin. Diss. inaug. 1768.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Rouppe* de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind.* med. Haslar. Essay on the diseases of hot climates.

N. *Tertiana remittens symptomatica est.*

Tritaeophya lactea, S. sp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. Cas. 57.

G. II. QUARTANA.

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum.

Quartana *auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

B. Quar-

B. Quartana paroxyſmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. ſp. 4. *Bonet.*

C. Quartana paroxyſmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. ſp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana duplex, S. ſp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana triplex, S. ſp. 5. V. 14. *Barthol.* H. anat. c. 1. 95.

2. Variat ſymptomatibus.

Quartana cataleptica, S. ſp. 7. *Bonet.* Polyalth. vol. 1. p. 805.

Quartana comatoſa, S. ſp. 15. *Werlhof.* de febr. *C. Piſonis* obſerv. de morbis a colluvie ſeroſ. obſ. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.

Quartana epileptica, S. ſp. 8. *Scholzii* Conſ. 379. 380.

Quartana hyſterica, S. ſp. 10. *Morton.* Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.

Quartana nephralgica, S. ſp. 9.

Quartana metaſtatica, S. ſp. 17.

Quartana amens, S. ſp. 12. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

Quartana ſplenetica, S. ſp. 2. *Etmuller.* Coll. conſult. caſ. 25.

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana ſyphilitica, S. ſp. 6. *Plateri* obſ. L. III. p. 676. Edinb. Eſſ. art. XLVII. ob. 8.

Quartana arthritica, S. ſp. 11. *Muſgr.* de arthr. ſympt. cap. IX. H. 4. et 5.

Quartana ſcorbutica, S. ſp. 14. *Barthol.* de med. Dan. diſſ. IV. *Tim.* L. VIII. caſ. 18.

II. Intern-

II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum*.

Species sunt.

Tetartophya simplex, S. sp. 1.

N. *Quartana continua Joeli septuagenario nunquam visa est. Franc. Joelis op. tom. V.*

Amphimerina semiquartana. S. sp. 23.

Tetartophya semitertiana, S. sp. 5.

Tetartophya maligna, S. sp. 6. *Lautter.* hist. med. cas. 21. *M. Donat.* L. III. cap. 14. ex *M. Gatenaria. Horst.* L. 1. obs. 15.

Tetartophya carotica, S. sp. 4. *Werlhof.* de febr. *Bianchi* hist. hep. pars III. const. ann. 1718. p. 751.

Tetartophya splenalgica, S. sp. 2.

Species sunt.

N. *Neque febris Serneliana Raym. Fort. neque febris qua mortuus est Fernelius ex genere remittentium fuere.*

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pis.* in praefat. p. 33.

Ad tertianam vel quartanam ERRATICAS, S. pertinere putamus, et hic ideo earum varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Forest.* L. III. obs. 43. ex quartana Ill. *Van Swieten* Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerh.* apud Ill. *Van Swieten* ibid. *M. Don.* L. III. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto.*

Septimana, Ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I. Sect. XV. cap. 2. Cyrilli in *Etmuller*, p. 187. 188. 365. *Valles.* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal. Div.* in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut. Lus.* P. M. L. III. obs. 34. *Schultzius* in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac. Lus.* ibid.

Erratica decimana, S. ſp. 5. *Zacut. Luſ.* ibid.
Ephemera dichomene, S. ſp. 11. *M. Don.* L. III. 14. ex *Gentili.*
Erratica vaga S. ſp. 6. *River.* cent. III. obſ. 32. *Etmuller* L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1. *Hoffm.* II. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interpoſita apyrexia.

1. Variat ſolitaria.

A. Univerſalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana ſimplex, S. ſp. 1.
Quotidiana legitima, *Sennert.* de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. ſp. 10. *Cnoffel.* E. N. C. D. I. A. III. obſ. 205. Edinb. Med. Eſſ. vol. I. art. 31. vol. II. art. 19.
Quotidiana cephalalgica, S. ſp. 6. *Morton* Pyret. Exerc. I. Hiſt. 27. *Van Swieten* in *Boerh.* p. 534.
Cephalalgia intermittens, S. ſp. 7.
Cephalaea febricoſa, S. ſp. 4.
Quotidiana ophthalmica, *Morton* ibid. Hiſt. 16. *Van Swiet.* ibid.

2. Variat comitata.

Quotidiana iſchiadica, S. ſp. 5. Edinb. Eſſ. vol. V. art. 49.
Iſchias intermittens, S. ſp. 1.
Quotidiana nephralgica, S. ſp. 7. *Morton* ibid. Hiſt. 28.
Nephralgia febricoſa, S. ſp. 13.
Quotidiana uretico ſputatoria, *B. Schärf.* E. N. C. D. II. A. II. obſ. 104.
Quotidiana epileptica, S. ſp. 4. Edinb. Eſſ. loc. cit.
Hyſteralgia febricoſa, S. ſp. 9.

N. *Vespertinae symptomaticae videntur sequentes:*

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller.* Coll. consf. cas. 32. *River.* obs. cent. I. obs. 57.

Amphimerinae, S. Caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De amphimerina mimosa *Bontii*, et phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ.

Febres, sine intermissione, simul sine remissione vel exacerbatione notabili, perstantes.

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Boerh.* 727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stahl.* Cas. magn. 35. Cas. min. 87. *Junck.* 58. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 2. et 10.

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

Syno-

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.
Synocha ſive febris acuta ſanguinea, *Hoffm.* II. 105.
Synochus, V. 16.
Continua non putris, *Boerh.* 729.
Ephemera, S. G. 79. *Boerh.* 728. *Junck.* 57.
Diaria, L. 11.
Febris inflammatoria *Auctorum.*

Species ſunt.

Synocha plethorica, S. ſp. 1.
Synocha ſanguinea, *Sennert.* de febr. L. II. cap. 11.
Ephemera plethorica, S. ſp. 1.
Ephemera a frigore, S. ſp. 3.
Ephemera a calore, S. ſp. 4.
Synochus pleuritica, S. ſp. 5.
Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* ſect. V. c. 1. 5.
Synochus rheumatiſans, S. ſp. 7. *Sydenh.* ſect. V. c. 2.
Synochus hiemalis, S. ſp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad tractat. de hydrope.

Symptomaticae ſunt.

Ephemera nauſeativa, S. ſp. 2.
Ephemerae phlogoſi, &c. S. ſp. 6.
Synocha dolorum, S. ſp. 7.
Ephemera lactea, S. ſp. 5.
Ephemera menſtrua, S. ſp. 8.
Synocha catarrhalis, S. ſp. 5.
Synocha ſcorbutica, S. ſp. 6.
Synochus ſcorbutica, S. ſp. 13.
Synocha cephalalgica, S. ſp. 8.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagioſus; calor parum auctus; pulſus parvus, debilis, plerumque frequens; ſenſorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82.

N. *Synonyma potius quam varietates ſunt ſequentia:*

Typhus nervoſus, S. ſp. 2.

Typhus comatoſus, S. ſp. 3.

Febris peſtilens, *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II. cap. 4.

Febris peſtilens ſine charactere veneni, *Foreſt.* L. VI. obſ. 26.

Febris maligna hectica, ſive lues νευρωδης convulſiva, *Willis* de morb. convulſiv. cap. 8.

Febris hectica peſtilens, *Foreſt.* L. VI. obſ. 32.

Febris nova, ann. 1685, *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervoſa, *Wintringham.* Comm. Noſol. ann. 1720. 1721.

Febris lenta nervoſa, *Huxham* on fevers, chap. 8.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Junck.*72. *Hoffm.* II. 75. *Eller.* de cogn. et cur. morb. ſect. VI.

Febris petechizans *Germanorum. Weitbrecht.* apud *Haller* Diſput. pract. tom. V.

Typhus carcerum, S. ſp. 1.

Febris nautica peſtilentialis, *Huxham* de aere ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. ſp. g.

Febris putrida contagioſa in carceribus genita, *Huxham* de aere, ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. ſp. h.

Febris carcerum et noſocomiorum, Ill. *Pringle* Diſeaſes of the Army, p. 294. Ill. *Van Swieten* Maladies des armées, p. 136.

Febris contagioſa, *Lind* on fevers and infection paſſim.

Typhus caſtrenſis, S. ſp. 5.

Febris peſtilens maligna, ann. 1643. *Willis* de febr. cap. 14.

Febris caſtrenſis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant, *Henr. Maii*, et *A. Ph. Kopff* Diſſ. apud *Haller* tom. V.

Febris caſtrenſis Gallorum in Bohemia, ann. 1742. *Scrinci* apud *Haller* Diſp. tom. V.

Febris Hungarica caſtrenſis, *Junck.* 74. et plurium auctorum.

N. *Mor-*

N. *Morbum ſive febrem Hungaricam ad tertianas remittentes cum Sauvageſio et Ill. Pringle ſupra retuli ; nec dubium eſt quin morbus Hungaricus dictus ſaepius ſub forma remittentis apparuerit ; ſed ſimul conſtat, febrem in caſtris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam diſperſam, ex genere continuarum fuiſſe,* (Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quaeſt. 39.) *et plerumque eandem eſſe quam nunc in Noſocomiis quibuſvis ſaepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam eſſe putavi.*

Typhus Ægyptiacus, S. ſp. 6.

Febris peſtilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Febris peſtilens, *P. Salii Diverſi.*

Febris peſtilens maligna, *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 10.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II. cap. 6.

Febris petechialis, *Sennert.* L. IV. cap. 13. *River.* Prax. L. XVI. ſect. III. cap. I. *Hoffm.* II. p.84. *Junck.*73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Ludwig.* Inſt. med. clin. N°. 146. *Monro* diſeaſes of military hoſpitals, pag. 1.

Febris petechialis epidemica Coloniae, ann. 1672. *Donckers* idea febris petechialis.

Febris petechialis epid. Poſonii 1683. *C. F. Loeu* in app. A. N. C. vol. II.

Febris petech. epid. Mutinae 1692. et ſeq. *Ramazzin.* Conſt. Mutinens.

Febris maligna petechizans, Ann. 1698. *Hoffm.* II. 80.

Febris endemica et epidemica Corcagienſis, ann. 1708, 1718, et ſeq. *Roger's* eſſay on epidemic diſeaſes.

Febris continua epidemica Corcagienſis, ann. 1719, et ſeq. *M. o Connel* de morb. obſ.

Febris petechialis epidemica Cremonae 1734. *Valcarenghi* Med. ration. ſect. III.

Febris petechialis Ann. 1740 et 1741. in Haffia. *Ritter* A. N. C. vol. VII. Obf. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii, 1741. *Furftenau* ibid. Obf. 5.

Febris petech. epid. Silefiae 1741, et feq. *Brandhorft* apud *Haller* Difp. tom. V.

Febris petech. epid. Viennae 1757. *Hafenohrl* Hift. med. cap. 2.

Febris petech. epid. Lipfiae 1757. *Ludwig.* Adverfar.

Febris petech. epid. variis Germaniae locis, ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

N. *Typhus revera fpecierum plurium effe videtur, quarum una petechialis dici poteft, et ad quam fynonyma omnia jam recenfita pertinere videntur: Altera vero omnino diverfa eft.*

Typhus icterodes, S. fp. 7.

Febris flava Indiae occidentalis, *Warren* Malign. fever of Barbadoes. *Hillary's* Difeafes of Barbadoes. *Linning* Edinb. phyf. liter. effays, vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae occidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam fpecies effe videtur.

Ephemera fudatoria, S. fp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronofus, *Foreft.* L. VI. obf. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris fudatoria, S. fp. e.

Febris fudatoria, *La Suette* Gallorum, *Meyferey* Meth. aifée, &c. *Ejufd.* Maladies des Armées 250. *Boyer* Methode à fuivre dans les maladies épidemiques.

De Typho hyfterico verminofo, S. fp. 4.

Typho exhauftorum, S. fp. 8.

Typho a manipuera, S. fp. 9. *nobis non liquet.*

G. VI. SYNOCHUS.

Morbus contagiofus. Febris ex fynocha et Typho compofita, initio fynocha, progreffu et verfus finem typhus.

Syno-

Synochus, S. G. 81. L. 13.
Lenta L. 14.
Phrenitis, V. 18.
Febris continua putrida, *Boerh.* 730.

Inter typhum et synochum limites accuratos ponere vix possumus, et utri eorum synonyma auctorum referenda sunt saepe dubium est. Sequentes fortasse Sauvagesii *species ad synochum referri possunt.*

Synochus sanguinea, S. sp. 1.
 Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.* de morb. acut.
Synochus sudatoria, S. sp. 2.
 Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. *Sydenham.* ibid.
Synochus soporosa, S. sp. 12.
 Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenham.* ibid.
Febris continua putrida annor. variorum, *Wintringham* Com. Nosologicum.
Synochus ardens, S. sp. 6.
Synochus miliaris, S. sp. 14.
Synocha miliaris, S. sp. 6.
De synocho variolode, S. sp. 3.
 Synocha dysenteriode, S. sp. 4.
nobis non satis liquet, et minus adhuc de
 Synocho anniversaria, S. sp. 9.
 Synocho spermatica, S. sp. 10.
 Synocho tarantata, S. sp. 11.
Complicata est,
 Synochus scorbutica, S. sp. 13.
et symptomatica est.
 Synochus a scabie, S. sp. 15.

N. *Hectica, S. G.* 83. *semper symptomatica esse videtur; et in plerisque saltem ita se habere ex sequentibus Sauvagesii speciebus satis manifestum fiet. Vide Sauvagesii scholium, p.* 319.

Hectica chlorotica, S. ſp. 3.
Hectica ſyphilitica, S. ſp. 4.
Hectica ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
Hectica a calculis, S. ſp. 6.
Hectica hydropum, S. ſp. 7.
Hectica verminoſa, S. ſp. 9.
Hectica cachectarum, S. ſp. 10.
Hectica fluxuum, S. ſp. 11.
Hectica infantilis, S. ſp. 1. charactere caret, et nobis vel rachitica vel ſcrophuloſa vel verminoſa videtur.
Hectica veſpertina, S. ſp. 2. vix pro morbo haberi poteſt.
De hectica lymphatica, *Baglivi*, S. ſp. 12. et Hectica nervea, Cl. *Lorry*, S. ſp. 13. nobis non liquet.

O. II. PHLEGMASIÆ.

Pyrexia; phlegmone, vel dolor topicus ſimul laeſa partis internae functione; ſanguis miſſus, et jam concretus ſuperficiem coriaceam albam oſtendens.

Phlegmaſiae membranoſae et parenchymatoſae, S. Cl. III. O. I. II.
Morbi febriles phlogiſtici, L. Cl. III.
Febres continuae compoſitae inflammatoriae, V.
Morbi acuti febriles, *Boerh.* 770.
Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

G. VII. PHLEGMONE.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tenſio dolens.

Species I. Phlegmone rubore vivido; tumore circumſcripto, in faſtigium plerumque elevato, ſaepe in apoſtema abeunte; dolore ſaepe pulſatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.
Inflammatio, L. 241. *Boerh.* 370. *Junck.* 20.

1. Variat

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.
Papula, L. 275.
Varus, V. 436.
Bacchia, L. 270.
Gutta rosea, S. G 4.
Gutta rosacea, V. 417.
Achor, L. 264. V. 494.
Crusta lactea, V. 495.

2. Variat sede.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.
Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148
Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.
Parulis, V. 362.
Mastodynia, S. G. 210. V. 153.
Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.
Arthrocace. S. G. 78. L. 256.
Paedarthrocace, V. 419.
Spina ventosa, *Boerh.* 526.
Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.
Paraphimosis, V. 349.
Proctitis, L. 30.
Proctalgia, S. G. 214.
Clunesia, V. 167.

N. *Sunt fortassis aliae inter locales recensendae.*

Sp. 2. Phlegmone colore rubicundo, ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctaenas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.
Erysipelas *Auctorum*, V. 342.
Hieropyr, V. 344.

1. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.

Erythema gangraenosum, S. sp. 7.

Carbo et carbunculus *Auctorum.*

2. Variat causa remota.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Combustura, L. 245.

Encausis, V. 347.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

Combustio, *Boerh.* 476.

Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Erysipelas Chinense, S. sp. 7.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erysipelas a vespis, S. sp. 10.

Psydracia a vespis, S. sp. 2.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema paratrima, S. sp. 6.

Phlegmones sequelae sunt,

APOSTEMA, S. G. 3. 9.

Abscessus, L. 232. V. 354. *Boerh.* 387. 402.

Pustula, L. 274.

GANGRÆNA, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Boerh.* 388. 419.

SPHACELUS, L. 234. V. 328. *Boerh.* 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Junck.* 24.

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatio oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiae species et varietates sunt,

I. Idiopathicae.

1. In tunica adnata et ei ſubjacentibus membranis ſive tunicis oculi.

Ophthalmia Taraxis, S. ſp. 1.
Ophthalmia humida, S. ſp. 8.
Ophthalmia chemoſis, S. ſp. 12.
Ophthalmia choroeideae, S. ſp. 13.
Ophthalmia Eryſipelatoſa, S. ſp. 7.
Ophthalmia puſtuloſa, S. ſp. 6.
Ophthalmia phlyctaenodes, S. ſp. 21.

2. In limbo palpebrarum.

Ophthalmia tuberculoſa, S. ſp. 3.
Ophthalmia trachoma, S. ſp. 4.
Ophthalmia ſicca, S. ſp. 5.

3. In cantho majori.

Ophthalmia angularis, S. ſp. 14.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipſius oculi.

Ophthalmia trichiaſis, S. ſp. 2.
Ophthalmia tenebricoſa, S. ſp. 10.
Ophthalmia cancroſa, S. ſp. 15.
Ophthalmia a ſynechia, S. ſp. 16.
Ophthalmia a lagophthalmo, S. ſp. 17.
Ophthalmia ab elcomate, S. ſp. 18.
Ophthalmia ab ungue, S. ſp. 19.
Ophthalmia a corneae ſiſtula, S. ſp. 20.
Ophthalmia uveae, S. ſp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metaſtatica, S. ſp. 24.
Ophthalmia ſcrophuloſa, S. ſp. 9.
Ophthalmia ſyphilitica, S. ſp. 11.
Ophthalmia febricoſa, S. ſp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia acuta; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et ſoni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. G. 101. L. 25. *Boerh.* 771. *Hoffm.* II. 131. *Junck.* 63.
Phreniſmus, V. 45.
Cephalitis, S. G. 109.
Sphaceliſmus, L. 32.

Phrenitides ſunt,

I. Idiopathicae.

Phrenitis vera, S. ſp. 1. *Boerh.* 771.
Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.
Cephalalgia inflammatoria, S. ſp. 9.
Cephalitis ſpontanea, S. ſp. 3.
Cephalitis ſiriaſis, S. ſp. 4.
Siriaſis, V. 34.
Cephalitis Littriana, S. ſp. 5.

II. Symptomaticae.

Phrenitis ſynochi pleuriticae, S. ſp. 2.
Phrenitis ſynochi ſanguineae, S. ſp. 4.
Phrenitis calentura, S. ſp. 11.
Phrenitis Indica, ſp. 12.
Cephalitis Ægyptiaca, S. ſp. 1.
Cephalitis epidemica, ann. 1500, S. ſp. 6.
Cephalitis verminoſa, S. ſp. 7.
Cephalitis cerebelli, S. ſp. 8.

Phrenitis apyreta, S. ſp. 10.
Phrenitis inanitorum, S. ſp. 16.

Phrenitis miliaris, S. ſp. 3.
Phrenitis varioloſa, S. ſp. 5.
Phrenitis morbilloſa, S. ſp. 6.

Phrenitis a dolore, S. ſp. 13.
Cephalitis traumatica, S. ſp. 2.

Phrenitis a plica, S. ſp. 8.
Phrenitis aphrodiſiaca, S. ſp. 9.
Phrenitis a tarantiſmo, S. ſp. 14.
Phrenitis hydrophobica, S. ſp. 15.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et ſpiratio difficiles, cum anguſtiae in faucibus ſenſu.

Cynanche' S. G. 110. L. 33.
Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.
Angina inflammatoria, *Boerh.* 798.

Sp. I. Cynanche membranam faucium mucoſam; et praecipue tonſillas, tumore et rubore afficiens, cum febre ſynocha.

Cynanche tonſillaris, S. ſp. 1.
Anginae inflammatoriae, ſp. 5. *Boerh.* 805.

Sp. 2. Cynanche tonſillas et membranam faucium mucoſam afficiens tumore, rubore, et cruſtis mucoſis coloris albeſcentis vel cineritii, ſerpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. ſp. 3.
Cynanche ulceroſa, S. Var. a. Journ. de Med. 1758.
Cynanche gangraenoſa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.
Scarlatina anginoſa, 1765, S. ſp. 6.
Ulcera faucium et gutturis anginoſa et lethalia. Hiſpanis *Garrotillo*, *Lud. Mercat.* conſult. 24.
Angina ulceroſa, Cl. *Fothergill* account of the ulcerous ſore throat Ed. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous ſore throat from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas* Practical history, Boston 1736.

Angina epidemica, *Russel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* Diss. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

Sp. 3. Cynanche respiratione difficili, inspiratione strepente voce, rauca, tussi clangosa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre synocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller.* de cogn. et curand. morb. Sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerh.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon.* obs. 18.

Angina interna, *Tulp.* L. 1. obs. 51.

Angina perniciosa, *Greg. Horst.* observ. L. III. obs. 1.

N. *An haec Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad nostrum characterem manifesto pertinere videntur.*

Suffocatio stridula, *Scotis* the Croup. Cl. *Home* on the Croup.

Asthma infantum, *Millar* on the asthma and chincough.

Asthma infantum spasmodicum, *Rush* Dissertation, London 1770.

Cynanche stridula, *Crauford*, Diss. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* history of the weather.

Morbus strangulatorius, *Starr* Phil. transl. N°. 495.

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C. a Bergen, A. nova N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Russel* Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadensis, ann. 1758. *Hilary's* Barbadoes, p. 134.

Sp. 4. Cynanche cum rubore in imis praesertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima; respiratione satis commoda et febre synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn. et cur. sect. 7.
Anginae inflammatoriae, sp. 4[ta]. *Boerh.* 804.

Sp. 5. Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarium glandularum magno; respiratione et deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidaea, S. sp. 14. Gallis oreillons et ourles, *Tissot* Avis au peuple, N°. 116. Encyclopédie mot Oreillons.
Angina externa, Anglis the Mumps, *Russel*, Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks.
Catarrhus Bellinsulanus, S. sp. 4.

N. *Cynanche purpuro parotidaea, S. sp. 15. ad malignam,* S. *sp. 3. pertinere videtur.*

N. *Anginae symptomaticae sunt;*

a. A causis internis.
Cynanche epidemica, S. sp. 2.
Amphimerina anginosa, S. sp. 12.
Febris anginosa, *Huxham* de aere.
Cynanche prunella, S. sp. 12.
Cynanche exanthematica, S. sp. 4.
Cynanche arthritica, S. sp. 10.
Cynanche hepatica, S. sp. 8.
Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.
Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.
Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

N. *Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est; et vix hujus loci.*

G. XI.

G. XI. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia; pectoris ſub ſterno vel inter ſcapulas dolor obtuſus; anxietas; ſpirandi difficultas; tuſſis plerumque humida, ſaepe cruenta; pulſus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Boerh.* 820. *Junck.* 67.
Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae ſimplices.

Peripneumonia pura, S. ſp. 1.
Peripneumonia catarrhalis, S. ſp. 6.
Peripneumonia notha *Sydenh.* Sect. VI. c. 4. *Boerh.* 867. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. Ep. XXI. art. 11.-15.
Peripneumonia gaſtrica, S. ſp. 11. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. Ep. XX. art. 30. 31.

II. Complicatae ſynocho vel typho.

Peripneumonia putrida, S. ſp. 2.
Peripneumonia ardens, S. ſp. 3.
Amphimerina peripneumonica, S. ſp. 15.
Peripneumonia maligna, S. ſp. 4.
Peripneumonia typhodes, S. ſp. 5.

III. Symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. ſp. 7.
Peripneumonia exanthematica, S. ſp. 9.
Peripneumonia phthiſicorum, S. ſp. 8.
Peripneumonia hydrophobica, S. ſp. 10.
Peripneumonia rachialgica, S. ſp. 12.

G. XII. PLEURITIS.

Pyrexia; dolor lateris pungens; inſpiratio dolens; decubitus, plerumque in latus affectum, moleſtus; tuſſis dolentiſſima, initio ſicca, poſtea humida, ſaepe cruenta.

Pleuritis,

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Boerh.* 875. *Junck.* 67.
Paraphrenesis et paraphrenitis, S. G. 102. L. 26. V. 55. *Boerh.* 907.
Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerh.* 875. Verna princeps morb. acut. pleuritis, L. I. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.* de sed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45.
Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* della parapleur. III. 28. &c.
Pleuripneumonia, pleuroperipneumonia, peripneumopleuritis. *Baronius* de pleuripneumonia Ill. *Halleri* opuscul. patholog. obs. 13. *Morgagn.* de sed. et caus. Epis. XX. et XXI. passim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide, Aph. 1. 2. 3. cap. II. 2—8. *Huxham* Diss. on pleurisies, &c. chap. I. III. *Pringle* Dis. of the army, p. 147.
Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. Verna pleur. P. III. cap. 8.
Mediastina, V. 52. *P. Sal. Div.* de affect. part. cap. 6.
Pleuritis pericardii, S. sp. 4. Verna pleur. P. III. cap. 9.
De inflammatione diaphragmatis, mediastini, et pericardii. Vid. *Morgagni* de sed. et caus. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van Swieten* Comm. ad *Boerh.* 913.
Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen* Rat. med. I. 7.
Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianchi* Hist. hep. vol. 1. p. 234.
Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morg.* de sed. et caus. XX. 34.
Parapleuritis, *Zeviani* della parapleuritide.
Pleurodyne parapleuritis, S. sp. 19.

II. Complicatae.

1. Synocho vel Typho.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.
Pleuritis erysipelatosa, S. sp. 11.
Pleuritis biliosa, *Bianchi* Hist. hep. vol. I. p. 236.
Pleuritis putrida, S. sp. 9.
Synochus pleuritica, S. sp. 5.
Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. ſp. 20.

Pleuritis periodica, S. ſp. 14. Vide tertianam pleuriticam.

Paraphreneſis pleuritica, S. ſp. 2.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. ſp. 10.

Pleuritis lympathica, *Bianchi* Hiſt. hep. I. p. 233.

III. Symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. ſp. 6.

Pleuritis verminoſa, S. ſp. 8. Verna pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. XXI. 43. 44.

Pleuritis ſtomachalis, *Bianchi* Hiſt. hep. I. pag. 232.

Pleurodyne verminoſa, S. ſp. 2.

Pleuritis lactea, S. ſp. 17.

Pleuritis Polonica, S. ſp. 18.

IV. Falſae.

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12. *Panarol.* Pentac. I. obſ. 37.

Pleuritis ſplenica, S. ſp. 19.

Peripneumoniae et pleuritidis ſequelae ſunt.

Vomica, L. 180. V. 104.

Pleurodyne vomica, S. ſp. 21.

Empyema, S. G. 157. L. 159. *Boerh.* 1183.

Empyema a peripneumonia, S. ſp. 1.

Empyema a vomica, S. ſp. 2.

Empyema pleurae, S. ſp. 3.

Empyema mediaſtini, S. ſp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. ſp. 5.

Empyema intercoſtale, S. ſp. 6.

G. XIII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; ſpiritus difficilis; tuſſis; pulſus inaequalis; palpitatio; ſyncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

I. Idio-

I. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. *Senac* Traité du Cœur. L. IV. chap. 7. *Meckel* Mem. de Berlin. 1756.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. sp. 2. *Senac* ibid. chap. 6.

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud* Hist. anat. med. L. 1. obs. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obs. 341. *Morgagn.* de sed. LVII. 20.

Epiploitis, S. G. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132.

Mesenteritis, V. 60.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

Myocoilitis, V. 63.

Hepatitis muscularis, S. sp. 3.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, *Boerh.* 951.

Febris stomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller.* de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller.* obs. 14. hist. 3. *Lieut.* Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatosa, S. sp. 4.

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles* de opio, sect. II. p. 231.

2. A caufis externis.

Gaftritis a veneno, S. fp. 3.

II. Symptomaticae.

Gaftritis exanthematica, S. fp. 5.

Gaftritis herniofa, S. fp. 7.

De gaftritide fternocoftali, S. fp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adftricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57.

Inteftinorum inflammatio, *Boerh.* 959.

Febris inteftinorum inflammatoria ex mefenterio, *Hoffm.* II. 170.

I. Idiopathicae.

Enteritis Iliaca, S. fp. 1.

Enteritis colica, S. fp. 2. *Boerh.* 963.

II. Symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. fp. 3.

Enteritis enterocelica, S. fp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tenfio et dolor, faepe pungens pleuritici inftar, faepius obtufus; dolor ad claviculam et fummum humeri dextri; decubitus in finiftrum latus difficilis; dyfpnoea; tuffis ficca; vomitus; fingultus.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Boerh.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66.

Sauvagefii fpecies funt,

Hepatitis eryfipelatofa, S. fp. 1.

Hepatitis pleuritica, S. fp. 2. *Bianchi* Hift. hep. tom. I. p. 388. Pleuritis hepatica, S. fp. 12.

Hepatitis cyftica, S. fp. 4.

Hepatitis obfcura, S. fp. 5.

Pro

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

Hepatitis suppurans, S. sp. 6.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.

Lienis inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm.

Una tantum species recensetur

Splenitis phlegmonodea, *S. Forest.* L. XX. obs. 5. 6. *De Haen* apud *Van Swieten*, p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel rubertimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

I. A caufis internis.

Cyftitis fpontanea, S. fp. 1.

II. A caufis externis.

Cyftitis a cantharidibus, S. fp. 2.

Cyftitis traumatica, S. fp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogaftrii calor, tenfio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hyfteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. G. 107.

Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species funt,

Metritis puerperarum, S. fp. 1.

Metritis typhodes, S. fp. 2.

Metritis lactea, S. fp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente caufa; pyrexia; dolor circa articulos, mufculorum tractum fequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infeftans.

Rheumatifmus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerh.* 1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Lumbago, S. G. 212.

Ifchias, S. G. 213.

Pleurodyne, S. G. 148.

Pleuritis fpuria, *Boerh.* 878.

Odontalgia five rheumatifmus odontalgicus, *Hoffm.* II. 330.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Junck.* 25.

I. Idiopathicae.

Rheumatifmus acutus, S. fp. 1.

Rheumatifmus vulgaris, S. fp. 2.

Rheumatifmus arthriticus, S. fp. 3.

Arthri-

Arthritis rheumatica, S. ſp. 3.
Lumbago rheumatica, S. ſp. 1.
Lumbago pſoadica, S. ſp. 6. *Fordyce* Pract. of phyſ. P. II. p. 70.
Nephralgia rheumatica, S. ſp. 4.
Iſchias rheumaticum, S. ſp. 10.
Iſchias ſanguineum, S. ſp. 2.
Lumbago a niſu, S. ſp. 10.
Iſchias a ſubluxatione, S. ſp. 9.
Pleurodyne rheumatica, S. ſp. 3.
Odontalgia carioſa, S. ſp. 1.
Odontalgia gravidarum, S. ſp. 2.
Odontalgia catarrhalis, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Rheumatiſmus ſcorbuticus, S. ſp. 4.
Lumbago ſcorbutica, S. ſp. 11.
Pleurodyne ſcorbutica, S. ſp. 11.
Rheumatiſmus calidus, S. ſp. 5.
Rheumatiſmus metallicus, S. ſp. 10.
Rheumatiſmus necroſeos, S. ſp. 14.
Rheumatiſmus convulſivus, S. ſp. 15.
Rheumatiſmus hyſtericus, S. ſp. 7.
Rheumatiſmus ſaltatorius, S. ſp. 8.
Rheumatiſmus verminoſus, S. ſp. 8. *a.*
Rheumatiſmus dorſalis, S. ſp. 11.
Rheumatiſmus fugax, S. ſp. 13.
Rheumatiſmus febricoſus, S. ſp. 9.
Arthritis febricoſa, S. ſp. 20. *a.*
Pleurodyne febricoſa, S. ſp. 15.
Lumbago febrilis, S. ſp. 4.
Rheumatiſmus miliaris, S. ſp. 12.
Lumbago miliaris, S. ſp. 9.
Pleurodyne miliaris, S. ſp. 16.

G. XXIII. ARTHRITIS.

Morbus ſine cauſa externa evidente, ſed praeeunte plerumque ventriculi affectione inſolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potiſſimum infeſtus; per intervalla revertens, et ſaepe cum ventriculi et internarum partium affectionibus alternans.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139.
Febris podagrica, V. 69.
Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.
Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.
Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II. 339.
Affectus ſpaſtico-arthritici, *Junck.* 46.
Ex mente *Sauvageſii* ſpecies unica eſt,
Arthritis podagra, S. ſp. 1.

Variat autem,

1. Pro tempore anni.

Arthritis hiemalis, S. ſp. 2.
Arthritis aeſtiva, S. ſp. 4.

2. Pro cauſa remota.

Arthritis rheumatica, S. ſp. 3.
Arthritis febriſequa, S. ſp. 10.
Arthritis febricoſa, S. ſp. 10. *a.*
Arthritis rachialgica, S. ſp. 11.
Arthritis exanthematica, S. ſp. 12.
Arthritis Americana, S. ſp. 14.
Arthritis Bahamenſis, S. ſp. 15.

3. Variat complicata.

Arthritis chlorotica, S. ſp. 5.
Arthritis melancholica, S. ſp. 6.
Arthritis ſcorbutica, S. ſp. 7.

Arthritis

Arthritis syphilitica, S. sp. 8.
Arthritis asthmatica, S. sp. 9.
Arthritis rachitica, S. sp. 13.

O. III. EXANTHEMATA.

Post febrem phlegmasia, plerumque phlegmonae plures exiguae per cutem sparsae.

Phlegmasiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.
Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.
Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXIV. ERYSIPELAS.

Synocha unius vel duorum dierum.

In cutis aliqua parte, saepius in facie, erythema, G. VII. Sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. 10.
Febris erysipelacea, V. 68. *Hoffm.* II. 98.

Sp. 1. Erysipelas vesiculosum.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.
Febris erysipelatosa, *Sydenham* Sect. VI. cap. 5.
Erysipelas typhodes, S. sp. 2.
Erysipelas pestilens, S. sp. 5.
Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

Sp. 2. Erysipelas phlyctaenodes.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.
Zona, Anglis, The Shingles, *Russel* de tabe gland. p. 124. Hist. 35.
Herpes Zoster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

N. *Caeterae Sauvagesii species ad erythema pertinent.*

G. XXV. PESTIS.

Typhus maxime contagiosa.

Incerto morbi die eruptio bubonum vel anthracum.

Peſtis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.
Febris peſtilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Peſtis benigna, S. ſp. 2. Peſtis Maſſilienſis Claſſ. 3. Traité de la peſte, pag. 41. Ejuſdem peſtis, Cl. 5ta, Traité p. 228.
Peſtis remittens, S. ſp. 9.
Peſtis vulgaris, S. ſp. 1. Peſtis Maſſil. Cl. 2. Traité p. 38. Ejuſd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traité p. 225. &c. *Chenot* de Peſte Tranſylvanica 1755 - 1757. *de Haen* Rat. med. part. 14.
Peſtis Ægyptiaca, S. ſp. 11. *Alpin.* de med. Ægypt.
Peſtis interna, S. ſp. 3. Peſt. Maſſil. Cl. 1. Traité, p. 37. 224.
Species dubiae ſunt,
Peſtis ſporadica, S. ſp. 4.
Peſtis carbunculoſa, S. ſp. 5.
Peſtis Siamaea, S. ſp. 8.
Peſtis ſcorbutica, S. ſp. 10.

G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagioſa cum vomitu, et ex epigaſtrio preſſo dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, ſpatio octo dierum, in ſuppurationem et in cruſtas demum abeunt, ſaepe cicatrices depreſſas ſive foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3.
Febris varioloſa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.
Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.
Variat,

I. Diſcreta.

Variola diſcreta benigna, S. ſp. 1.
Variolae regulares diſcretae, *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.
Variolae diſcretae ſimplices, *Helvet.* obſ. ſp. 1.
Variola diſcreta complicata, S. ſp. 2. *Helvet.* ſp. 2.

Vario-

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.
Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.* Sect. IV. Cap. 1.
Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.
Variola discreta crystallina, *Mead* de variol. cap. 2.
Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.
Variola discreta siliquosa, S. sp. 7. *Freind* Oper. p. 358.
Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs. sp. 3.

2. Confluens.

Variola confluens, S. sp. 9.
Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.
Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.
Variola confluens crystallina, S. sp. 10.
Variola Japonica, *Kempfer.*
Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pis.* obs. 149. *potius ad pemphigum pertinent.*
Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.
Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.
Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.
Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh.* Sect. V. cap. 4.
Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.
Variola sanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.
Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.
Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 2.
Variola lymphatica, S. sp. 1. Anglis the Chicken pox. *Heberden* in Med. trans. art. 17.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca rauca.

Quarto die vel paulo serius erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4.

Febris morbillosa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.

Species sunt,

1. Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

Morbilli anomali, *Sydenh.* Sect. V. cap. 3.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.

2. Rubeola variolodes, S. sp. 3. Scotis, The Nirles.

G. XXIX. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctionibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas albas brevi manentes ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.* II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75. *Hamilton* de febr. miliar. 1710. *Fantonus* de febr. mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce* de febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767. *De Haen* de divis. febr. 1760, et in Ratio. med. passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.

I. Idio-

I. Idiopathica.

Miliaris benigna, S. ſp. 1.
Miliaris maligna, S. ſp. 2.
Miliaris recidivans, S. ſp. 3.
Miliaris Germanica, S. ſp. *f.*

II. Symptomaticae.

Miliaris Boia, S. ſp. *a.*
Miliaris Britannica, S. ſp. *i.*
Miliaris lactea, S. ſp. *c.*
Miliaris puerperarum, S. ſp. *k.*
Miliaris ſcorbutica, S. ſp. 1.
Miliaris critica, S. ſp. *b.*

G. XXX. SCARLATINA.

Synocha contagioſa.

Quarto morbi die facies aliquantum tumens; ſimul in cute paſſim rubor floridus, maculis amplis, tandem coaleſcentibus, poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas abiens.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. *Junck.* 75.
Species unica eſt.
Scarlatina febris, S. ſp. 1. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 2.
Scarlatina anginoſa, S. ſp. 6. vide Cynanche, ſp. 2.
De ſcarlatina porriginoſa, S. ſp. 3. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6. et ſcarlatina variolode, S. ſp. 5. *nobis non liquet.*

G. XXXI. URTICARIA.

Febris amphemerina contagioſa.

Die ſecundo rubores maculoſi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evaneſcentes, veſpere cum febre redeuntes, et poſt paucos dies in ſquamulas minutiſſimas penitus abeuntes.

Febris urticata, V. 40.
Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck.* 75.

Scarlatina urticata, S. ſp. 2.

Eryſipelatis ſpecies altera, *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6.

Febris ſcarlatina et febris urticata, *Meyſerey* Mal. des armées, 291. et ſeq.

G. XXXII. PEMPHIGUS.

Typhus contagioſa.

Primo, ſecundo, aut tertio morbi die in variis partibus veſiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. G. 93.

Morta, L. 1.

Febris bulloſa, V. 41.

Species ſunt,

Pemphigus major, S. ſp. 1.

Exanthemata ſeroſa, *C. Piſon* obſ. 150.

Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A. VIII. obſ. 56.

Pemphigus caſtrenſis, S. ſp. 2.

Febris ſyneches cum veſiculis per pectus et collum ſparſis, *Morton* app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. ſp. 3. *Langhans* in act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beſchreibung* des Siementhals, Zurich 1753. *An cynanche ulceroſa?*

An pemphigus omnis ſymptomaticus?

De pemphigo Indico, S. ſp. 4. et

Pemphigo Braſilienſi, S. ſp. 5. non liquet.

G. XXXIII. APHTHA.

Synochus.

Lingua tumidiuſcula; linguae et faucium color purpuraſcens; eſcharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae,

ali-

aliquando discretae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Boerh.* 978. *Hoffm.* II. 478. *Junck.* 137.
Febris aphthosa, V. 44.
Species sunt,
Aphtha lactucimen, S. sp. 1.
Aphtha febrilis, S. sp. 2.
Aphtha maligna, S. sp. 3.
Manifesto symptomaticae
Aphtha syphilitica, S. sp. 4.
Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

N. *Exanthema symptomaticum est.*

Purpura, S. G. 96.
Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194. *Junck.* 5.
Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I.

G. XXXIV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.
Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173.
Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. *Hoffm.* II. 198.

II. Symptomaticae.

1. A caufis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. fp. 3.

Haemorrhagia critica, S. fp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia infalubris, S. fp. 5. *Hoffm.* ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. fp. 6.

2. A caufis externis.

Haemorrhagia paffiva, S. fp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. fp. 7.

G. XXXV. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; moleftiae aut doloris et aliquando caloris in pectore fenfus; dyfpnoea; titillatio faucium; tuffis aut tuffcula fanguinem floridum faepe fpumofum rejiciens.

Haemoptyfis; S. G. 240. L. 179. V. 84. *Junck.* 8.

Haemoptoe, *Boerh.* 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

I. Idiopathicae.

Haemoptyfis habitualis, S. fp. 2.

Haemoptyfis a diapedefi, S. fp. 3.

Haemoptyfis phthifica, S. fp. 9.

Haemoptyfis ex tuberculo pulmonum, S. fp. 10.

Haemoptyfis calculofa, S. fp. 14.

Haemoptyfis a fphacelo pulmonum, S. fp. 11.

II. Symptomaticae.

1. A caufis internis.

Haemoptyfis catarrhalis, S. fp. 8.

Haemoptyfis peripneumonica.

Haemoptyfis catamenialis, S. fp. 4. *Pechlin.* obf. 43.

Haemoptyfis periodica, S. fp. 5. *Pechlin.* ibid.

Haemoptyfis variolofa, S. fp. 7. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Haemoptyfis afcitica, S. fp. 15.

Haemoptyfis fplenetica, S. fp. 16.

2. A

2. A causis externis.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1. *Morton* Phthis. L. III. cap. 5.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

III. Spuriae.

Haemoptysis scorbutica, S. sp. 6.

Haemoptysis Helvigiana, S. sp. 17.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haemoptyseos sequela.

PHTHISIS, S. G. 276. L. 208. V. 310. *Junck.* 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerh.* 1196.

Affectio phthisica sive tabes pulmonalis, *Hoffm.* III. 284.

I. Primariae, S. Originariae, *Morton* Phthisiolog. L. II.

Phthisis sicca, S. sp. 1. Phth. incipiens, *Morton* L. II. c. 3.

Phthisis humida, S. sp. 2.

II. Secundariae, S. Symptomaticae, *Morton* L. III.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Pththisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen* Rat. med. Ed. Leid. vol. 1. cap. 7. 11.

Phthisis a febribus, S. sp. 13.

Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis rheumatico-arthritica, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisi icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

G. XXXVI. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor ; vertigo ; lumborum dolor ; dolor ani ; circa anum tubercula livida dolentia e quibus plerumque profluit ſanguis , qui aliquando etiam , nullo tumore apparente , ex ano ſtillat.

Haemorrhois , S. G. 217. L. 192.
Haemorrhoidalis fluxus , *Hoffm.* 219.
Haemorrhoides , *Junck.* 11. & 12.
Leucorrhois , V. 112.

Sp. 1. Haemorrhois a mariſcis.

Variat ,

A. Cruenta ,

Haemorrhois moderata , S. ſp. 1.
Haemorrhoides ordinatae , *Junck.* 11.
Haemorrhois immodica , S. ſp. 2.
Haemorrhoides nimiae , *Junck.* 11.
Haemorrhoides excedentes *Alberti* de haemorrh. pag. 179.
Haemorrhois polypoſa , S. ſp. 3.

B. Mucoſa.

Haemorrhoides decoloratae albae et mucidae , *Junck.* 13. *Alberti* de haemorrhoid. pag. 248.

Sp. 2. Haemorrhois ab exania , S. ſp. 4.

An haec ſpecies ad morbos locales pertinet ?

G. XXXVII. MENORRHAGIA.

Dorſi , lumborum , ventris , parturientium inſtar dolores ; menſtruorum copioſior , vel ſanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Menorrhagia , S. G. 244. L. 202. V. 96.
Uteri haemorrhagia , *Hoffm.* II. 224.
Haemorrhagia uterina , *Junck.* 14.
Leucorrhoea , S. G. 267. L. 201. V. 119.

Cachexia

Cachexia uterina ſive fluor albus, *Hoffm.* III. 348.
Fluor albus, *Junck.* 133.
Abortus, S. G. 245. L. 204. *Junck.* 92.
Abortio, V. 97.
Fluor uterini ſanguinis, *Boerh.* 1303.
Convulſio uteri ſive abortus, *Hoffm.* III. 176.

Menorrhagia eſt,

I. Cruenta.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. ſp. 2. Paſta Conſid. ſopra menſt. cap. 12. 13.
Menorrhagia ſtillatitia, S. ſp. 1.

B. In gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. ſp. 6. Paſta intorno al fluſs. di ſang. dall uter. nelle gravide.
Abortus effluxio, ſp. 1.
a. Abortus ſubtrimeſtris.
b. Abortus ſubſemeſtris.
c. Abortus octimeſtris.
Abortus ab uteri laxitate, S. ſp. 2.

C. In puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. ſp. 8. Paſta ſopra gli ſgravi ſanguigni del parto.

2. A vitio locali.

Menorrhagia ab hyſteroptoſi, S. ſp. 5.
Menorrhagia ulceroſa, S. ſp. 9.

II. Seroſa.

Menorrhagia decolor, S. ſp. 7.
Leucorrhoea S. ut ſupra et ſpecies ſunt.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis.

Leucorrhoea Americana, S. ſp. 5.
Leucorrhoea Indica, S. ſp. 6.

B. In gravidis.

Leucorrhoea gravidarum, S. ſp. 8.
Leucorrhoea Nabothi, S. ſp. 9.

2. A vitio locali.

Leucorrhoea ulceroſa, S. ſp. 1.
Leucorrhoea fungoſa, S. ſp. 2.
Leucorrhoea cancroſa, S. ſp. 4.
Leucorrhoea ſchirrodes, S. ſp. 7.
Leucorrhoea ſyphilitica, S. ſp. 3.

N. *Haemorrhagiae ſymptomaticae ſunt;*

Stomacace, S. G. 241. L. 175. V. 85.
Haematemeſis, S. G. 242. L. 184. V. 89.
Haematuria, S. G. 243. L. 198. V. 92.
Cyſtirrhagia, V. 93.

O. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretione aucta naturaliter non ſanguinea.

G. XXXVIII. CATARRHUS.

Pyrexia ſaepe contagioſa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; ſaltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98.
Coryza, L. 174. V. 100.
Rheuma, S. G. 142. *Tuſſis*, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Junck.* 30.
Tuſſis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

N. *Gene-*

N. *Genera sequentia ad hunc titulum plerumque referenda symptomatica sunt.*

Anacatharsis, S. G. 262.
Expectoratio, L. 178.
Raucedo, L. 146.
Raucitas, V. 252.
Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.
Catarrhus pectoreus, S. sp. 6.
Coryza catarrhalis, S. sp. 1.
Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.* obs. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de sed. XIV. 21.
Coryza febricosa, S. sp. 6.
Tussis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diss. apud *Haller.* disput. pract. tom. II.
Rheuma catarrhale, S. sp. 1.
Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.
Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.
Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.
Rheuma epidemicum, S. sp. 2.
Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Anni 1387. Valescus de Taranta.
Marchesi apud *Morg.* de sed. XIII. 4.
1510. Valleriola append. ad loc. comm. cap. 2.
1557. Valleriola, ibid.
Riverii Obs. in biblioth. vet. repert. obs. IX. *Foresti* L. VI. obs. 1.
1580. *Haenischius* in *Aretaeum*, pag. 315. 396.
Wieri Obs. L. II.
P. Sal. Diversus de febre pestilenti, cap. XI.

Forestus, L. VI. obs. 3.
Riverii Obs. in biblioth. vet. repertae, obs. X.
Sennertus de febr. L. IV. cap. 17.
Anni 1591. *Sennertus*, ibid.
1658. *Willis* de febribus, cap. 16.
1675. *Sydenham* Sect. V. cap. 5.
Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A. VI. et VII. obs. 213.
1679. *Sydenh.* Ep. resp. ad *R. Brady*.
Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obs. 6.
1708. *Schroeckius* in Ephem. Germ. Cent. I. et II. in append.
1709. *Hoffm.* II. 47.
1712. *Camerarius* in Ephem. Germ. Cent. III. & IV. obs. 58.
Schroeckius ibid. in append.
1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.
C. Fr. Loew in append. ad A. N. C. vol. III.
Scheuchzer Obs. meteorol. in app. ad A. N. C. vol. IV.
Morgagni de sed. et caus. XIII. 3. 4.
Hillary on weather and diseases, pag. 35.
Winteringham Comm. Nosolog. p. 319.
Rutty's Hist. of weather, pag. 17.
1731. 1732. Commer. lit. Norimb. 1733. pag. 6. 52. 108. 267.
Edinb. Med. Ess. vol. II. art. 2.
Hillary of weather, &c. pag. 47.
Winteringham Comm. Nosolog. pag. 354.
Huxham de aere, &c. 1733. *M. Febr.*
Rutty's hist. of weather, pag. 30.
1737. Jan. *Rutty* ibid. pag. 60.
Octob. *Rutty* ibid. pag. 63.
Julio. Comm. lit. Norimb. 1737. p. 347.
1742. 1743. Comm. lit. Norimb. 1743. p. 106. 188. 313. 336.
Tuch et Zuberbuhler de febr. catarrhali apud *Haller.* Disp. pract. tom. V.
Huxham de aere 1743. M. April.
Rutty Hist. of weather, p. 99.

Anni

Anni 1758. *Rutty* ibid. pag. 211. *Whytt* Lond. Med. Obs. Vol. II. art. 13.
1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764. *Monro* Dis. of mil. hosp. pag. 137.
1767. *Heberden* Med. trans. art. 18.

N. *Inter catarrhi coryzae et tussis species symptomaticae sunt.*

Catarrhus rubeolosus, S. sp. 5.
Tussis exanthematica, S. sp. 20.
Coryza variolosa, S. sp. 4.
Coryza virulenta, S. sp. 3.
Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tussis accidentalis, S. sp. 4.
Tussis gutturalis, S. sp. 8.
Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.
Tussis verminosa, S. sp. 21.

Tussis sicca, S. sp. 3.
Tussis calculosa, S. sp. 22.
Tussis phthisica, S. sp. 17.
Tussis haemoptoica, S. sp. 15.
Tussis a polypo, S. sp. 16.

Tussis a dentitione, S. sp. 12.
Tussis stomachalis humida, S. sp. 6.
Tussis stomachalis sicca, S. sp. 7.
Tussis hysterica, S. sp. 2.
Tussis gravidarum, S. sp. 14.
Tussis hepatica, S. sp. 9.
Tussis rheumatica, S. sp. 18.
Tussis arthritica, S. sp. 19.
Tussis metallicolarum, S. sp. 13.

G. XXXIX.

G. XXXIX. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, mucosae, vel sanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis; tormina; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Hoffm.* III. 151. *Junck.* 76.

I. Idiopathicae.

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. *Sydenham* Sect. IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratislav. ad ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Neomagensi 1736. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. *Clegborn's* Minorca, chap. V. *Grimm.* hist. dysenteriae malign. 1759. &c. in append. ad A. nov. N. C. Vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenside* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark* Hist. et sectiones dysenteric. diss. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illustr. *Pringle* Dis. of the army, pag. 224. Cl. *Monro* Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. m. Maio. Ill. *Pringle* pag. 225. *Monro* pag. 62.

Dysenteria carnosa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnosa, S. sp. 5. *Wedelius* Ephem. Germ. D. II. A. II. obs. 182. *Wagner* ibid. D. II. A. III. obs. 187. cum scholio *Schroeckii. Morgagn.* de sed. Ep. XXXI. 17—24. Ill. *Pringle*, pag. 237. *Monro* pag. 62.

Dysenteria miliaris, S. sp. 20.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag. 236. *Lautter.* hist. med. bienn. cas. 17. 20.

Dysenteria alba, S. sp. 10. *Willis* Pharm. rat. P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham* Ed. Leid. pag. 179. *Morgagn.* de sed. Ep. XXXI. 11. Ill. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro* pag. 61. *Roederer* de morbo mucoso, Gotting. 1762.

II. Sympto-

II. Symptomaticae.

Dyfenteria benigna fpontanea, S. fp. 1.
Dyfenteria catamenialis, S. fp. 2.
Dyfenteria gravidarum, S. fp. 4.
Dyfenteria atrabilaria, S. fp. 5.
Dyfenteria fyphilitica, S. fp. 13.
Dyfenteria fcorbutica, S. fp. 18.
Dyfenteria Polonica, S. fp. 19.
Dyfenteria a mefenterii vomica, S. fp. 11.

N. *Ad diarrhoeam pertinent.*

Dyfenteria Parifiaca, S. fp. 3.
Dyfenteria a catharticis, S. fp. 12.

CL. II. NEUROSES.

Senfus et motus laefi, fine pyrexia et fine morbo locali.

O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum fopore five fenfuum feriatione.

Comata, S. Cl. VI. O. II.
Soporofi, L. Cl. VI. O. II.
Adynamiae, V. Cl. VI.
Nervorum refolutiones, *Hoffm.* III. 194.
Affectus foporofi, *Hoffm.* III. 209.
Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XL. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum fopore plus minus profundo.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerh.* 1007. *Junck.* 117. *Wepfer.* Hift. apoplecticorum.
Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerh.* 1045.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerh.* 1048.
Coma, V. 232. *Boerh.* 1048.
Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

N. *Ad hoc genus pertinent vel ſymptomatica ſunt.*
Catalepſis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Boerh.* 1036. *Junck.* 44.
Affectus cerebri ſpaſmodico-ecſtaticus, *Hoffm.* III. 44.
Ecſtaſis, S. G. 177. V. 333.
Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23.
Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Apoplexia ſanguinea, S. ſp. 1. *Morg.* de ſed. Ep. II. III. LX.
Carus ſpontaneus, S. ſp. 1. *Boerh.* 1045.
Aſphyxia ſpinalis, S. ſp. 15. *Du Hamel* Hiſt. Acad. ad ann. 1688. cap. 2. *Boerh.* Praelect. ad Inſt. 401. *Morg.* de ſed. III. 3.
Apopl. polypoſa, S. ſp. 11. *Boerh.* 1010. 2. *Morg.* de ſed. IV. 23.
Apopl. pituitoſa, S. ſp. 7. Apopl. ſeroſa *Morg.* de ſed. IV. LX.
Carus a hydrocephalo, S. ſp. 16.
Cataphora hydrocephalica, S. ſp. 6.
Cataphora ſomnolenta, S. ſp. 1.
Cataphora coma, S. ſp. 2.
Lethargus literatorum, S. ſp. 7. *Van Swieten* in Aph. 1010. 2. γ et 3. α
Apoplexia atrabilaria, S. ſp. 12. *Preyſinger.* ſp. 6.
Aſphyxia flatulenta, S. ſp. 12. *Morg.* de ſed. V. 17--30.
Aſphyxia cataleptica, S. ſp. 6.

2. A cauſis externis.

Apoplexia traumatica, S. ſp. 2.
Carus traumaticus, S. ſp. 5.
Aſphyxia ſuſpenſorum, S. ſp. 4.

Carus a pathemate, S. ſp. 11.
Catalepſis melancholica, S. ſp. 5.
Ecſtaſis cataleptica, S. ſp. 3.

Ecſtaſis

Ecstasis catoche, S. sp. 1.
Ecstasis resoluta, S. sp. 2.
Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3.
Carus a narcoticis, S. sp. 14.
Carus a plumbagine, S. sp. 10.
Lethargus a narcoticis, S. sp. 3.
Cataphora chronica, S. sp. 7.
Apoplexia mephitica, S. sp. 14.
Asphyxia a mephitide, S. sp. 9.
Catalepsis a fumo, S. sp. 3.
Asphyxia a fumis, S. sp. 2.
Asphyxia a carbone, S. sp. 16.
Asphyxia a musto, S. sp. 3.
Asphyxia foricariorum, S. sp. 11.

Asphyxia sideratorum, S. sp. 10.

Carus ab insolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.
Lethargus a frigore, S. sp. 6.
Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.
Apoplexia febricosa, S. sp. 9.
Carus febricosus, S. sp. 3.
Cataphora timor, S. sp. 8.
Typhomania febricosa, S. sp. 1.
Catalepsis quartanaria, S. sp. 7.

Carus febrilis, S. sp. 2.
Typhomania continua, S. sp. 2.
Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3.
Lethargus a febre, S. sp. 1.

Apoplexia inflammatoria, S. ſp. 13.
Lethargus cephaliticus, S. ſp. 4.
Lethargus pulmonicus, S. ſp. 2.
Carus varioloſus, S. ſp. 8.
Apoplexia metaſtatica, S. ſp. 6.
Carus exanthematicus, S. ſp. 18.
Cataphora exanthematica, S. ſp. 5.

Cataphora ſcorbutica, S. ſp. 3.

Apoplexia hyſterica, S. ſp. 4.
Carus hyſtericus, S. ſp. 9.
Carus hypochondriacus, S. ſp. 13.
Carus nyſtagmus, S. ſp. 17.
Catalepſis hyſterica, S. ſp. 1.
Catalepſis delirans, S. ſp. 6.
Aſphyxia hyſterica, S. ſp. 8.
Aſphyxia cataleptica, S. ſp. 6.
Catalepſis a menoſtaſia, S. ſp. 4.

Apoplexia epileptica, S. ſp. 8.
Apoplexia ſuſpirioſa, S. ſp. 10.

Apoplexia arthritica, S. ſp. 5.
Carus arthriticus, S. ſp. 6.
Cataphora arthritica, S. ſp. 4.
Lethargus arthriticus, S. ſp. 5.

Apoplexia verminoſa, S. ſp. 15.
Carus verminoſus, S. ſp. 7.
Typhomania verminoſa, S. ſp. 4.
Catalepſis verminoſa, S. ſp. 2.

G. XLI.

G. XLI. PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, ſaepe cum ſopore.

Paralyſis, *Boerh.* 1057.
Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.
Paraplexia, S. G. 171.
Paraplegia, L. 102. V. 227.
Paralyſis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.
Atonia, L. 120.
Tremor, S. G. 129. L. 131. V. 184.
Beriberia, S. G. 137. L. 140.

I. Idiopathicae.

Paralyſis plethorica, S. ſp. 1.
Paraplexia ſanguinea, S. ſp. 2.
Hemiplegia ex apoplexia, S. ſp. 7.
Tremor a plethora, S. ſp. 13.
Paralyſis ſeroſa, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſeroſa, S. ſp. 10.
Paraplegia a ſpina bifida, S. ſp. 3.
Tremor a hydrocephalo, S. ſp. 8.
Tremor paralytodes, S. ſp. 11.
Hemiplegia apoſtematodes, S. ſp. 11.

Hemiplegia ex epilepſia, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſpaſmodica, S. ſp. 2.

Hemiplegia ſaturnina, S. ſp. 14.
Paralyſis metallariorum, S. ſp. 22.
Tremor metallurgorum, S. ſp. 5.
Tremor ſcorbuticus, S. ſp. 10.

Paraplegia rheumatica, S. ſp. 1.
Paralyſis nervea, S. ſp. 11.
Tremor a debilitate, S. ſp. 1.

Tremor ſenilis, S. ſp. 2.
Tremor a pathemate, S. ſp. 14.
Tremor a coffea, S. ſp. 4.
Tremor temulentus, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Paralyſis traumatica, S. ſp. 4.
Hemiplegia traumatica, S. ſp. 9.
Paraplegia traumatica, S. ſp. 4.
Tremor traumaticus, S. ſp. 17.
Paralyſis a vomica, S. ſp. 10.

Paralyſis rheumatica, S. ſp. 3.
Tremor rheumatiſmalis, S. ſp. 18.
Beriberia Indica, S. ſp. 1.
Beriberia ſpuria, S. ſp. 2.
Hemiplegia arthritica, S. ſp. 5.
Paralyſis rachialgica, S. ſp. 2.
Paraplegia rachialgica, S. ſp. 5.
Paralyſis bilioſa, S. ſp. 9.
Hemiplegia tranſverſa, S. ſp. 1.
Paralyſis ſcorbutica, S. ſp. 6.
Paralyſis ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
Hemiplegia ſcrophuloſa, S. ſp. 4.
Hemiplegia ſyphilitica, S. ſp. 3.
Paraplegia ſyphilitica, S. ſp. 7.
Paralyſis Polonica, S. ſp. 7.
Tremor Aſturienſis, S. ſp. 15.

Hemiplegia intermittens, S. ſp. 8.
Paraplegia intermittens, S. ſp. 6.
Paralyſis febrilis, S. ſp. 8.
Hemiplegia exanthematica, S. ſp. 6.
Tremor typhodes, S. ſp. 19.
Tremor vertiginoſus, S. ſp. 7.
Tremor a ſaburra, S. ſp. 12.

III. Spu-

III. Spuriae.

Tremor coactus, S. ſp. 6.

Tremor tendinum, S. ſp. 9.

Tremor palpitans, S. ſp. 16.

O. II. ADYNAMIÆ.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopſychiae, S. Cl. VI. O. IV.

G. XLII. SYNCOPE.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quieſcens.

Syncope, S. G. 174. L. 94. V. 274. *Junck.* 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273.

Aſphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275.

Virium lapſus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Syncope plethorica, S. ſp. 5. *Senac*, Tr. du coeur, p. 540.

Syncope a cardiogmo, S. ſp. 7. *Senac* du coeur, 414. *Morgagn.* de ſed. XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. ſp. 8. *Senac*, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. ſp. 12. *Senac*, 533. *Schreiber* Almag. L. III. §. 196.

Syncope *Lanzoni*, S. ſp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.

Aſphyxia Valſalviana, S. ſp. 13.

II. A cauſis externis.

Leipothymia a pathemate, S. ſp. 1. *Senac*, p. 544.

Syncope pathetica, S. ſp. 21.

Aſphyxia a pathemate, S. ſp. 7.

Syncope ab antipathia, S. ſp. 9. *Senac*, p. 544.

Syncope a veneno, S. ſp. 10. *Senac*, p. 546.

Syncope ab apoſtematis, S. ſp. 11. *Senac*, p. 554.

Syncope

Syncope a ſphacelo, S. ſp. 14. *Senac*, p. 553.
Syncope ab inanitione, S. ſp. 1. *Senac*, p. 536.
Syncope a phlebotomia, S. ſp. 4.
Syncope a dolore, S. ſp. 2. *Senac*, p. 583.
Aſphyxia traumatica, S. ſp. 14.
Aſphyxia neophytorum, S. ſp. 17.

II. Symptomaticae.

Leipothymia ſtomachica, S. ſp. 2.
Syncope ſtomachica, S. ſp. 13. *Senac*, p. 545.
Syncope hyſterica, S. ſp. 6. *Senac*, p. 547.
Syncope febrilis, S. ſp. 3. *Senac*, p. 548.
Syncope febricoſa, S. ſp. 17. *Torti* Therap. ſpec. L. III. cap. 1.
Syncope exanthematica, S. ſp. 19.
Syncope metaſtatica, S. ſp. 20.
Syncope ſcorbutica, S. ſp. 15. *Lind*, de Scorbuto, P. II. cap. 11. *Senac*, p. 552.
Syncope arthritica, S. ſp. 16. *Muſgrave* de arthr. anomala, cap. 8.

G. XLIII. DYSPEPSIA.

Ventriculi functio idiopathice turbata per anorexiam, nauſeam, vomitum, inflationem, ructum, ruminationem, cardialgiam, gaſtrodyniam, et alvum plerumque aſtrictam, indicata.

Dyſpepſia, V. 277.
Apepſia, V. 276.
Diaphthora, V. 278.
Anorexia, S. G. 162. L. 116.
Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157.
Gaſtrodynia, S. G. 203.
Soda, L. 47. V. 154.
Nauſea, S. G. 250. L. 182. V. 159.
Vomitus, S. G. 251. L. 182. V. 214.
Flatulentia, S. G. 272. L. 165. V. 127.

I. Idio-

I. Idiopathicae.

Cardialgia bradypepta, S. ſp. 9.
Anorexia pituitoſa, S. ſp. 2.
Vomitus pituitoſus, S. ſp. 26.
Vomitus ruminatio, S. ſp. 6.
Anorexia a ſaburra, S. ſp. 9.
Cardialgia a ſaburra, S. ſp. 1.
Gaſtrodynia ſaburralis, S. ſp. 1.
Vomitus a ſaburra, S. ſp. 2.
Vomitus a crapula, S. ſp. 1.
Nauſea ex cacochylia, S. ſp. 11.
Cardialgia lactentium, S. ſp. 11.
Vomitus lacteus, S. ſp. 3.
Flatulentia infantilis, S. ſp. 5.
Cardialgia flatulenta, S. ſp. 3.
Gaſtrodynia flatulenta, S. ſp. 2.
Flatulentia acida, S. ſp. 1.
Flatulentia nidoroſa, S. ſp. 2.
Anorexia exhauſtorum, S. ſp. 8.
Anorexia paralytica, S. ſp. 1.
Cardialgia paralytica, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia periodynia, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia aſtringens, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia atterens, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia a frigore, S. ſp. 18.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipſius ventriculi.

Cardialgia ſcirrhoſa, S. ſp. 6.
Vomitus a pyloro calloſo, S. ſp. 8.
Vomitus a ſteatomate ventriculi, S. ſp. 11.
Nauſea ab apoſtematis circa cardiam, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia ulceroſa, S. ſp. 5.
Vomitus ab ulcere ventriculi, S. ſp. 10.

Cardialgia a veneno, S. ſp. 2.
Gaſtrodynia a veneno, S. ſp. 4.
Vomitus a veneno, S. ſp. 7.
Flatulentia accidentalis, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia a peregrinis, S. ſp. 11.
Anorexia biliosa, S. ſp. 6.
Nauſea biliosa, S. ſp. 6.
Gaſtrodynia biliosa, S. ſp. 3.
Vomitus urinoſus, S. ſp. 27.
Gaſtrodynia calculoſa, S. ſp. 8.
Vomitus bezoarticus, S. ſp. 13.
Cardialgia verminoſa, S. ſp. 10.
Nauſea a taenia, S. ſp. 1.
Vomitus verminoſus, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia a xiphoide, S. ſp. 12.
Gaſtrodynia Americana, S. ſp. 6.
Nauſea ex compreſſo ventriculo, S. ſp. 5.
Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. ſp. 22.
Vomitus ab oeſophago obſtructo, S. ſp. 21.
Gaſtrodynia gaſtrocelica, S. ſp. 20.
Nauſea ex gaſtrocele, S. ſp. 4.
Vomitus gaſtrocelicus, S. ſp. 18.
Cardialgia ſputatoria, S. ſp. 5.
Cardialgia inflammatoria, S. ſp. 13.
Nauſea ex gaſtritide, S. ſp. 10.
Vomitus gaſtriticus, S. ſp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. ſp. 23.
Vomitus a dentitione, S. ſp. 4.
Vomitus iliacus, S. ſp. 24.
Nauſea ex pancreatis ſcirrho, S. ſp. 3.
Vomitus a pancreate, S. ſp. 17.
Vomitus ab hepate obſtructo, S. ſp. 16.

Ano-

Anorexia melancholica, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia hypochondriaca, S. ſp. 16.
Flatulentia hypochondriaca, S. ſp. 3.
Flatulentia convulſiva, S. ſp. 7.
Vomitus hypochondriacus, S. ſp. 9.
Vomitus atrabilarius, S. ſp. 15.
Anorexia mirabilis, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia hyſterica, S. ſp. 14.
Gaſtrodynia pulſatilis, S. ſp. 13.
Gaſtrodynia chlorotica, S. ſp. 15.
Nauſea a ſemine corrupto, S. ſp. 8.
Nauſea gravidarum, S. ſp. 2.
Vomitus gravidarum, S. ſp. 12.
Flatulentia lochialis, S. ſp. 6.
Anorexia arthritica, S. ſp. 12.
Cardialgia arthritica, S. ſp. 8.
Nauſea nephritica, S. ſp. 7.
Vomitus nephriticus, S. ſp. 20.
Anorexia Stewartiana, S. ſp. 13.
Cardialgia a cardiogmo, S. ſp. 12.
Anorexia plethorica, S. ſp. 3.
Anorexia cacheɫtarum, S. ſp. 7.
Anorexia febrilis, S. ſp. 4.
Cardialgia febricoſa, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia febricoſa, S. ſp. 17.
Vomitus febricoſus, S. ſp. 29.
Vomitus rabioſus, S. ſp. 14.
Vomitus haemorrhagicus, S. ſp. 28.
Gaſtrodynia metaſtatica, S. ſp. 19.
Nauſea marina, S. ſp. 12.
Vomitus marinus, S. ſp. 25.
Anorexia neophytorum, S. ſp. 11.

G. XLIV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyſpepſia, cum languore, torpore, metu, et moeſtitia.

Hypochondriaſis, S. G. 220. L. 76. V. 218.
Morbus hypochondriacus, *Boerh.* 1098.
Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.* 36.

I. Idiopathicae.

Hypochondriaſis melancholica, S. ſp. 3.
Hypochondriaſis algida, S. ſp. 10.
Ex theoria, ut videtur, ſequentes.
Hypochondriaſis bilioſa, S. ſp. 1.
Hypochondriaſis ſanguinea, S. ſp. 2.
Hypochondriaſis pituitoſa, S. ſp. 4.

II. Symptomaticae.

Hypochondriaſis hyſterica, S. ſp. 5.
Hypochondriaſis phthiſica, S. ſp. 6.
Hypochondriaſis aſthmatica, S. ſp. 7.
Hypochondriaſis calculoſa, S. ſp. 8.
Hypochondriaſis tympanitica, S. ſp. 9.

G. XLV. CHLOROSIS.

Dyſpepſia, vel rei non eſculentae deſiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; aſthenia; palpitatio; menſtruorum ſaepe retentio.

Chloroſis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Boerh.* 1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.
Pica, S. G. 222. V. 301.
Citta, L. 78.

I. Verae.

Chloroſis virginea, S. ſp. 1.
a. Chloroſis amatoria.
Chloroſis a menorrhagia, S. ſp. 2.
Chloroſis gravidarum, S. ſp. 3.

Chlo-

Chlorosis infantum, S. sp. 4.
Pica infantilis, S. sp. 1.
Pica chlorosiantium, S. sp. 2.
Pica malacia, S. sp. 3.

II. Spuriae seu pallores.
Chlorosis verminosa, S. sp. 5.
Chlorosis viridis, S. sp. 6.
Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.
Chlorosis maculosa, S. sp. 7.
Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.
Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.
Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.
Pica antiscorbuticorum, S. sp. 4.

O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.
Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. Vog.
Motorii, L. Cl. VII.
Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.
Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.
Epilepsia, *Boerh.* 1071. 1088.

Sect. I. In functionibus naturalibus.

G. XLVI. TETANUS.

Totius fere corporis rigor spasticus.
Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180.
Catochus, S. G. 123. L. 128. V. 183.
Opisthotonos, V. 181.
Episthotonos, V. 182.

I. Idiopathicae.
Tetanus tonicus, S. sp. 1.
Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.
Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus holotonicus, S. ſp. 4.

Tetanus Indicus, S. ſp. 5. *Hillary's* Barbadoes, pag. 219. Chalmer's in Lond. Med. Obſ. Vol. 1. Art. 12.

Spaſmus *Bontii* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Convulſio Indica, S. ſp. 9.

Tetanus lateralis, S. ſp. 6. *Morg.* de ſed. X. 3.

Tetanus mirandus, S. ſp. 13.

Catochus holotonicus, S. ſp. 1. *M. Fehr.* in Ephem. Germ. D. II. A. I. Obſ. I.

Catochus cervinus, S. ſp. 2. *Storck.* ann. med. 1758. in Julio.

Catochus diurnus, S. ſp. 6.

II. Symptomaticae.

Tetanus traumaticus, S. ſp. 11. *Hillary's* Barbadoes, p. 221.

Tetanus ſyphiliticus, S. ſp. 7.

Tetanus verminoſus, S. ſp. 8.

Tetanus hemiplegicus, S. ſp. 9.

Tetanus febricoſus, S. ſp. 10. *Storck.* ann. med. 1759. p. 166.

Tetanus hyſtericus, S. ſp. 12.

G. XLVII. TRISMUS.

Maxillae inferioris rigor ſpaſticus.

Triſmus, S. G. 117. L. 124.

Capiſtrum, V. 208.

I. Species verae.

Triſmus traumaticus, S. ſp. 2. Lond. Med. Obſ. Vol. I. art. 1. 7. V. II. 34. V. III. 31.

Angina ſpaſmodica, S. ſp. 18. *Zwingeri* Act. Helvet. tom. III. pag. 319.

Convulſio a nervi punctura, S. ſp. 2.

Triſmus catarrhalis, S. ſp. 15. *Hillary's* Barbadoes, 221. Lond. Med. Obſ. Vol. IV. 7.

Triſmus naſcentium, S. ſp. 1. *Heiſter.* Med. Comp. cap. XV. §. 10. *Cleghorn* Minorca introd. p. 33. *Hofer.* in act. Helv. tom. 1. p. 65.

II. Spu-

II. Spuriae.

Trifmus inflammatorius, S. fp. 3.
Trifmus fcorbuticus, S. fp. 4.
Trifmus capiftratus, S. fp. 11.
Trifmus verminofus, S. fp. 5.
Trifmus hypochondriacus, S. fp. 8.
Trifmus febrilis, S. fp. 10.
Trifmus crepitans, S. fp. 7.
Trifmus maxillaris, S. fp. 13.
Trifmus dolorificus, S. fp. 14.
Trifmus arthriticus, S. fp. 9.
Trifmus occipitalis, S. fp. 12.
Trifmus cynicus, S. fp. 16.
Trifmus cynogelos, S. fp. 17.
Trifmus fardonicus, S. fp. 18.
Trifmus diaftrophe, S. fp. 9.

G. XLVIII. CONVULSIO.

Mufculorum contractio, clonica, abnormis, citra foporem.

Convulfio, S. G. 128. L. 142. V. 191.
Scelotyrbe, S. G. 136.
Chorea, L. 139.
Hieranofos, L. 144. V. 190.

I. Idiopathicae.

Convulfio univerfalis, S. fp. 11.
Convulfio habitualis, S. fp. 12.
Convulfio ab inanitione, S. fp. 1.
Convulfio ab onanifmo, S. fp. 13.
Convulfio hemitotonos, S. fp. 15.
Convulfio abdominis, S. fp. 10.
Scelotyrbe chorea viti, S. fp. 1. *Sydenh.* Schedul. mon.
Scelotyrbe feftinans, S. fp. 2.
Scelotyrbe inftabilis, S. fp. 3.

II. Sympto-

II. Symptomaticae.

Convulſio a capitis ictu, S. ſp. 4.

Convulſio ab hydrocephalo, S. ſp. 5.

Convulſio nephralgica, S. ſp. 6.

Convulſio gravidarum, S. ſp. 14.

Scelotyrbe verminoſa, S. ſp. 5.

Convulſio febrilis, S. ſp. 3.

Convulſio intermittens, S. ſp. 16.

Scelotyrbe intermittens, S. ſp. 4.

G. XLIX. RAPHANIA.

Articulorum contractio ſpaſtica, cum agitatione convulſiva, dolore violentiſſimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn.* Amoen. acad. Vol. VI.

Convulſio raphania, S. ſp. 7.

Eclampſia typhodes, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 16. *Gregor. Horſt.* oper. tom. II. L. VIII. obſ. 22. *Brunner* in Ephem. Germ. D. III. A. II. obſ. 224. *Williſch.* ibid. Cent. VII. obſ. 13. *Wepfer.* de affect. cap. obſ. 120. *Breſlauer* Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. vol. VII. obſ. 41.

Convulſio ab uſtilagine, S. ſp. 8.

An Convulſio Soloniensis vel Necroſis uſtilaginea ſit idem morbus? Vide *Salerne* in mémoires preſentés à l'acad. des ſciences, tom. II.

G. L. EPILEPSIA.

Muſculorum convulſio cum ſopore.

Epilepſia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Boerh.* 1071. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.

Eclampſia, S. G. 133. V. 189.

I. Idiopathicae.

Epilepſia plethorica, S. ſp. 1.

Eclampſia plethorica, S. ſp. 7.

Eclampſia ab inanitione, S. ſp. 8.

Epilepſia

Epilepſia traumatica, S. ſp. 13.
Eclampſia traumatica, S. ſp. 9.
Epilepſia pedi ſymptomatica, S. ſp. 6.
Epilepſia ſymptomatica, S. ſp. 8.
Epilepſia a pathemate, S. ſp. 7.
Eclampſia neophytorum, S. ſp. 15.
Eclampſia ab atropa, S. ſp. 11.
Eclampſia ab oenanthe, S. ſp. 12.
Eclampſia a cicuta, S. ſp. 13.
Eclampſia a corraria, S. ſp. 14.
Epilepſia exanthematica, S. ſp. 11.

II. Symptomaticae.

Epilepſia cacheƈtica, S. ſp. 2.
Epilepſia ſtomachica, S. ſp. 3.
Eclampſia a ſaburra, S. ſp. 5.
Epilepſia uterina, S. ſp. 4.
Epilepſia a dolore, S. ſp. 10.
Eclampſia a doloribus, S. ſp. 4.
a. Rachialgica.
b. Ab otalgia.
c. A dentitione.
Epilepſia febricoſa, S. ſp. 9.
Eclampſia febricoſa, S. ſp. 17.
Eclampſia exanthematica, S. ſp. 10.
Epilepſia ſyphilitica, S. ſp. 12.
Epilepſia rachialgica, S. ſp. 14.
Eclampſia verminoſa, S. ſp. 2.
Eclampſia parturientium, S. ſp. 3.
Eclampſia ab hydrocephalo, S. ſp. 16.
Eclampſia ab iſchuria, S. ſp. 6.

G. LI. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33.

I. A morbo cordis aut vaſorum majorum.

Palpitatio ab aneuryſmate cordis, S. ſp. 1. *Senac* Mal. du cœur. p. 484. *Lanciſi* de aneuryſm.

Palpitatio tremula, S. ſp. 4. *Senac* du cœur, p. 502.

Palpitatio apoſtematoſa, S. ſp. 7. *Lanciſi* de aneuryſmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* du cœur, p. 485.

Palpitatio a corde oſſificato, S. ſp. 2. *Senac* du cœur. pag. 484. *Morgagni* de ſed. Ep. XXIV. 17.

Palpitatio calculoſa, S. ſp. 3.

Palpitatio a polypo, S. ſp. 5. *Senac* du cœur. lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypoſa, S. ſp. 6.

Palpitatio ex aortae aneuryſmate, S. ſp. 8.

Palpitatio ex aortae anguſtia, S. ſp. 9. *Lanciſi* de aneuryſ. prop. 53. *Senac* p. 484.

II. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Palpitatio a pancreate, S. ſp. 10. *Storck* ann. med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. ſp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. ſp. 12.

Palpitatio hyſterica, S. ſp. 13.

Palpitatio melancholica, S. ſp. 14. *Lanciſi* de aneuryſ. prop. 44.

Palpitatio febricoſa, S. ſp. 15. *Storck* Ann. med. 1. p. 75.

G. LII. ASTHMA.

Spirandi difficultas, cum anguſtiae in pectore ſenſu, per intervalla ſubiens.

Aſthma, S. G. 145. L. 161. V. 268.

Aſthma convulſivum et ſpaſmodico-flatulentum, *Hoffm.* III. 94.

Aſthma ſpaſticum, *Junck.* tab. 51.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269.

I. Species idiopathicae.

Aſthma humidum, S. ſp. 1. flatulentum. *Floyer* on the aſthma, chap. 1.

Aſthma ſtomachicum, S. ſp. 8. *Floyer* ſcheme of the ſpecies of aſthma, periodic aſthma, 6.

Aſthma convulſivum, S. ſp. 2. *Willis* Pharm. rat. P. II. ſect. 1. cap. 12.

Aſthma hyſtericum, S. ſp. 3. *Floyer* on the aſthma, cap. 1.

Aſthma hypochondriacum, S. ſp. 4.

Aſthma exanthematicum, S. ſp. 11.

Aſthma cachecticum, S. ſp. 13.

Aſthma plethoricum, S. ſp. 15.

II. Symptomaticae.

Aſthma arthriticum, S. ſp. 5.

Aſthma venereum, S. ſp. 14. *Junck.* tab. 32. VI. 15.

N. *Cum ſpecies aſthmatis dyſpnoeae et orthopnoeae adeo ſaepe confundantur, ſpecies dyſpnoeae ut et aſthmatis et orthopnoeae, quae ad dyſpnoeam referre liceat, hic, utcunque ordinatas, ſubjungere utile fore putavi.*

Dyſpnoea eſt,

I. Ex pulmonibus immediate affectis.

1. Ex vitio ipſius pulmonis.

Dyſpnoea pituitoſa, S. ſp. 1.

Aſthma catarrhale, S. ſp. 16. pneumonicum, *Willis* Pharm. rat. P. II. ſect. I. cap. 12.

Dyſpnoea a pneumatia, S. ſp. 12.

Dyſpnoea a tuberculis, S. ſp. 2.

Dyſpnoea a ſteatomatis, S. ſp. 5.

Dyſpnoea a hydatidibus, S. ſp. 4.

Dyſpnoea calculoſa, S. ſp. 3.

Aſthma pneumodes, S. ſp. 17.

Dyſpnoea polypoſa, S. ſp. 20.

Orthopnoea peripneumonica, S. ſp. 1.

Orthopnoea pſeudo-peripneumonia, S. ſp. 21.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. ſp. 12.

Orthopnoea a vomica, S. ſp. 7.

Dyſpnoea a vomica, S. ſp. 6.

2. Ex morbo cordis vel vaſorum majorum.

Dyſpnoea a corde, S. ſp. 11.
Aſthma a polypo cordis, S. ſp. 6.
Orthopnoea polypoſa, S. ſp. 26.
Orthopnoea cardiaca, S. ſp. 2.
Dyſpnoea aneuryſmatica, S. ſp. 19.
Orthopnoea ab aneuryſmate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea ab aortae anguſtia, S. ſp. 22.

3. Ex compreſſo pulmone.

a. A tumore intra thoracem.

Orthopnoea a pinguedine, S. ſp. 6.
Orthopnoea a lipomate, S. ſp. 18.
Orthopnoea a bronchocele, S. ſp. 10.

b. Ab humore effuſo intra thoracem.

Orthopnoea ab hydrothorace, S. ſp. 5.
Orthopnoea ab empyemate, S. ſp. 13.

c. A partibus thoracem cingentibus.

Aſthma a gibbo, S. ſp. 9.
Dyſpnoea rachitica, S. ſp. 10.
Dyſpnoea traumatica, S. ſp. 15.
Orthopnoea traumatica, S. ſp. 14.

d. A tumore abdominali.

Dyſpnoea a phyſconia, S. ſp. 7.
Dyſpnoea a graviditate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea tympanitica, S. ſp. 9.
Dyſpnoea a liene, S. ſp. 14.
Dyſpnoea a ſtomacho, S. ſp. 13.
Dyſpnoea a gaſtrocele, S. ſp. 17.
Orthopnoea a gaſtrocele, S. ſp. 11.

4. A cauſis externis.

Aſthma pulverulentorum, S. ſp. 7.
Aſthma metallicum, S. ſp. 12.

Orthop-

Orthopnoea a vaporibus, S. ſp. 16.
Orthopnoea a deglutitis, S. ſp. 9.

II. Ex pulmonibus ſympathice affectis.

Orthopnoea hyſterica, S. ſp. 4.
Orthopnoea ſpaſmodica, S. ſp. 3.
Orthopnoea ab antipathia, S. ſp. 15.
Orthopnoea a fungis, S. ſp. 25.
Orthopnoea a vermibus, S. ſp. 17.
Dyſpnoea plethorica, S. ſp. 21.
Orthopnoea ab inanitione, S. ſp. 19.
Dyſpnoea ſcorbutica, S. ſp. 18.
Orthopnoea ſcorbutica, S. ſp. 22.
Aſthma febricoſum, S. ſp. 18.
Orthopnoea febricoſa, S. ſp. 20.
Orthopnoea varioloſa, S. ſp. 24.
Orthopnoea a hydrocephalo, S. ſp. 23.

G. LIII. PERTUSSIS.

Morbus contagioſus; tuſſis convulſiva, ſtrangulans; cum inſpiratione ſonora, iterata; ſaepe vomitus.

Pertuſſis, *Sydenham* Ed. Leid. p. 200. 311. 312. *Huxham* de aere, ad ann. 1732.
Tuſſis convulſiva, ſive ferina, *Hoffm.* III. 111.
Tuſſis ferina, S. ſp. 10.
Tuſſis convulſiva, S. ſp. 11.
Amphimerina tuſſiculoſa, S. ſp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LIV. PYROSIS.

Epigaſtrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque inſipidi, aliquando acris, eructata.

Pyroſis, S. G. 200. Scotis, The Water-braſh.
Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.
Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.
Caeterae Sauvagesii species symptomaticae sunt.
Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.
Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.
Pyrosis biliosa, S. sp. 2.
Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.
Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

G. LV. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Junck.* 106.
Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.
Rachialgia, S. G. 211.
Ileus, S. G. 252. V. 162.
Iliaca, L. 185.
Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.
Passio iliaca, *Junck.* 107.
Species ex Sauvagesio sunt,
Colica flatulenta, S. sp. 1.
Ileus physodes, S. sp. 9.
Colica spasmodica, S. sp. 7.
Ileus spasmodicus, S. sp. 3.
Rachialgia pictonum, S. sp. 1.
Colica biliosa, S. sp. 5.
Rachialgia ab adiapneustia, S. sp. 5.
Colica hysterica, S. sp. 17.
Colica gravidarum, S. sp. 16.
Colica pituitosa, S. sp. 2.
Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.
Colica stercorea, S. sp. 3.
Ileus a foecibus induratis, S. sp. 2.
Colica meconialis, S. sp. 19.

Colica

Colica accidentalis, S. ſp. 18.
Colica lactentium, S. ſp. 20.
Colica Japonica, S. ſp. 10.
Ileus Indicus, S. ſp. 8.
Ileus a veneno, S. ſp. 14.
Rachialgia metallica, S. ſp. 3.
Colica calculoſa, S. ſp. 15.
Ileus calculoſus, S. ſp. 10.
Colica verminoſa, S. ſp. 4.
Ileus verminoſus, S. ſp. 13.
Colica Lapponica, S. ſp. 9.
Ileus volvulus, S. ſp. 7.
Ileus hernioſus, S. ſp. 6.
Colica enterocelica, S. ſp. 22.
Ileus a calloſa coli ſtrictura, S. ſp. 11.
Ileus imperforatorum, S. ſp. 12.
Ileus ab inteſtino compreſſo, S. ſp. 4.
Colica meſenterica, S. ſp. 11.
Colica ſcirrhoſa, S. ſp. 12.
Colica pancreatica, S. ſp. 13.
Colica pulſatilis, S. ſp. 14.
Ileus inflammatorius, S. ſp. 1.
Colica phlogiſtica, S. ſp. 6.
Colica plethorica, S. ſp. 8.
a. Haemorrhoidalis.
b. Catamenialis.
Colica febricoſa, S. ſp. 21.
Rachialgia febricoſa, S. ſp. 2.
Rachialgia arthritica, S. ſp. 4.
Rachialgia ſcorbutica, S. ſp. 6.
Rachialgia traumatica, S. ſp. 7.
Rachialgia ab oſteoſarcoſi, S. ſp. 8.

G. LVI. CHOLERA.

Humoris plerumque biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; surarum spasmata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. *Hoffm.* II. 165.
Diarrhoea cholerica, *Junck.* 112.
Species sunt.
Cholera spontanea, S. sp. 1. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 2.
Cholera crapulosa, S. sp. 11.
Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.
Cholera a veneno animali, S. sp. 5.
Cholera sicca, S. sp. 2. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 2.
a. Cholera auriginosa a fungis venenatis.
b. Cholera dysenterica auriginosa.
Cholera Verminosa, S. sp. 9.
Cholera arthritica, S. sp. 10.
Cholera intermittens, S. sp. 6.
Cholera inflammatoria, S. sp. 8.
Cholera indica, S. sp. 7.

G. LVII. DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 254. L. 187. V. 105. *Junck.* 112.
Hepatirrhoea, S. G. 246.
Cholerica, L. 190.
Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109.
Lienteria, S. G. 256. L. 188.
Pituitaria, V. 111.

I. Idiopathicae.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.
Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.
Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Diarrhoea

Diarrhoea lactea, S. ſp. 4.
Dyſenteria pariſiaca, S. ſp. 3.
Diarrhoea pituitoſa, S. ſp. 4.
Coeliaca mucoſa, S. ſp. 3.
Diarrhoea ſeroſa, S. ſp. 10.
a. Diarrhoea urinoſa.
Diarrhoea bilioſa, S. ſp. 8.
Diarrhoea adipoſa, S. ſp. 18.
Diarrhoea ab hypercatharſi, S. ſp. 16.
Dyſenteria a catharticis, S. ſp. 12.
Coeliaca chyloſa, S. ſp. 1.
Lienteria ſpontanea, S. ſp. 2.
Hepatirrhoea inteſtinalis, S. ſp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. ſp. 3.
Diarrhoea febricoſa, S. ſp. 20.
Hepatirrhoea intermittens, S. ſp. 7.
Diarrhoea varioloſa, S. ſp. 6.
Diarrhoea pleuriticorum, S. ſp. 21.
Diarrhoea arthritica, S. ſp. 9.
Diarrhoea colliquativa, S. ſp. 13.
Diarrhoea choleriodes, S. ſp. 17.
Hepatirrhoea vera, S. ſp. 1.
Hepatirrhoea a vulnere, S. ſp. 3.
Hepatirrhoea meſenterica, S. ſp. 4.
Dyſenteria a meſenterii vomica, S. ſp. 11.
Diarrhoea purulenta, S. ſp. 11.
Caeliaca purulenta, S. ſp. 2.
Hepatirrhoea ſcorbutica, S. ſp. 5.
Dyſenteria ſcorbutica, S. ſp. 18.
Lienteria ſcorbutica, S. ſp. 3.
Lienteria ex ulcere ventriculi, S. ſp. 1.
Lienteria aphthoſa, S. ſp. 4.

Lienteria secundaria, S. sp. 5.
Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.
Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.
Diarrhoea chiliensis, S. sp. 12.
Diarrhoea acrasia, S. sp. 7.

G. LVIII. DIABETES.

Urinae praeternaturalis, copia immodica, profusio, chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Junck.* 99.
Diuresis, V. 114.

I. Idiopathicae.

Diabetes legitimus, S. sp. 1.
Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons, Ess. 1. Monita med. cap. 9. sect. 2.
Diabetes a vino, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh.* Diss. Epist. ad G. Cole.
Diabetes arthriticus, S. sp. 6.
Diabetes artificialis, S. sp. 4.

G. LIX. HYSTERIA.

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis, ibique strangulantis; sopor; convulsiones; urinae limpidae copia profusa; animus, nec sponte, varius et mutabilis.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219.
Malum hystericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.
Affectio hysterica, *Willis* de morb. convulს. cap. 9. 10. et 11. *Sydenh.* Diss. Epist. ad G. Cole: *Whytt* on nervous disease.

I. Idiopathicae.

Hysteria chlorotica, S. sp. 2.
Hysteria libidinosa, S. sp. 6.

Hysteria

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3.
Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4.

II. Symptomaticae.
Hysteria stomachica, S. sp. 7.
Hysteria emphractica, S. sp. 5.
Hysteria verminosa, S. sp. 1.
Hysteria febricosa, S. sp. 7.

G. LX. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuslibet, ut convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morsu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Boerh.* 1138. *Junck.* 124.

Species sunt,
Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.
Hydrophobia spontanea, S. sp. 2.

O. IV. VESANIÆ.

Mentis functiones laesae, sine pyrexia vel comate.

Vesaniae, S. Cl. VIII.
Mentales, L. Cl. V. O. I.
Paranoae, V. Cl. IX.

G. LXI. AMENTIA.

Mentis functionum imbecillitas.

Amentia, S. G. 233. V. 337.
Morosis, L. 106.
Amnesia, S. G. 237.
Oblivio, L. 107. V. 338.
Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.
Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

Species sunt,
Amentia senilis, S. sp. 1.
Amnesia senilis, S. sp. 2.

Amnesia a venere, S. sp. 1.
Amentia morosis, S. sp. 8.
Amentia serosa, S. sp. 2.
Amentia ab hydatidibus, S. sp. 5.
Amentia a tumore, S. sp. 4.
Amentia calculosa, S. sp. 12.
Amentia ex siccitate, S. sp. 7.
Amentia microcephala, S. sp. 6.
Amnesia plethorica, S. sp. 4.
Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.
Amnesia a pathemate, S. sp. 5.
Amentia a venenis, S. sp. 3.
Amentia rachialgica, S. sp. 10.
Amnesia a temulentia, S. sp. 7.
Amentia ab ictu, S. sp. 9.
Amnesia traumatica, S. sp. 3.
Amentia a quartana, S. sp. 11.
Amnesia febrisequa, S. sp. 8.

G. LXII. MELANCHOLIA.

Insania partialis.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Boerh.* 1089. *Junck.* 121.
Daemonomania, S. G. 236.
Daemonia, L. 69.
Vesania, L. 70.
Panophobia, L. 75.
Athymia, V. 329.
Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.
Erotomania, L. 82.
Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Junck.* 125.
Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia, P. I.

Species sunt,

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.
Melancholia argantis, S. sp. 4.

Melan-

Melancholia Anglica, S. ſp. 11.
Melancholia phrontis, S. ſp. 14.
Panophobia phrontis, S. ſp. 3.
Melancholia religioſa, S. ſp. 3.
Melancholia enthuſiaſtica, S. ſp. 13.
Melancholia ſaltans, S. ſp. 8.
Melancholia amatoria, S. ſp. 2.
Melancholia moria, S. ſp. 5.
Melancholia Scytharum, S. ſp. 10.
Melancholia errabunda, S. ſp. 7.
Melancholia zoantropia, S. ſp. 12.
Melancholia hippantropica, S. ſp. 9.
Melancholia attonita, S. ſp. 6.

N. *Daemonomaniam plerumque ſimulatam eſſe cenſemus.*

G. LXIII. MANIA.

Inſania univerſalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Boerh.* 1118. *Junck.* 122. *Battie* on madneſſ.
Paraphroſyne, L. 66.
Amentia, L. 67.
Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

Species ſunt,

Mania vulgaris, S. ſp. 7.
Mania a pathemate, S. ſp. 1.
Mania ab hemicrania, S. ſp. 3.
Mania periodica, S. ſp. 6.
Mania a venenis, S. ſp. 5.
Mania metaſtatica, S. ſp. 4.
Mania lactea, S. ſp. 2.
Mania hyſteralgica, S. ſp. 8.

G. LXIV. SOMNIUM.

In ſomno imaginatio vehementior vel moleſta.

Somnium, V. 339.
Somnambuliſmus, S. G. 221. L. 77.

Hypnobatafis, V. 340.
Noctambulatio, *Junck.* 124.
Ephialtes, S. G. 138. L. 163.
Incubus, V. 211. *Junck.* 50.
Panophobia, S. G. 227.

Species funt,

Somnambulifmus vulgaris, S. fp. 1.
Somnambulifmus catalepticus, S. fp. 2.

Panophobia verminofa, S. fp. 1.
Ephialtes verminofa, S. fp. 4.

Ephialtes plethorica, S. fp. 1.
Ephialtes ftomachica, S. fp. 2.
Ephialtes hypochondriaca, S. fp. 6.
Ephialtes ex hydrocephalo, S. fp. 3.
Ephialtes tertianaria, S. fp. 5.

N. *Vefaniae fymptomaticae.*

Paraphrofyne, S. G. 232.
Delirium, L. 65. V. 330.

CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; fine pyrexia primaria vel neurofi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII.
Deformes, L. Cl. X.

O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I.
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXV. TABES.

Marcor; afthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309.

Species funt,

Tabes apoftematodes, S. fp. 3.
Tabes ulcerofa, S. fp. 12.
Tabes a vomica, S. fp. 15.
Tabes fenilis, S. fp. 2.
Tabes hepatica, S. fp. 8.
Tabes a ftomacho, S. fp. 14.
Tabes rachialgica, S. fp. 16.
Tabes mefenterica, S. fp. 9.
Tabes glandularis, S. fp. 10.
Atrophia infantilis, S. fp. 13.
Atrophia rachitica, S. fp. 8.
Tabes a pericardio, S. fp. 7.
Tabes catarrhalis, S. fp. 13.
Tabes a veneno, S. fp. 17.
Atrophia febrifequa, S. fp. 16.

G. LXVI. ATROPHIA.

Marcor et afthenia fine pyrexia hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Junck.* 41.
Marafmus, L. 211.

Species funt,

Atrophia fenilis, S. fp. 11.
Atrophia nervofa, S. fp. 1.
Atrophia a vomitu, S. fp. 9.
Atrophia a ptyalifmo, S. fp. 7.
Atrophia a fanguifluxu, S. fp. 2.
Atrophia ab alvi fluxu, S. fp. 6.
Atrophia lactentium, S. fp. 3.
Tabes fudatoria, S. fp. 6.

Atro-

Atrophia a leucorrhoea, S. ſp. 4.
Tabes dorſalis, S. ſp. 1.
Tabes nutricum, S. ſp. 4.
Atrophia nutricum, S. ſp. 5.
Tabes ſyphilitica, S. ſp. 11.
Atrophia ſcorbutica, S. ſp. 12.
Tabes a hydrope, S. ſp. 5.
Atrophia a crinonibus, S. ſp. 10.
Atrophia verminoſa, S. ſp. 14.
Atrophia lateralis, S. ſp. 15.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorſum tumens.

Intumeſcentiae, S. Cl. X. O. II.
Tumidoſi, L. Cl. X. O. II.

Sect. I. *ADIPOSÆ.*

G. LXVII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia moleſta.

Polyſarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540.
Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyſarcia adipoſa.

Sect. II. *FLATUOSÆ.*

Corporis intumeſcentia tenſa, elaſtica, ſub manu crepitans.

Pneumatoſis, S. G. 280. V. 391.
Emphyſema, S. G. 13. L. 228. V. 392.
Leucophlegmatia, L. 214.

Species ſunt,

Emphyſema ſpontaneum, S. ſp. 1.
Pneumatoſis a vulnere, S. ſp. 2.
Pneumatoſis a veneno, S. ſp. 1.

Pneumatoſis

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.
Pneumatosis febrilis, S. sp. 4.

G. LXIX. TYMPANITES.

Abdominis intumescentia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies; rejecto sursum vel deorsum aere levamen.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Boerh.* 226. *Junck.* 87.
Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.
Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

Tympanites intestinalis, S. sp. 1.
Tympanites enterophysodes, S. sp. 2.
Tympanites Stewartii, S. sp. 6.
Meteorismus abdominis, S. sp. 2.
Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.
Meteorismus hystericus, S. sp. 3.
Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.
Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.
Tympanites verminosus, S. sp. 7.
Tympanites abdominalis, S. sp. 2.
Tympanites asciticus, S. sp. 4.

G. LXX. PHYSOMETRA.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Physometra, S. G. 290.
Hysterophyse, V. 317.

Species sunt,

Physometra sicca, S. sp. 1.
Tympanites uteri sicca, *Astruc* sur les malad. des femmes, L. II. cap. 9.
Physometra humida, S. sp. 2.
Tympanites uteri humida, *Astruc* loc. cit.

Sect. III. *AQUOSÆ SIVE HYDROPES.*

G. LXXI. ANASARCA.

Corporis intumescentia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Boerh.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87. *Monro* on the Dropsy, 1765.
Phlegmatia, S. G. 282.
Angina aquosa, *Boerh.* 791.

Species sunt,

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.
Anasarca Americana, S. sp. 7.
Anasarca a fluxu, S. sp. 2.
Anasarca a febribus, S. sp. 4.
Anasarca metastatica, S. sp. 1.
a. Anasarca periodica.
b. Anasarca ab adiapneustia.
Anasarca exanthematica, S. sp. 3.
Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.
Phlegmatia lactea, S. sp. 3.
Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.
Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.
Anasarca gravidarum, S. sp. 5.
Anasarca hysterica, S. sp. 6.
Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.
Anasarca rachialgica, S. sp. 8.
Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.
Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.
Anasarca urinosa, S. sp. 11.
Anasarca purulenta, S. sp. 9.
Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.
Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.
Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.
Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

G. LXXII. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumeſcentia mollis, inelaſtica, hiantibus cranii ſuturis.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerh.* 1217. *Gaudelius* de hydrocephal. apud *Sandifort* Theſaur. Vol. II.

Hydrocephalum, V. 384.

Species ſunt,

Hydrocephalus interior, S. ſp. 1. *Whytt's* Works, p. 725. Lond. Med. Obſ. Vol. IV. Art. 6.

Hydrocephalus exterior, S. ſp. 2.

G. LXXIII. HYDRORACHITIS.

Tumor ſupra vertebras lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebris.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de ſed. XII. 9. et ſeq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXIV. HYDROTHORAX.

Dyſpnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; ſubita et ſponte ex ſomno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. G. 150. V. 311. *Boerh.* 1219.

Species ſunt,

Hydrothorax vulgaris, S. ſp. 3.

Hydrothorax mediaſtini, S. ſp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. ſp. 7. *Hoffm.* III. 337.

Hydrothorax pericardii, S. ſp. 8. *Morgagn.* de ſed. XVI. 34. 36. *Senac* du coeur. tom. II. pag. 349.

Hydrothorax chyloſus, S. ſp. 1. *Willis.* Pharm. rat. P. II. Sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidoſus, S. ſp. 5. *Morg.* de ſed. XVI. 33.

Hydrothorax febriſequens, S. ſp. 4.

Hydrothorax a ſcabie, S. ſp. 9. *Morg.* de ſed. XVI. 35.

Hydrothorax ab omento, S. ſp. 2.

G. LXXV. ASCITES.

Afcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Boerh.* 1226. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87. *Monro* on the Dropfy, 1765.

Species funt,

1. Serofi abdominales.

Afcites vulgatior, S. fp. 1.

Afcites ab oppilatione, S. fp. 2.

Afcites ab hepate, S. fp. 3.

Afcites a liene, S. fp. 4.

Afcites fcrophulofus, S. fp. 5.

Afcites artificialis, S. fp. 10.

Afcites ab ovariis, S. fp. 6.

Afcites ovarii, S. fp. 19.

a. Afcites faccatus.

Hydrometra ovarii, S. fp. 6.

Afcites a fanguifluxibus, S. fp. 7.

Afcites febrilis, S. fp. 12.

a. Afcites ex quartana.

Afcites ab exanthematis, S. fp. 8.

Afcites arthriticus, S. fp. 9.

Afcites fcorbuticus, S. fp. 11.

Afcites calidus, S. fp. 13.

2. Serofi non abdominales.

Afcites intercus, S. fp. 14.

Afcites intermufcularis, S. fp. 17.

Afcites ftomachi, S. fp. 16.

Afcites omentalis, S. fp. 18.

3. Non ferofi abdominales.

Afcites cruentus, S. fp. 20.

Afcites putulentus, S. fp. 21.

Afcites urinofus, S. fp. 22.

Afcites chylofus, S. fp. 23.

Afcites oleofus, S. fp. 24.

4. Nec

4. Nec serosi nec abdominales.

Ascites sanguineo-intercus, S. sp. 26.

Ascites sanguineo-peritonaeus, S. sp. 27.

Ascites flatulento-peritonaeus, S. sp. 28.

Ascites purulento-peritonaeus, S. sp. 29.

G. LXXVI. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Boerh.* 1224.

Species sunt,

Hydrometra ascitica, S. sp. 1.

Hydrometra hydatica, S. sp. 4.

Ascites uterinus, S. sp. 15.

Hydrometra sanguinea, S. sp. 3.

Ascites sanguineo-uterinus, S. sp. 25.

Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

G. LXXVII. HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Oscheocele, S. G. 41. V. 388.

Hydrops scroti, V. 389.

Hydrops testium, *Boerh.* 1227.

Species sunt,

Oscheocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in Edinb. Ess. Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran* Opérations de chirurgie. *Bertrandi* in Mem. de l'Academ. de chirurgie, Vol. III.

Oscheocele hydatidosa, S. sp. 3.

Oscheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer* Amoen. exot. fasc. III. obs. 7.

Sect. IV. *SOLIDÆ.*

G. LXXVIII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora nec fluctuans.

Physconia, S. G. 283. V. 325.

Hyposarca, L. 218.

Species sunt,

Physconia hepatica, S. sp. 1. Cl. *Cusson Bonet.* Sepulchr. de graviditate falsa, obs. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du rachitis.

a. Scirrhodea, G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obs. 142.

b. Calculosa *Bonet.* Sepulch. de hypochondrii tumore, obs. 5.

c. Hydatidosa *Winckeri* Disp. de hydatidibus apud *Bonet.* Med. septent. Tom. II. p. 313.

Physconia splenica, S. sp. 2.

a. Emphractica *Haller.* Disp. pathol. T. IV. disp. 109. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 30.

b. Scirrhodea *Bonet.* Sepulch. de ventris tumore, obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.

a. Calculosa *Plater.* obs. L. II. p. 449. *River.* cent. IV. obs. 34.

b. Sarcomatico-cystica *Haller.* Disp. pathol. disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4. *Bonet.* Sepulchret. de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.

Physconia ab ovario, S. sp. 5. *Monro* Essais d'Edimburgh, tom. VI. Art. 74. obs. 1.

Physconia mesenterica, S. sp. 6.

a. Hydatidosa *Greg. Horstii*, Lib. V. obs. 33. *Tulp.* obs. Lib. II. c. 34.

b. Strumosa *Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obs. X. n. 15. *Ambr. Parei*, L. VII. c. 21. *Scultet.* Armam. chirurg. obs. 38.

c. Scirrhodea *Marc. Donat.* Hist. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin.* consult. Sect. II. consult. 134. *Trincavell*, lib. III. consult.

22.

22. *Riolan.* Anthropogr. lib. II. c. 26. *Morgagni* de fedib. Ep. 39. n. 2.

d. Sarcomatica, *Bonet.* Sepulchr. de falfa gravid. obf. 3. n. 1.

e. Steatomatofa, *Barth. Cabrol.* Obf. 33. et 35. *Tulp.* Obf. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechelii* apud *Bonet.* Med. fept. T. II. p. 486. idem Collect. acad. Tom. III. p. 585. *Hierne* Collect. acad. Tom. III. p. 226. obf. 166.

f. Fungofa, *Bonet.* Sepulch. de gravid. falfa, obf. 3.

Phyfconia inteftinalis, S. fp. 7.

a. Concreto-glomerata, *Morgagn.* de fedib. epift. 39. n. 21. 25.

b. Sarcomatica, *Fanton.* Obf. med. felectiores, obf. 11.

Phyfconia omentalis, S. fp. 8. *Frid. Reebman* Diff. de omento.

Phyfconia polyfplachna, S. fp. 9.

a. Scirrhodea, *Fabr. Hildani*, cent. II. obf. 45.

b. Scirrhodea et farcomatica, *Huldenreich.* M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.

c. Scirrhodea et adipofa, *T. Bartholin.* cent. III. obf. 6.

d. Hydatidofa, *Volch. Coiter.* Obf. anat. p. 117. *Maur. Cordaei* comm. 5. ad lib. priorem, *Hippocr.* de muliebr.

e. Hydatidofa et fcirrhodea, *Halleri* Difp. pathol. Tom. V. p. 256.

Phyfconia vifceralis, S. fp. 10. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falfa, obf. 3. Megalofplachnos *Hippocrat. Marc. Donat.* Hift. med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex Garnero de liene, Lib. III. obf. 9. *Salmuth.* cent. I. obf. 21. *Bonet.* Med. fept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hift. hepat. T. I. p. 130.

Phyfconia externa lupialis, S. fp. 11. *Graham* Tranf. philof. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Phyfconia externa fcirrhodea, S. fp. 12. *Ger. Blas.* Obf. med. VI.

Phyfconia externa hydatidofa, S. fp. 13. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falfa, obf. 3. §. 2. 3. 4. 11. &c. *Acholtzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydrope, obf. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339. *Solenandri* conf. 15. fect. V. *Riverii* Obf. communicat. ultim.

Phyfconia ab adipe fubcutaneo, S. fp. 14.

a. Sim-

a. Simplex, Cl. *Lieutaud.* Comp. med. *J. Mich. Fehr.* apud *Bonet.* Med. fept. T. I. p. 636.

b. Syphilitica, obfervante Celeb. *Fizes.*

Phyfconia ab excrefcentia, S. fp. 15.

G. LXXIX. RACHITIS.

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; coftae depreffae; abdomen tumidum; caetera marcefcentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Boerh.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani* della rachitide.

Species funt,

Rachitis nodofa, S. fp. 1.
Rachitis Britannica, S. fp. 2. *Gliffon.* de rachitide.
Rachitis ftrumofa, S. fp. 3.
Rachitis Calmucana, S. fp. 4.
Rachitis Polonica, S. fp. 5.
Rachitis elephantiaca, S. fp. 6.
Rachitis a caftratione, S. fp. 7.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V.

G. LXXX. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praefertim in collo, tumores; labium fuperius et columna nafi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367.
Struma, L. 284.

Species funt,

Scrophula vulgaris, S. fp. 1. *Ruffel* de tabe glandulari, et de oeconomia naturae.

Scrophula

Scrophula fugax, S. ſp. 2.
Scrophula meſenterica, S. ſp. 4.
Scrophula Americana, S. ſp. 5.
Scrophula periodica, S. ſp. 6.
Scrophula Molucana, S. ſp. 8.

G. LXXXI. SYPHILIS.

Morbus contagioſus; poſt concubitum impurum et genitalium morbum; ulcera tonſillarum, cutis, praeſertim ad marginem capillitii; papulae corymboſae, in cruſtas et in ulcera cruſtoſa abeuntes; dolores oſtocopi; exoſtoſes.

Syphilis, S. G. 3085. L. 6. V. 319.
Lues venerea, *Boerh.* 1440. *Hoffm.* III. 413. *Junck.* 96. *Aſtruc* de lue venerea.

Species ſunt,

Syphilis venerea, S. ſp. 1.
Syphilis Polonica, S. ſp. 2.
Syphilis Indica, S. ſp. 3.

G. LXXXII. SCORBUTUS.

In regione frigida poſt victum putreſcentem, ſalitum, ex animalibus confectum, deficiente ſimul materia vegetabili recente; aſthenia; ſtomacace; in cute maculae diverſicolores, plerumque liveſcentes, praeſertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Boerh.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the ſcurvy. *Hulme* de ſcorbuto. *Rouppe* de morbis navigantium.

Variat gradu.

a. Scorbutus incipiens.
b. Scorbutus creſcens.
c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam ſymptomatibus.

d. Scorbutus lividus, *Nitzſch* Theoret. pract. abhandl. des Scharbockes, &c.

e. Scorbutus petechialis, *Nitzſch* ibid.
f. Scorbutus pallidus, *Nitzſch* ibid.
g. Scorbutus ruber, *Nitzſch* ibid.
h. Scorbutus calidus, *Nitzſch* ibid.

G. LXXXIII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagioſus; cutis craſſa, rugoſa, aſpera, unctuoſa, pilis deſtituta; in extremis artubus anaeſtheſia; facies tuberibus deformis; vox rauca et naſalis.

Elephantiaſis, S. G. 302. V. 321.
Elephantia Arabum, V. 322.

Species ſunt,

Elephantiaſis orientalis, S. ſp. 1.
Elephantiaſis legitima, S. ſp. 2. Lond. Med. Obſ. Vol. I. Art. 19.
Elephantiaſis leonina, S. ſp. 3.
Elephantiaſis Tyria, S. ſp. 4.
Elephantiaſis Alopicia, S. ſp. 5.
Elephantiaſis ſyphilitica, S. ſp. 6.
Elephantiaſis Javanenſis, S. ſp. 7.
Elephantiaſis Indica, S. ſp. 9.

G. LXXXIV. LEPRA.

Cutis, eſcharis albis furfuraceis rimoſis, aſpera, aliquando ſubtus humida, pruriginoſa.

Lepra, S. G. 303. L. 262.
Lepra Graecorum, V. 320.

Species ſunt,

Lepra Graecorum, S. ſp. 1.
Lepra ichthyoſis, S. ſp. 2.
Lepra Indica, S. ſp. 3.
Lepra Aſturienſis, S. ſp. 4.
Lepra herpetica, S. ſp. 5.
Lepra malum mortuum, S. ſp. 6.

G. LXXXV. FRAMBOESIA.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboesia, S. G. 299.

Species sunt,

Framboesia Guiniensis, S. sp. 1. Edinb. Essays, Vol. VI. Art. 71.
Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. LXXXVI. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. G. 311.
Plica, L. 313.
Plica sive Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.
Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. LXXXVII. ICTERUS.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidae; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerh.* 918. *Junck.* 90.
Aurigo, S. G. 306.
Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species sunt,

Aurigo calculosa, S. sp. 9. Edinb. Essays, Vol. I. Art. 33.
Aurigo hysterica, S. sp. 13. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 3.
Aurigo rachialgica, S. sp. 14.
Aurigo plethorica, S. sp. 5.
Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.
Aurigo hepatitica, S. sp. 11.
Aurigo purulenta, S. sp. 7.
Aurigo a venenis, S. sp. 4.
Aurigo febrilis, S. sp. 1.

Aurigo accidentalis, S. ſp. 2.
Aurigo febricoſa, S. ſp. 8.
Aurigo typhodes, S. ſp. 10.
Aurigo neophytorum, S. ſp. 12.
Aurigo Indica, S. ſp. 3.

CL. IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.
Vitia, S. CL. I. L. CL. XI. V. CL. X.
Morbi organici, *Auctorum.*

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Senſus depravati aut deleti ex organorum externorum vitio.
Dyſaeſtheſiae, S. CL. VI. O. I.

G. LXXXVIII. CALIGO.

Viſus imminutus vel abolitus.
Caligo, S. G. 153. V. 288.
Cataracta, S. G. 152. L. 109. V. 239.
Amblyopia, L. 108. V. 236.
Amauroſis, S. G. 155. L. 110. V. 238.
Mydriaſis, V. 237.
Synizeſis, V. 240.
Glaucoma, V. 241.
Achlys, V. 242.

G. LXXXIX. AMBLYOPIA.

Viſus depravatus.
Amblyopia, S. G. 154.
Suffuſio, S. G. 217.
Phantaſma, L. 73. V. 287.
Presbytia, L. 307.
Myopia, L. 308.

Haema-

Haemalopia, V. 289.
Marmaryge, V. 290.
Diplopia, S. G. 218.
Dysopia, V. 291.

G. XC. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 286.
Cophosis, S. G. 160. L. 112.
Surditas, V. 247.

G. XCI. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159.
Syrigmus, S. G. 219. L. 72.

G. XCII. ANOSMIA.

Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248.

G. XCIII. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel depravatus.

Agheustia, S. G. 157. L. 114.
Apogeusis, V. 249.

G. XCIV. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel depravatus.

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118.
Anodynia, V. 284.

G. XCV. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164.
Atechnia, L. 119.
Agenesia, V. 283.

O. II. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

G. XCVI. APHONIA.

Vocis plena ſuppreſſio citra coma aut ſyncopen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253.

G. XCVII. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. 165. V. 257.

G. XCVIII. PARAPHONIA.

Vocis ſonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.
Raucedo, L. 146.
Raucitas, V. 252.
Aſaphia, V. 250.
Clangor, V. 251.
Leptophonia, V. 254.
Oxyphonia, V. 255.
Rhenophonia, V. 256.

G. XCIX. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Pſelliſmus, S. G. 167. L. 138.
Pſellotis, V. 259.
Traulotis, V. 258.
Iſchnophonia, V. 260.
Battariſmus, V. 261.

G. C. STRABISMUS.

Oculorum motus inaequalis.

Strabiſmus, S. G. 116. L. 304. V. 514.

G. CI. CONTRACTURA.

Geniculorum contractio rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299.

Obstipitas, S. G. 118.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

O. III. APOCENOSES.

Fluxus, sive sanguis aut humores alii solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenoses, V. CL. II. O. II.

Fluxus, S. CL. IX.

Morbi evacuatorii, L. CL. IX.

G. CII. PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

G. CIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99.

G. CIV. PTYALISMUS.

Fluxus salivae.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103.

G. CV. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113.

G. CVI. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra sine libidine stillicidium.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118.

O. IV.

O. IV. EPISCHESES.

Excernendorum ſuppreſſiones.

Epiſcheſes, V. CL. III.
Morbi conſtrictorii, L. CL. VIII. O. II.

G. CVII. OBSTIPATIO.

Dejectiones nullae vel ſolito rariores.

Obſtipatio, L. 166. V. 128.

G. CVIII. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

Iſchuria, S. G. 293. L. 167. V. 129.

Species ſunt,

1. Iſchuriae renales.

Iſchuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. ſp. 1. *Schacht.* Inſtitut. med. pract. lib. VIII. cap. I. et VIII. *Gort.* Syſt. prax. med. de iſchur. *Fabric. Hildan.* de lithot. cap. IV. *Lael. a Fonte*, Conſ. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. ſect. XXIV. obſ. IV. §. 3. *Schenck.* lib. III. de iſchur. falſ. cap. IV. et V. *Etmuller* Coll. pract. pag. 994.

Iſchuria (*nephrolithica*) a renum calculo, S. ſp. 2. *Schacht.* lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort.* lib. citat. de morb. renum. *Car. Piſon.* de morb. a colluv. ſeroſ. *Schenck.* de iſchur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. et Medic. ſeptentrional. de iſchur.

Iſchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. ſp. 3. *River.* Cent. I. obſ. 1. et 89. *Etmull. Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Ludwig.* Inſtit. med. clin. *Seb. Naſii* Specul. method. med. pag. 167.

Iſchuria (*lunatica*) renalis lunatica, S. ſp. 4. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 49.

Iſchuria (*Nephroſpaſtica*) renalis ſpaſmodica, S. ſp. 5. *Schacht. Gort.* lib. citat. *Sydenh.* Diſſert. epiſt. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1715.

Ischuria (*Nephrelmintica*) renalis verminosa, S. sp. 6. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict.

Ischuria (*Nephrothromboides*) renalis a sanguine congrumato, S. sp. 7. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de laes. urin. secret. pag. 314. *Fernel.* Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort. Gaub.* loc. citat.

Ischuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. sp. 8. *Schenck.* lib. III. de ren. tumorib. *Gort. Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sal. Divers.* de affect. particularib. cap. 14.

Ischuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitosa seu mucosa, S. sp. 9. *Sal. Divers.* loc. citat. *Grasii* Ephem. natur. cur. ann. III. obs. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de ischur. obs. IV. V.

Ischuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. sp. 10. *Sal. Divers. Mercat.* loc. cit. *Horst.* tom. II. lib. IV. obs. 49. *Marcel. Donat.* Histor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epist. 18. 38. 39. *Hoechstet.* Obs. Dec. V. cas. 20. *Claud. Chaptal.* pract. Monspel.

Ischuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione suppleta, S. sp. 11.

a. A diarrhoea et sudore, *Marcell. Donat.* Hist. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obs. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex Plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perspiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A sudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Ischuriae uretericae.

Ischuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. sp. 12. *Sal. Divers.* loc. citat. *Ludwig* Instit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.* Instit. pract. de ischur. spur.

Ischuria (*Ureterolithica*). Ischuria ureterica calculosa, S. sp. 13. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Essais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Divers.* loc. citat.

Iſchuria (*Uretero-thromboides*) Iſchuria ureterica, a ſanguinis grumo, S. ſp. 14. *Sal. Diverſ. Schacht. Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſ. I.

Iſchuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. ſp. 15. *Gort.* Prax. med. ſyſt. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sebaſt. Naſ.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hiſt. 97.

Iſchuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. ſp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. cit.

Iſchuria (*Ureteroſtomatica*) ab orificii ureterum inferioris clauſura, *Theod. Eller.* Miſcell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex *Noel.* Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obſ. 17. *Lieutaud* Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1753. *Franc. Sylv. Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* Obſ. anat. pag. 62.

3. Iſchuriae veſicales.

Iſchuria (*Cyſtitica*) a veſicae inflammatione, S. ſp. 18. *Schacht.* Inſtit. practic. Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſ. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 27. 28. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. med. princ. lib. II. Hiſt. 150.

Iſchuria (*Cyſtolithica*) a veſicae calculo, S. ſp. 19. *Tulpii* Obſerv. med. lib. IV. cap. 37. Eſſais d'Edinburg, tom. IV. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. obſerv. 67. *Car. Piſonis* de morb. a colluv. ſeroſ. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. X. &c.

Iſchuria (*Cyſtoſpaſtica*) a ſphincteris veſicae ſpaſmo, S. ſp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebaſ. Naſii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de iſchur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varandaei*, loc. citat.

Iſchuria (*Cyſtoplegica*) a veſicae paralyſi, S. ſp. 21. *Lieutaud* Compend. medic. de iſchur. *Zacut. Luſitan.* ex *Galeno* Hiſt. princ. hiſt. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serane* Theſ. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat.*

Luſitan.

Lusitan. Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Essais d'Edinburg, tom. 2. artic. 32.

Ischuria (*Polyurica*) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. §. 384. pag. 336. *Forest.* lib. XXV. observ. 14. *Nenter.* de ischuria. *Paraei* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandaei* de ischur. &c.

Ischuria (*Cystopyica*) vesicalis purulenta, S. sp. 23. *Felic. Plateri Mantiss.* Obs. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curios. tom. II. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebast. Nasii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *André* des maladies de l'urethre, observ. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Ischuria (*Cystothromboides*) vesicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. *Claudini* consult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. III. observ. 66. *Foresti* lib. XXV. obs. 20. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Ischuria (*Cystophlegmatica*) vesicalis a muco, S. sp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Instit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de ischur. vesical. *Amati Lusitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Lusitani*, Prax. medic. admirab. lib. II. observ. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholini* de urin. suppres. observ. 17.

Ischuria (*Ectopocystica*) a vesicae ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* observ. pag. 830.

b. Proptoica, seu ab exocyste, *Verdier* ex *Noel.* lib. citat. obs. 17.

Ischuria (*Cystoproctica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. S. sp. 27. *Dodonaei* Observ. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de ischur. observ. 6. *Wepferi* Dissert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppres. observ. 18. §. 4. *Schacht. Gaubii*, loc. citat.

Iſchuria (*Hyſterocyſtica*) veſicalis ab utero, S. ſp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Diſſert. de iſchur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. cap. XV. *Roderici a Caſtro*, lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolano* de urin. ſuppreſ. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* pract. lib. IV. part. I. ſect. II. cap. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. falſ. *Schachtii*, *Gaubii*, loc. citat.

d. Tumoribus diſtento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac ſupra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

e. Prociduo, *Nordmann.* Diſſert. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac ſupra cap. XVI.

Iſchuria (*Atretarum*) urethrocyſtica a menſtruis in vagina retentis, S. ſp. 29. *Amyand* Tranſact. philoſ. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck.* lib. IV. de part. genit. mulier. obſerv. 9. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 951. *Aſtruc* de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Iſchuria paradoxa, S. ſp. 30. *Morgagni* Epiſtol. *Le Clerc* Journ. de med. Juill. 1755, p. 11.

4. Iſchuriae urethrales.

Iſchuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. ſp. 31. *Galen.* lib. de affect. loc. et ex eo *Zacut. Luſitan.* Hiſt. 149. *Vandermond* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp.* Obſerv. med. lib. III. cap. X. *Foreſt.* lib. XXVI. obſ. 2.

Iſchuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae impacto, S. ſp. 32. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obſ. 89. *Winckler.* ibid. tom. VI. obſ. 34. *Zacut. Luſitan.* Prax. med. admirab. lib. II. obſ. 66. 67. 68. *Tulp.* Obſer. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. 14. *Barthol.* cent. IV. epiſt. 5. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Iſchuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. ſp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. ſeptent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Luſitan.* cent. V. obſ. 71. *Foreſt.* libr. XXV. obſ. 25. *Varand.* de iſchur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 69.

Iſchuria

Ifchuria (*Urethrothromboides*) a fanguinis grumo urethram opplente, S. fp. 34. *Bonet.* Med. feptentrion. de ifchur. et fepulchr. de urin. fuppref. obf. XI. *Foreft.* lib. 25. obf. 25.

Ifchuria (*Urethropyica*) a pure urethram obftruente, S. fp. 35. *Bonet.* Med. feptentr. de ifchur. *Foreft.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Ifchuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. fp. 36. Hift. de l'Acad. R. des fc. ann. 1714, hift. pag. 22.

Ifchuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminofa, S. fp. 37. *Joan. Petr. Albrecht.* Vid. *Bonet.* Medicinam feptentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. fpectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan. Rhodii* Centur. 3. obf. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obf. 77.

Ifchuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione, S. fp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obf. 54. *Foreft.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. verfus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vefic. cap. VII. *Bonet.* Medic. feptentr. de ifchuria, cap. 1. N°. V. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heifter.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Ifchuria (*Carunculofa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. fp. 39. *Amat. Lufitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critiq. cap. IV. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heifter.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *André* des maladies de l'urethre, paffim.

Ifchuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in fcrotum hiante, S. fp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Mifcell. nat. cur. decad. III. ann. III. obf. 68.

Ifchuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. fp. 41. *Fred. Hoffm.* Confult. de morb. abdom. caf. 105.

Ifchuria (*Peridefmica*) a vinculo ftrictiori peni injecto, S. fp. 42. *Bonet.* med. feptentr. de Ifchuria, cap. 1. N°. VIII.

Ifchuria (*phimofica*) urethralis a phimofi, S. fp. 43. *Horft.* tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heift.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de ifchur. obf. XV.

Ischuria (*aspadialis*) ab urethrae clausura, S. sp. 44. *Heister*. Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horst.* tom. II. obs. 55. *Joan. Wieri* obs. pag. 221. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppres. observ. XV. schol. et med. septentr. de ischur. cap. 2. §. VI.

G. CIX. AMENORRHOEA.

Mensium suppressio.

Amenorrhoea, V. 130.

Dysmenorrhoea, L. 168.

O. V. TUMORES.

Partis magnitudo aucta non phlegmonodea.

Tumores protuberantes. L.

G. CX. ANEURYSMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurysma, S. G. 32. L. 282. V. 408.

G. CXI. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407.

G. CXII. ECCHYMOMA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451.

Sugillatio, L. 230.

C. CXIII. SCIRRHUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre suppurans.

Scirrhus, S. G. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. CXIV. CANCER.

Tumor scirrhodeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerh.* 492.

G. CXV.

G. CXV. BUBO.

Glandulae conglobatae tumor ſuppurans.

Bubo, L. 271.
Bubo, S. G. 16. V. 368.
Parotis, S. G. 17. V. 370.

G. CXVI. SARCOMA.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376.
Polypus, V. 377.
Porrus, V. 427.

G. CXVII. VERRUCA.

Extuberatio durior, ſcabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426.

G. CXVIII. CLAVUS.

Cuticulae craſſities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.
Callus ſive Tylloma, V. 429.

G. CXIX. LUPIA.

Extuberatio ſubter cutem mobilis, mollis, non dolens.

Lupia, S. G. 37.
Atheroma, L. 285.
Encyſtis, V. 420.

G. CXX. GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini inſidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXI. HYDATIS.

Veſicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34.
Phlyctaena, L. 273. V. 442.

G. CXXII.

G. CXXII. HYDARTHRUS.

Articulorum, genu potiſſimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentiſſimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

G. CXXIII. EXOSTOSIS.

Tumor durus oſſi inſidens.

Exoſtoſis, S. G. 29. L. 290. V. 417.
Hyperoſtoſis, V. 418.

O. VI. ECTOPIÆ.

Pars ex ſua ſede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI.

G. CXXIV. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXXV. PROLAPSUS.

Partis cujuſdam ectopia nuda.

Prolapſus, L. 292.
Prolapſus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

G. CXXVI. LUXATIO.

Os ex ſua in juncturis ſede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.
Exarthrema, S. 60.
Diaſtaſis, S. 61.
Luxatura, L. 236.

O. VII.

O. VII. DIALYSES.

Solutio continui viſu tactuve manifeſta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII.
Vitia dialytica et ſolutiones continui, L. Cl. XI. O. II.
Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.
Diſſolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXXVII. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Boerh.* 145.
Punctura, S. G. 64. L. 243.
Laceratura, L. 242.
Amputatura, S. G. 70. L. 243.

G. CXXVIII. ULCUS.

Partis mollis ſolutio purulenta vel ichoroſa.

Ulcus, S. G. 71. L. 249.
Exulceratio, S. G. 72.
Sinus, S. G. 73. V. 492.
Fiſtula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Boerh.* 413.
Cacoethes, L. 250. V. 485.
Phagedaena, V. 488.
Noma, L. 251. V. 489.
Carcinoma, L. 252. V. 487.
Ozaena, L. 253. V. 500.
Therioma, V. 486.
Sycoſis, V. 490.

G. CXXIX. HERPES.

Phlyctaenae vel ulcuſcula plurima, gregalia, ſerpentia, dyſepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443.

G. CXXX. TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum; ulcuſcula humorem in cruſtam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. CXXXI. PSORA.

Puſtulae et ulcuſcula pruriginoſa, contagioſa, manus male habens.

Pſora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444.

G. CXXXII. FRACTURA.

Oſſis partes a cohaeſione in magna fragmenta vi ſolutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Boerh.* 339.

G. CXXXIII. CARIES.

Ulcus oſſis.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493.

PARS

PARS QUINTA.

SYSTEMA
MORBORUM SYMPTOMATICUM,
SECUNDUM
CLASSES, ORDINES, ET GENERA,
CUM CHARACTERIBUS PROPOSITUM

A

JOANNE BAPTISTA MICHAELE SAGAR,

Circuli Iglaviensis in Moravia, Physico Regio.

Viennae 1771.

SYSTEMA
MORBORUM SYMPTOMATICUM.
CLAVIS CLASSIUM.

I. Vitia, Symptomata ſolidorum externa, palpabilia, chirurgiæ auxiliis curanda ſine notabili cachexia.

II. Exanthemata, febris cum efflorefcentia cutis varia.

III. Cachexiæ, coloris, figuræ, molis in corporis habitu mutatio abſque febre vehementi.

IV. Dolores, ſenſationes moleſtæ ad febres, aut phlegmaſias non referendæ.

V. Fluxus, exitus inſoliti cujuſvis ſolidi, vel fluidi è corpore eſt character hujus claſſis.

VI. Suppressiones, meatuum impeditio; hinc excretionum conſuetarum in ſanitate impedimentum manu chirurgica non curandum.

VII. Anhelationes, motus ſpaſmodici iterati, defatigantes pectoris, cum reſpiratione ſonora, moleſta, ſine febre notabili.

VIII. Spasmi, contractio vel conſtans, vel interpolata, invita, muſculorum motum localem efficientium.

IX. Debilitates, impotentia ſentiendi, adpetendi, imaginandi, organa, artuſque movendi more ad ſanitatem neceſſario.

X. Phlegmasiæ, febris cum pulſu duro, dolore topico, inflammatione partis.

XI. Febres, frigus, calor, pulſus frequens, reſpiratio aucta viribus artuum imminutis, depravatis; vel ſola virium

artuum notabilis imminutio sine mutatione pulsus; sine evacuatione notabili &c.

XII. VESANIÆ, error mentis in imaginatione, adpetitu, judicio.

CLASSIS I.

GENERUM CHARACTERES.

VITIA.

Character Classis: Syndrome symptomatum cutaneorum in solidis palpabilium, morbi Chirurgici vulgo dicti.

ORDO I. MACULÆ, *mutationes coloris nativi.*

I. LEUCOMA, macula opacans corneam.

II. VITILIGO, macula cutem deprimens corymbosa.

III. EPHELIS, macula cutis corymbosa, fusca.

IV. GUTTA ROSEA, macula faciei corymbosa, rubra.

V. NÆVUS, macula congenita protuberans, vel non.

VI. ECCHYMOMA, macula a sanguine sub cute effuso.

ORDO II. EFFLORESCENTIÆ, *tumores humorales exigui, gregales absque pyrexia.*

VII. PUSTULA, phyma parvulum apice suppurans, rumpendum, subin in crustam abiens.

VIII. PAPULA, phyma parvulum desquamandum, nec suppurans.

IX. PHLYCTÆNA, vesicula fluido seroso plena.

X. VARUS, tuberculum durum, constans.

XI. HERPES, papularum prurientium corymbus.

XII. EPINYCTIS, phlyctænarum atrarum dolens congeries.

XIII. PSYDRACIA, phymata erysipelatosa.

XIV.

XIV. HIDROA, exanthemata miliaria phlyctænoidea ſine febre ac aſthenia.

ORDO III. PHYMATA, *tumores humorales ſolitarii.*

XV. ERYTHEMA, phyma rubrum calens, diffuſum.

XVI. OEDEMA, phyma album, indolens, molle, impreſſionem digiti ſervans.

XVII. EMPHYSEMA, phyma pallidum, elaſticum.

XVIII. SCIRRHUS, phyma durum, indolens, cuti concolor.

XIX. BUBO, phyma ſcirrhoſo-phlegmonoideum in glandulis plerumque inguinalibus.

XX. PAROTIS, bubo juxta aurem.

XXI. FURUNCULUS, phyma ſubdurum, inflammatum, prominens, verticem habens incongerendum.

XXII. ANTHRAX, phyma apice gangrænoſum, in ambitu inflammatum.

XXIII. CANCER, phyma ſcirrhoſum, lancinans.

XXIV. PARONYCHIA, phlegmone extremi digiti.

XXV. PHIMOSIS, phlegmone præputii.

ORDO IV. EXCRESCENTIÆ, *tumores à ſolidis morboſe adauctis.*

XXVI. SARCOMA, excreſcentia carnoſa.

XXVII. CONDYLOMA, excreſcentia cutanea tendineave.

XXVIII. VERRUCA, excreſcentia cutanea globoſa.

XXIX. PTERYGIUM, excreſcentia plana in oculi cantho.

XXX. HORDEOLUM, excreſcentia varo ſimilis ad tarſos palpebræ.

XXXI. BRONCHOCELE, excreſcentia gutturis.

XXXII. EXOSTOSIS, excreſcentia oſſis inſtar dura.

ORDO

ORDO V. Cystides, *tumores capsulati fluido referti.*

XXXIII. Aneurysma, cystis arteriosa, pulsu noscenda.

XXXIV. Varix, cystis venosa.

XXXV. Hydatis, cystis lymphæ ductuum.

XXXVI. Marisca, tumor sanguine turgens in margine podicis, isque pertinax.

XXXVII. Staphyloma, cystis corneæ, vel corneam perforans.

XXXVIII. Lupia, cystis in articulis spisso fluido plena.

XXXIX. Hydarthrus, cystis articuli aquosa.

XL. Apostema, cystis purulenta.

XLI. Exomphalos, cystis umbilicalis sæpius aquosa.

XLII. Oscheophyma, cystis in scroto variis repleta.

ORDO VI. Ectopiæ, *partium solidarum è sua sede dimotio sensibus obvia, continentibus relaxatis.*

XLIII. Exophthalmia, ectopia oculi.

XLIV. Blepharoptosis, ectopia palpebræ.

XLV. Hypostaphile, ectopia uvulæ.

XLVI. Paraglosse, ectopia linguæ.

XLVII. Proptoma, ectopia appendicis alicujus corporis externæ morbosa.

XLVIII. Exania, prolapsus ani.

XLIX. Exocystes, prolapsus vesicæ urinariæ.

L. Hysteroptosis, prolapsus uteri.

LI. Gastrocele, hernia stomachi.

LII. Omphalocele, hernia umbilici.

LIII. Laparocele, hernia ventralis seu abdominalis.

LIV. Merocele, hernia cruralis.

LV. Bubonocele, hernia inguinalis.

LVI. Opoodeocele, hernia foraminis ovalis.

LVII. Ischiocele, hernia intra tuber ischii & os sacrum.

LVIII. Colpocele, hernia vaginalis.

LIX. Perinæocele, hernia perinæi.

LX. Encephalocele, hernia cerebri.

LXI. Hysteroloxia, uteri obliquitas.

LXII. Parorchidium, ectopia testiculi.

LXIII. Exarthrema, ossium mobilium luxatio.

LXIV. Diastasis, ossium immobilium recessus.

LXV. Loxarthrus, ossium immobilium obliquitas respectiva citra spasmum & exarthrema.

ORDO VII. Plagæ, *continui solutiones.*

LXVI. Vulnus, continui solutio molli in parte hians, cruenta.

LXVII. Operatio, studiosa solutio continui ad aliquid eximendum: ut lithotomia.

LXVIII. Punctura, continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente.

LXIX. Sutura, studiosis puncturis mediante acu factis, filisque trajectis solutorum contractio.

LXX. Morsus, vulnus armis animalium factum.

LXXI. Contusio, partis cujuscunque in minimis vasculis, particulis adtritio, fractio.

LXXII. Ambustio, plaga igne facta, succedentibus inflammatione, phlyctænis, vel eschara.

LXXIII. Fractura, divisio ossium in fragmenta separabilia.

LXXIV. Fissura, ossium divisio rimam referens.

LXXV. Ruptura, ligamentorum, tendinumve ab ossibus divulsio, ruptio, excoriatio.

LXXVI. Amputatio, vulnus detruncatione partis totalis factum.

LXXVII. Ulcus, vulnus suppuratum partis carnosæ. Fistula, ulcus cortice calloso vaginatum, ore angustatum.

LXXVIII. Rhagas, fissura cutis arida.

LXXIX. Eschara, crusta mortua partis sæpius causticis facta.

LXXX. Caries, ossis erosio cava, vel aspera periostio exfoliato denudata plerumque nigra.

LXXXI. Arthrocace, ulcus medullæ cum ossis carie, exostosi.

ORDO VIII. Deformitates, *vitia vix sanitatem lædentia.*

LXXXII. Gibbositas, thoracis dilatatio prominens.

LXXXIII. Lordosis, ossium incurvatio absque molestia.

LXXXIV. Lagostoma, labium oris fissum.

LXXXV. Apella, præputii, vel alterius partis liberæ abbreviatio.

LXXXVI. Imperforatio, præclusio meatus naturalis; ut ani, vaginæ &c.

LXXXVII. Polymerisma, partium integrantium numerum ordinarium excessus.

LXXXVIII. Epidosis, appendicum incrementum inconsuetum, sanum, ut labii &c.

LXXXIX. Anchylomerisma, partium concretio.

XC. Hirsuties, pili copiosiores, longioresque.

XCI. Cicatrix, callus replens ulcerationes consolidatas.

CLAS-

CLASSIS II.

GENERUM CHARACTERES.

EXANTHEMATA.

Character Classis: Febris cum efflorescentia cutis maculata, varia, pustulosa, papulosa, phlyctænoidea &c. sæpius maligna.

ORDO I. Exanthemata, *contagiosa*.

XCII. Pestis, eruptio bubonum, anthracum, purpuræ, pemphigi, pyrexia typhodes.

XCIII. Variola, eruptio pustularum phlegmonoidearum; hæ suppurantes, escharoticæ, deciduæ, cicatrisantes; febris decatessara; præludit cephalalgia, lumbago, & subin vomitus, nausea.

XCIV. Pemphigus, eruptio phlyctænarum avellanis similium in artubus, pyrexia.

XCV. Purpura, eruptio maculosa, indolens, similis pulicum morsui, sine tamen puncto infixionis aculei, cum febre typho, vel remittente, lingua plerumque profunde rubra.

XCVI. Rubeola, papulæ rubræ, uniformes, evanescenti-furfuraceæ, febris hebdomadaria, præludium catarrhosum.

XCVII. Miliaris, eruptio phlyctænarum milii semine non majorum cum sudore vappido, febris continua vel remittens; præludit oppressio præcordiorum, pulsus contractus, urina minus tincta, semipellucida, asthenia, lingua plerumque alba.

XCVIII. Erysipelas, eruptio erythematis cum febre decatessara; tumidula superficialis, dilatabilis, desquamabilis.

XCIX. Scarlatina, eruptio maculosa ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, desquamabilis, sine præludio catarrhali, cum febre plerumque ephemera.

C. Essera, eruptio plerumque apyreta, suberysipelatosa subito accedens per vices & recedens; *vidi hanc in puero semel cum febre ephemera gravi, & sub recessione esseræ qualibet alvus fluebat cruenta.*

CI. Aphtha, eruptio pustulosa, phlyctænoidea, & ulcerosa dolens & urens in ore, vel pudendis, febris hectica obscura, somnolentia. *An in pudendis observatæ dum in ore exstant? Saltem id vidi in meis infantibus.*

CLASSIS III.

GENERUM CHARACTERES.

CACHEXIÆ.

Character Classis: Vitiosus corporis habitus quoad volumen, æqualitatem, & colorem.

ORDO I. Macies, *diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.*

CII. Tabes, macies cum amphimerina lenta sine tussi.

CIII. Phthisis, macies cum amphimerina lenta, tussi & anacatharsi purulenta: *Dulcamara una sors medicina?*

CIV. Atrophia, macies sine febre & tussi.

CV. Haemataporia, macies ex inopia sanguinis. Descriptio: *successu accedens virium debilitas, pertinacior aurium*

sibilus;

ſibilus, appetitus languens, facies lurida, epidelio tecta, pallidiſſima, alvi fluxus, diabetes, ſudores ſubin profuſi, lipothymiæ, tibiæ tumidæ, quandoque hydrothorax his ſuccedens, vigiliæ, ſuſpiria, animi abjectio, mæror, mortis timor, pulſus vacuus. Lieutaud pag. 52. Ant. de Haen Tom. VI. pag. 114.

CVI. Aridura, macies, exſiccatio, unius tantum partis.

ORDO II. Intumescentiæ, *deformitas ex volumine, mole, auctis.*

CVII. Plethora, intumeſcentia univerſalis ex abundantia boni ſanguinis: Diagnoſis; *amyſtidis & ventris cultus, pulſus plenus, venarum amplitudo conſpicua, æſtus & gravitas totius corporis, reſpirandi difficultas, laſſitudo ſpontanea, ſtupor artuum, partes epidelio tectæ ruberrimæ, temperamentum ſublaxum.*

CVIII. Polysarcia, intumeſcentia univerſalis ab adipe.

CIX. Pneumatosis, intumeſcentia univerſalis ab aëre.

CX. Anasarca, intumeſcentia univerſalis œdematoſa.

CXI. Phlegmatia, intumeſcentia partium inferiorum œdematoſa.

CXII. Physconia, intumeſcentia abdominis à partibus ſolidis ſine graviditate & fluctuatione.

CXIII. Graviditas, intumeſcentia abdominis ab hypogaſtrio incipiens, opus generationis ſubſequens & partu terminanda; pathemata gravidarum, menoſtaſia, mutationes oris tineæ, motus infantis.

ORDO III. Hydropes Partiales, *tumores à fluidis in cavitatibus congeſtis, abdomine, &c.*

CXIV. Hydrocephalus, hydrops capitis à ſero.

CXV. PHYSOCEPHALUS, hydrops capitis à flatu.

CXVI. HYDRORACHITIS, tumor cysticus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans.

CXVII. ASCITES, hydrops totius abdominis à fluido non elastico, gravis & fluctuosus.

CXVIII. HYDROMETRA, tumor hypogastrii sine graviditate ab utero fluidis distento, rotundus, gravis, fluctuans.

CXIX. PHYSOMETRA, tumor hypogastrii à flatu uterum distendente; rotundus, elasticus, levis, bombos ad pressionem emittens.

CXX. TYMPANITES, hydrops totius abdominis à flatu, elasticus & levis.

ORDO IV. TUBERA, *tumores partium solidarum non hydropici, externi, cachexia.*

CXXI. RACHITIS, deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole; ingenium præcox in infantibus, ossiumque flexilitas.

CXXII. SCROPHULA, tumor scirrhosus glandularum colli, mesenteriique cum labiis nasoque crassioribus.

CXXIII. CARCINOMA, ulcera cancrosa cum doloribus lancinantibus, serpentia, vasa tumida atrorubra.

CXXIV. LEONTIASIS, cognoscitur ex papillis setaceis, vel corniculatis cutim exasperantibus: *aspectus hominis ferinus.*

CXXV. MALIS, tumores sæpius purulenti, vel ulcera cum insectis vermiformibus passim enata.

CXXVI. FRAMBÆSIA, excrescentiæ fungosæ mori instar granulosæ sæpius cum ulceribus.

ORDO

ORDO V. Impetigines, *morbi contagiosi chronici, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, inducunt.*

CXXVII. Syphilis, ulcuscula, porri, bubones, ficus, nodi, tophi post gonorrhæam plerumque; dein pustulæ crustosæ, dolores nocturni, osteocopi, exostoses, caries, macies, & color luridus, morbum adesse loquuntur palam.

CXXVIII. Scorbutus, stomacace, maculæ lividæ, violaceæ, lassitudo matutina, lurida facies, urina pellicula tecta: *scorbutus acidus probabiliter est chimæra.*

CXXIX. Elephantiasis, facies deformis, tubera callosa, ozæna, raucedo, cutis elephantina, crassa, unctuosa, in extremis artubus anæsthesia.

CXXX. Lepra, cognoscitur ex tuberculis, scabie majoribus, vel crustis & squamis diffusis, herpeticis, pruriginosis, escharoticis.

CXXXI. Scabies, pustulæ pruriginosæ lentis magnitudine inter digitos, poplitem, &c. primum phlyctænoideæ, dein crusta albicante tectæ.

CXXXII. Tinea, cognoscitur ex crustis flavis, vel griseis, ulcerosis, per caput dispersis.

ORDO VI. Icteritiæ, *cognoscuntur ex totius cutis colore inassueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido, sine pyrexia notabili.*

CXXXIII. Aurigo, flavedo ad aureum vel aurantium tendens colorem, præcipue scleroticæ.

CXXXIV. Melasicterus, color cutis, vel & scleroticæ niger, atrolividus, fuliginosus.

CXXXV.

CXXXV. Phoenigmus, color ruber cutis, maculosus, diffusus sine pyrexia.

CXXXVI. Chlorosis, est pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, sæpius cum pica.

ORDO VII. Cachexiæ Anomalæ, *noscuntur ex signis classeos, & adfinitate cum prioribus ordinibus.*

CXXXVII. Phthiriasis, exortus pediculorum cum exulceratione & alopecia.

CXXXVIII. Trichoma, cognoscitur ex capillis invicem complicatis, adglutinatis inextricabiliter sæpius cum phthiriasi.

CXXXIX. Alopecia, capillorum lapsus, cuticulæ desquamatio.

CXL. Elcosis, copiosa, ampla, ulcera, chronica, fœtida, cariosa cum pyrexia lenta.

CXLI. Gangræna, mors partis, laxa dein resolutio, foetor.

CXLII. Necrosis, partis mors sine prævio tumore, lenta, ordinario cum dolore rodente, dein exsiccatio, induratio, nigredo.

CLASSIS IV.

GENERUM CHARACTERES.

DOLORES.

Character classis: ingrata & molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ustione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem.

ORDO

ORDO I. Dolores Vagi, *sæpius universales*, *aut cutanei, ad phlegmasias non referendi.*

CXLIII. Arthritis, articulorum dolor spontaneus, periodicus a synovia corrupta.

CXLIV. Osteocopus, ossium dolor non erraticus & internus in artubus a periostio infecto.

CXLV. Rheumatismus, dolor diuturnus in parte carnosa artuum sine rheumate.

CXLVI. Catarrhus, collo vicinarum partium dolor à frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.

CXLVII. Anxietas, molestia, ad loci mutationem continuam cogens.

CXLVIII. Lassitudo, molestia cum debilitate, quæ ad quietem invitat.

CXLIX. Stupor, molestia, quæ sensum tactus obscurat.

CL. Pruritus, molestia, ad scalpendum cogens.

CLI. Algor, molestia, qualis à summo aëris frigore excitatur.

CLII. Ardor, molestia qualis a summo aëris calore producitur.

ORDO II. Dolores Capitis, *faciei vel capillitii.*

CLIII. Cephalalgia, gravativus capitis dolor.

CLIV. Cephalæa, periodicus, diuturnus, tensivus capitis dolor.

CLV. Hemicrania, dolor alterutrius lateris frontis.

CLVI. Ophthalmia, dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia.

CLVII. Otalgia, dolor aurium.

CLVIII. Odontalgia, dolor maxillarum, dentiumque.

ORDO III. Dolores Pectoris, *anhelationis expertes.*

CLIX. Pyrosis, ardor œſophagi ad ſtomachum extenſus.

CLX. Cardiogmus, dolor cordis cum ejus pulſatione.

ORDO IV. Dolores Abdominis *interni.*

CLXI. Cardialgia, moleſtia in ſtomacho ſyncopen minitans.

CLXII. Gastrodynia, dolor vehemens epigaſtrii, ſtomachive.

CLXIII. Colica, dolor inteſtinorum.

CLXIV. Hepatalgia, dolor hypochondrii dextri, hepatiſve.

CLXV. Splenalgia, dolor vel moleſtia in regione lienis.

CLXVI. Nephralgia, dolor lumbi alterutrius ureteris ductum ſequens, cum nauſea, teſtis retractione in viris, ruris ſtupore in fœminis, ſine febre acuta.

CLXVII. Hysteralgia, dolor uteri ſine niſu parturitionis, & phlegmaſia magna.

ORDO V. Dolores Externarum *partium locales.*

CLXVIII. Mastodynia, dolor mammarum.

CLXIX. Rachialgia, dolor abdominis & ſpinæ dorſi in brachiorum paralyſin, aut convulſiones deſinens.

CLXX. Lumbago, dolor lumborum corporis erectionem impediens.

CLXXI. Ischias, pelvis & coxendicis dolor ſæpius claudicationem inducens: *hoc morbo multum laboravi ipſus, venæ ſectio & infuſum caffeæ nigrum ſemper me juvit, & penitus liberavit abſtinentia à vinis acidis.*

CLXXII. Proctalgia, dolor podicis citra teneſmum & phlegmaſiam.

CLXXIII.

CLXXIII. PUDENDAGRA, dolor genitalium citra dysuriam, ischuriam, phlegmasiam notabilem.

CLXXIV. DIGITIUM, dolor periodicus articuli cujusdam digiti cum emaciatione sine omni phlegmasia; ossis friabilitas: vide *Sauvages* p. 150. T. I.

CLASSIS V.

GENERUM CHARACTERES.

FLUXUS.

Character Classis: exitus insolitus cujusvis fluidi, vel solidi è corpore.

ORDO I. SANGUIFLUXUS, *sanguinis vel saltem sanguinolentæ materiæ ejectio sine alvi fluxu.*

CLXXV. HÆMORRHAGIA, fluxus sanguinis è naribus.

CLXXVI. HÆMOPTYSIS, sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

CLXXVII. STOMACACE, fluxus sanguinis è gingivis sæpius fœtidis, putridisve.

CLXXVIII. HÆMATEMESIS, sanguinis rejectio ex œsophago cum vomitorio conatu, observantur & fæces alvi sanguine tinctæ.

CLXXIX. HÆMATURIA, sanguinis, fluidive rubri per vias urinarias emissio.

CLXXX. MENORRHAGIA, sanguinis per uterum, aut vaginam fluxus vitiosus, nimius.

CLXXXI. ABORTUS, fœtus immaturi, sæpius cum menorrhagia ex utero exclusio.

ORDO II. ALVIFLUXUS *ſanguinolenti.*

CLXXXII. HEPATIRRHOEA, eſt alvi fluxus per inferiora ſanguinolentus, nec ater, nec torminoſus.

CLXXXIII. HÆMORRHOIS, eſt fluxus cruentus ex podice; ſubin vero glutinoſus, ut ego habeo; vel ex recto mariſcis ſæpius obſito.

CLXXXIV. DYSENTERIA, eſt frequens, torminoſa, ſæpe teneſmoidea, mucoſarum & ſanguinolentarum fæcum depoſitio per inferiora.

CLXXXV. MELÆNA, fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora rejectio: *vidi ſæpius.*

ORDO III. ALVIFLUXUS *non ſanguinolenti.*

LXXXVI. NAUSEA, eſt inanis vomendi conatus, & flatuum aut muci ex ore exigui tantum per os emiſſio: *flatulentiæ genus analogum.*

CLXXXVII. VOMITUS, eſt palpabilium materierum non cruentarum facta per os, œſophagumque rejectio frequens ex ventriculo.

CLXXXVIII. ILEUS, gaſtrodynia, obſtipatio, anxietas, & vomitus demum fæculentæ materiæ determinant hunc morbum.

CLXXXIX. CHOLERA, eſt ſyndrome ex vomitu, diarrhœa, gaſtrodynia & ſubin ſurarum crampo.

CXC. DIARRHOEA, eſt excrementitiorum humorum frequens, copioſior, vel intempeſtiva dejectio.

CXCI. COELIACA, eſt albeſcentium, aut chyliacearum materierum per alvum dejectio plerumque profuſa: *in Venerabili Domino Stamitz vidi hanc.*

CXCII. LIENTERIA, eſt vix mutatorum ingeſtorum dejectio; *morbus hic frequens, ſanabilis.*

CXCIII.

CXCIII. TENESMUS, muci pauci frequens dejectio per anum cum intensa dejiciendi cupiditate, & assiduo conatu.

ORDO IV. SERIFLUXUS, *fluidi nec sanguinolenti, nec per alvum effluxus morbosus.*

CXCIV. EPHIDROSIS, est sudoris quantitate, qualitate, intempestivitate, peccantis effluxus.

CXCV. EPIPHORA, est vitiosus ex oculis humoris lacrymalis, sebacei, vel purulenti effluxus.

CXCVI. CORYZA, est humoris serosi, mucosive è naribus effluxus sine ozæna, plerumque cum gravedine.

CXCVII. PTYALISMUS, est salivæ uberior, frequentiorve ex ore rejectio, aut destillatio.

CXCVIII. ANACATHARSIS, est muci, purisve è pectore facta per os cum tussi rejectio.

CXCIX. DIABETES, subita post pastum potulentorum, vel urinæ utcunque coctæ nimia copia cum magna siti, per urinæ vias emissio.

CC. ENURESIS, involuntaria doloris & ardoris expers mictio.

CCI. PYURIA, est purulentæ, albescentis, aut viscido-mucosæ materiei mictio: *physice castis bonis avibus Jubin accidit.*

CCII. LEUCORRHOEA, est seroso-flavæ, puriformis, fœtidæ, atræ, materiæ ex utero delapsus, effluxus.

CCIII. LOCHIORRHOEA, lochiorum nimius fluxus.

CCIV. GONORRHOEA, est stillicidium fluidi seminalis, vel puriformis ex urethra, aut vagina.

CCV. GALACTIRRHOEA, est stillicidium lactis ex mammis.

CCVI. OTORRHOEA, est fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

ORDO V. Aerifluxus, *est flatus halitusve vitiosa emissio.*

CCVII. Flatulentia, est morbus flatuum per inferiora, vel superiora emissione frequenti, & borborygmis designatus.

CCVIII. Aedopsophia, est flatuum per urethram, vel vaginam ex utero emissio: *virginem salacem audivi sonitus hos emittere.*

CCIX. Dysodia, est fœtor sudoris, variorumque miasmatum exsudantium: *huc possunt referri & hæmorrhoides albæ, &c.*

CLASSIS VI.

GENERUM CHARACTERES.

SUPPRESSIONES.

Character Classis: meatuum impeditio, hinc solitarum excretionum in sanitate impedimentum.

ORDO I. Serosorum *suppressiones.*

CCX. Adiapneustia, transpirationis naturalis & liquoris humectantis organa suppressio.

CCXI. Sterilitas, fecunditatis seu conceptus impedimenta, aut impeditio.

CCXII. Ischuria, urinæ retentio sine, vel cum ejusdem secretione; tumor aliquando hypogastrii, vel stupor renum adest.

CCXIII. Dysuria, difficilis & dolorifica, sæpius ardens, urinæ emissio.

CCXIV. Aglactatio, lactis defectus.

CCXV. Dyslochia, lochiorum suppressio.

ORDO

ORDO II. INGERENDORUM *ſuppreſſiones.*

CCXVI. DYSPHAGIA, deglutitio impedita.

CCXVII. ANGINA, reſpiratio impedita cum ſenſu obicis in gutture, cum, vel ſine dyſphagia, abſque phlegmaſia.

ORDO III. SUPPRESSIONES *imi ventris.*

CCXVIII. METEORISMUS, eſt inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis: *cholera ſicca eſt ſpecies meteoriſmi.*

CCXIX. MENOSTASIA, menſtrua ſuppreſſa ac dolorifica.

CCXX. DYSTOCIA, partus difficilis, impoſſibilis.

CCXXI. DYSHÆMORRHOIS, ſuppreſſio ſuetarum hæmorrhoidum.

CCXXII. OBSTIPATIO, alvus ſegnis, obſtructa: *ab hæmorrhoidibus internis tumentibus, & obſtipationem pertinacem cauſantibus ſiniſtre tractatus pannitonſor Hoffmann vir dives mortuus eſt.*

CLASSIS VII.

GENERUM CHARACTERES.

ANHELATIONES.

Character Claſſis: motus ſpaſmodici, iterati pectoris cum reſpiratione ſonora, moleſta, abſque pyrexia notabili.

ORDO I. SPASMODICÆ, *inſultus fugaces ſæpius iterati cum exſpiratione ſonora.*

CCXXIII. EPHIALTES, anhelatio difficilis querula, cum inſomnio terrifico oppreſſivo.

CCXXIV. STERNUTATIO, concuſſio violenta pectoris, cum exſpiratione veloci narium interiora everrente & ſonora.

CCXXV.

CCXXV. OSCEDO, repetita, lenta, profunda inſpiratio, ore hiante, ſæpius cum pandiculatione.

CCXXVI. SINGULTUS, concuſſio diaphragmatis cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

CCXXVII. TUSSIS, concuſſio ſonora, violenta, pectoris cum exſpiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

ORDO II. OPPRESSIVÆ, *conſtantes cum metu ſuffocationis.*

CCXXVIII. STERTOR, reſpiratio inter inſpirandum ſonum gravem, tremulum in gutture edens, ſæpe cum alterno ſibilo.

CCXXIX. ASTHMA, eſt morbus chronicus, cujus præcipuum ſymptoma eſt periodice recurrens reſpirandi difficultas.

CCXXX. ORTHOPNOEA, eſt præceps & ut plurimum acuta reſpirandi difficultas.

CCXXXI. DYSPNOEA, eſt difficultas reſpirandi chronica, ut in aſthmate, ſed non intermittens, unde ab aſthmate differt.

CCXXXII. PLEURODYNE, anhelatio cum pectoris dolore ſine febre.

CCXXXIII. RHEUMA, cognoſcitur ex difficultate reſpirandi cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitantur, vel præcedunt coryza, ſternutatio, raucedo, cephalalgia, tuſſis: vix adeſt pyrexia notabilis: *endemius hic morbus.*

CCXXXIV. HYDROTHORAX, differt à dyſpnœa faciei pallore, manuum & pedum atque ſcroti œdemate, ſymptomatis

ſymptomatis ephialtis; decubitus horizontalis impoſſibilis, pulſatio, fluctuatio aquarum ad finem advertitur: *ut in P. Einbach* obſervavi; inſuper tuſſis ſicca, vel humida, gravitatio & preſſio ad diaphragma, pulſus contractus, intermittens, inæqualis, cordis palpitatio, diagnoſin hujus morbi firmant.

CCXXXV. Empyema, differt ab hydrothorace per febrem hecticam, phthiſicam, magis evidentem, maciem, prægreſſam aliquam phlegmaſiam pectoralem neglectam, ſudores profuſos nocturnos, ruborem genarum, poſt paſtum dyſpnœam majorem, &c.

CLASSIS VIII.

GENERUM CHARACTERES.

SPASMI.

Character Claſſis: contractio vel conſtans, vel interpolata; muſculorum motum localem efficientium, eaque invita.

ORDO I. Spasmi Tonici *partiales, rigiditas organi, vel artus determinati.*

CCXXXVI. Strabismus, oculi ſpaſmus axium opticarum divergentiam inferens.

CCXXXVII. Trismus, maxillæ inferioris ſpaſmus tonicus, vel etiam aliquando clonicus.

CCXXXVIII. Obstipitas, torticollis vulgo, colli ſpaſmus tonicus, capitis nativam mobilitatem & directionem mutans.

CCXXXIX. Contractura, artus cujuſdam: ut brachii, cruris, &c. conſtans diuturna rigiditas.

CCXL. Crampus, ſubitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas.

CCXLI. Priapismus, penis injucunda rigiditas.

ORDO II. Spasmi Tonici *generales.*

CCXLII. Tetanus, ſpaſmus generalis tonicus ſubito ortus cum dyſpnœa.

CCXLIII. Catochus, ſpaſmus generalis tonicus ſenſim factus ſine dyſpnœa.

ORDO III. Spasmi Clonici *partiales, agitatio invita & coacta cujuſdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.*

CCXLIV. Nystagmus, ſpaſmus clonicus oculi vel palpebræ.

CCXLV. Carphologia, ſpaſmus clonicus manuum, carpive in acutis.

CCXLVI. Pandiculatio, ſpaſmus artus ſucceſſive extendens per vices, ſemivoluntarius.

CCXLVII. Apomyttosis, ſuccuſſio cutis & capitis tremula, violenta, cum exſpiratione ſonora quaſi ſtertoroſa.

CCXLVIII. Convulsio, agitatio invita artus vel muſculi cum animæ libertate, circumſtantiarum perceptione; periodica.

CCXLIX. Tremor, artus alterna per itus & reditus frequentes motitatio cum movendi voluntate concurrens.

CCL. Palpitatio, pulſatio in regione cordis pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate reſpondens.

CCLI. Claudicatio, eſt inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter dextrorſum, vel ſiniſtrorſum transfertur.

ORDO

ORDO IV. Spasmi Clonici *generales.*

CCLII. Phricasmus, eſt totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

CCLIII. Eclampsia, eſt artuum, vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

CCLIV. Epilepsia, eſt ſpaſmus clonicus, periodicus, chronicus, artuum cum ſenſuum obſcuratione: *oleum ſtillatitium radicis valerianæ huc uſque mihi contra hæc duo mala ſummum remedium obſervatum, quod per meos pharmacopæos egregios & expertos deſtillari curo.*

CCLV. Hysteria, eſt artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſa; urina hyalina, larga: *contra hyſteriam oleum deſtillatum eſſentiale vulvariæ fors adhuc palmam feret, quod pharmacopæi mei me authore parant.*

CCLVI. Scelotyrbe, eſt motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

CCLVII. Beriberia, eſt motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris morbus.

CLASSIS IX.

GENERUM CHARACTERES.

DEBILITATES.

Character Classis: impotentia sentiendi, appetendi, imaginandi, organa artusque movendi, more ad sanitatem necessario.

ORDO I. Dysæsthesiæ, *impotentia clare sentiendi.*

CCLVIII. Cataracta, visus debilitas ob maculam opacam pone & post pupillam: *extractum hyoscyami hucusque mihi nihil præstitit exhibitum.*

CCLIX. Caligo, visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

CCLX. Amblyopia, visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

CCLXI. Amaurosis, visus debilitas absoluta sine ulla organi opacitate observabili.

CCLXII. Anosmia, odoratus debilitas, aut olfaciendi impotentia.

CCLXIII. Agheustia, gustus debilitas, aut gustandi impotentia.

CCLXIV. Dysecoea, auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

CCLXV. Paracusis, voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

CCLXVI. Cophosis, sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas aut impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

CCLXVII. ANÆSTHESIA, tactus in toto corpore debilitas vel obſcuritas ſine ſtupore & ſopore.

ORDO II. ANEPITHYMIÆ, *appetituum ſenſitivorum debilitas notabilis.*

CCLXVIII. ANOREXIA, famis ſeu appetitus feriatio.

CCLXIX. ADIPSIA, ſitis feriatio.

CCLXX. ANAPHRODISIA, ſuppreſſio libidinis, feriatio, ſeu debilitas, aut impotentia.

ORDO III. DYSCINESIÆ, *impotentia exercendi motus voluntati ſubjectos.*

CCLXXI. MUTITAS, voces articulatas edendi impotentia.

CCLXXII. APHONIA, plenaria vocis ſuppreſſio citra ſtuporem, & ſyncopen.

CCLXXIII. PSELLISMUS, quaſdam ſyllabas pronunciandi impotentia.

CCLXXIV. PARAPHONIA; vocem ſolitam edendi impotentia, difficultas.

CCLXXV. PARALYSIS, motus aut tactus vel utriuſque in alterutro latere debilitas cum laxitate.

CCLXXVI. HEMIPLEGIA, debilitas motus aut tactus, vel utriuſque in alterutro latere, dextro, vel ſiniſtro, tantum.

CCLXXVII. PARAPLEXIA, debilitas motus ac tactus in utroque latere corporis infra caput.

ORDO IV. LEIPOPSYCHIÆ, *motuum viriumque vitalium debilitas.*

CCLXXVIII. ASTHENIA, totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas ſenſibus integris.

CCLXXIX. LIPOTHYMIA, virium muſcularium totius corporis ſubitanea imminutio pulſu ſuperſtite.

CCLXXX. SYNCOPE, motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione: u. pulsus, &c.

CCLXXXI. ASPHYXIA, omnium motuum & sensuum apparens cessatio, mortem ipsam referens.

ORDO V. COMATA, *morbi soporosi, omnium actionum feriationes.*

CCLXXXII. CATALEPSIS, status soporosus cum artuum flexilitate, & ad quosvis novos situs retinendos aptitudine: *facies rubet, oculi fixi, aperti, sudor frigidus, respiratio parva, lenta: quinquies vidi hunc morbum in mulieribus, & ultimatim summo cum dolore in pie defuncta mea uxore.*

CCLXXXIII. ECSTASIS, status soporosus a gravi pathemate subito ortus, ægrum in eodem situ, quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

CCLXXXIV. TYPHOMANIA, status soporosus facile excitabilis, sed illico rediens, cum frequenti mussitatione, seu somnio, & vividitate imaginationis & memoriæ; *est coma vigil.*

CCLXXXV. LETHARGUS, status soporosus facile excitabilis cum summo imaginationis & memoriæ torpore, & febre.

CCLXXXVI. CATAPHORA, status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, ac oblivione: *vidi hunc semel & curavi morbum Caffeæ infuso & chocolata, prævia venæ sectione.*

CCLXXXVII. CARUS, est sopor profundus sine stertore, seu est levis apoplexia, quam sese curasse fortem jactant minus versati Medici, dum carum curarunt.

CCLXXXVIII.

CCLXXXVIII. Apoplexia, eſt ſopor profundiſſimus cum ſtertore, vel ſonora reſpiratione; pulſu plerumque fortiore, rubedine faciei.

CLASSIS X.

GENERUM CHARACTERES.

PHLEGMASIAE.

Character Claſſis: febris cum pulſu duro, dolore topico; inflammatione alicujus partis, ſanguine cruſta inflammatoria tecto.

ORDO I. Phlegmasiæ *membranaceæ.*

CCLXXXIX. Phrenitis, dolor capitis, delirium audax; vis artuum, pulſuſque major; pyrexia acuta.

CCXC. Paraphrenesis, ſymptomata phrenitidis cum ſymptomatibus peripneumoniæ: *piæ memoriæ Dominus Prælatus de Hennet Zarenſis laboravit peripneumonia & inflammatione diaphragmatis cum lethargo.*

CCXCI. Pleuritis, dolor lateris ſeu pectoris, reſpiratio & pulſus frequens, tuſſis; *R^mus. P. Norbertus Zarenſis ex dorſali pleuritide periit.*

CCXCII. Gastritis, dolor epigaſtrii, nauſea, febris typhodes, vel remittens maligna.

CCXCIII. Enteritis, dolor circa umbilicum vehemens, cum meteoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

CCXCIV. Epiploitis, dolor circa hypogaſtrium & umbilicum juxta epiploi extenſionem, pyrexia mitior, canalis inteſtinalis ſat liber, & pervius, tumor ſub integumentis obſervabilis.

CCXCV.

CCXCV. METRITIS, dolor & tumor in regione & extensione uteri; ac lumbis & inguinibus cum febre plerumque remittente.

CCXCVI. CYSTITIS, dolor, tumor, hypogastrii tensio cum dysuria, vel ischuria, ac febre.

ORDO II. PARENCHYMATOSÆ *phlegmasiæ.*

CCXCVII. MYOSITIS, febris acuta, dolores in diversis musculis artuum diu noctuque discruciantes; sanguis in patella est tectus gelatina alba: *vulgo rheumatismus acutus.*

CCXCVIII. CYNANCHE, dolor gutturis cum dyspnœa strangulante, dysphagia, pyrexia acuta, & inflammatione gutturis.

CCXCIX. CARDITIS, dolor sub sterno, pulsus inæqualis, frequens; palpitatio, cardialgia; cordis anxietas.

CCC. PERIPNEUMONIA, pyrexia acuta, dyspnœa gravis, sensus oppressionis gravativæ sub sterno, tussis cruenta, pulsus mollis ad finem.

CCCI. CEPHALITIS, febris acuta cum delirio somnolento, carphologia, asthenia.

CCCII. HEPATITIS, dolor, tensio, calor in regione hepatis cum pondere, tussi sicca, respiratione difficili, pyrexia plerumque amphimerina.

CCCIII. SPLENITIS, dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans cum febre remittente.

CCCIV. NEPHRITIS, dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus cum febre acuta, dysuria, ischuria, &c.

CCCV. PHLEGMONE, inflammatio partis externæ, febris inflammatoria, dolor partis inflammatorius, sanguis crusta inflammatoria tectus.

CLAS-

CLASSIS XI.

GENERUM CHARACTERES.

FEBRES.

Character Classis: pulsus frequens, fortisve, respiratio aucta viribus artuum minutis; vel est virium vitalium augmentum, vel saltem in eodem statu perseveratio viribus artuum notabiliter minutis.

ORDO I. CONTINUÆ *febres.*

CCCVI. EPHEMERA, decursus 4. dierum ad summum; vigor morbi illico, virium artuum non magna imminutio, pulsus illico unus ex criticis Ill. Bordeu: *in pulsibus hujus Autoris me exerceo attentissimus, & invenio ex semiotica haud esse proscribendos; quamvis subinde fallant, secus, si ita procedere vellemus, tota semiotica eradi deberet; omne enim signum erroribus subjectum est. Quod pace summi viri Ant. de Haen dixerim de praxi medica benemeriti, & Professoris mei æternum venerandi.*

CCCVII. HEBDOMADARIA, decursus 7 dierum, incrementum successivum, degeneratio major humorum, virium artuum debilitas, pulsus ab initio irritationis.

CCCVIII. DECATESSERA, decursus intra 14 vel 20 & unam diem, pyrexia major, pulsus irritationis, lentum incrementum, virium artuum debilitas magna.

CCCIX. TYPHUS, decursus ultra 20 & unam diem, pyrexia nulla, vel exigua in pulsu, debilitas maxima artuum: *pulsus & urina bona, & æger moritur.*

CCCX. HECTICA, decursus ultra mensem, pyrexia exigua, debilitas parva.

ORDO II. REMITTENTES *febres.*

CCCXI. AMPHIMERINA, remiſſio quotidianæ typum ſervans, frigus in paroxyſmis.

CCCXII. TRITÆOPHIA, remiſſionis typus tertianæ, frigus fere nullum.

CCCXIII. TETARTOPHIA, remiſſio 4tanæ typum habet.

ORDO III. INTERMITTENTES *febres perfectæ.*

CCCXIV. QUOTIDIANA, acceſſus ſimiles quolibet die accedunt, & recedunt.

CCCXV. TERTIANA, acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur, & recedunt.

CCCXVI. QUARTANA, acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt, & abeunt.

CCCXVII. ERRATICA, acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam duabus diebus; vel incerti ſunt acceſſus.

CLASSIS XII.

GENERUM CHARACTERES.

VESANIAE.

Character Claſſis: eſt morbus animi, ſeu error in imaginatione, appetitu, aut judicio.

ORDO I. HALLUCINATIONES, *imaginationes deceptivæ ex errore organi natæ.*

CCCXVIII. VERTIGO, apparens objectorum vacillatio, ſeu nutatio.

CCCXIX. SUFFUSIO, objectorum, quæ non ſunt, viſio imaginaria.

CCCXX. DIPLOPIA, hallucinatio, qua idem objectum multiplicatum apparet.

CCCXXI.

CCCXXI. SYRIGMUS, auditio imaginaria ſoni, cujus nullum eſt extra aures principium.

CCCXXII. HYPOCHONDRIASIS, morbus diuturnus, quo affectus ſe in mortis periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliiſque levidenſibus malis imaginatur; *vel eſt hallucinatio circa propriam valetudinem nata ex philautia, ſalvo ratiocinio de reliquis.*

CCCXXIII. SOMNAMBULISMUS, hallucinatio, qua ſomniantes è lecto ſurgunt, ſeque diverſis periculis exponunt.

ORDO II. MOROSITATES, *cupiditates aut averſationes depravatæ.*

CCCXXIV. PICA, alimentorum inaſſuetorum & indigeſtibilium appetitus cum aſſuetorum averſatione.

CCCXXV. BULIMIA, appetitus eſculentorum copiæ majoris, quam digeri poteſt.

CCCXXVI. POLYDIPSIA, appetitus majoris ſolito copiæ potulentorum.

CCCXXVII. ANTIPATHIA, quorundam objectorum tanta averſatio, ut ex eorum viſu, vel olfactu æger gravia ſymptomata patiatur.

CCCXXVIII. NOSTALGIA, parentum, patriæ tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat, totus langueat, conſumatur: *Carniolis patriotis meis innatus morbus; junior Criſii ipſe hocce malo laboravi; anima vix corpori adhæret, commercium hujus cum corpore fere eſt ſublatum.*

CCCXXIX. PANOPHOBIA, ſummus pavor inter dormiendum ſine cauſſa evidenti.

CCCXXX. SATYRIASIS, effrænis, impudenſque veneris cupiditas in viris cum libidinoſa penis tentigine.

CCCXXXI. Nymphomania, est effrænis in fœminis veneris cupiditas: *duas jam metritide laborantes tractandas habui matronas, quæ simul ex furenti nymphomania quosquos mares ad coitum faciendum cogebant.*

CCCXXXII. Tarantismus, est effrænis choreas agendi, saltandi, cupiditas.

CCCXXXIII. Hydrophobia, est effrænis potulentorum aversatio, sæpius à morsu animalis rabidi: *uxor mea pie defuncta puerpera decumbens ex metritide typhode, persæpe recurrente catalepsi, simul furens hydrophobica erat. An Rabies distinctum sit genus, ut Ill. Carolus Linnæus constituit?*

ORDO III. Deliria, *insomnia mentis judicantis à cerebri vitio.*

CCCXXXIV. Paraphrosyne, delirium fugax, à veneno, aut altero morbo dependens.

CCCXXXV. Amentia, delirium universale mite, sine furore & audacia cum morbo diuturno.

CCCXXXVI. Melancholia, delirium particulare mite cum mœrore, ac morbo diuturno.

CCCXXXVII. Mania, delirium universale cum furore, vel audacia, & morbo diuturno, ordinario sine omni febre notabili.

CCCXXXVIII. Dæmonomania, delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiæ tribuitur.

ORDO IV. Anomalæ *vesaniæ prioribus affines.*

CCCXXXIX. Amnesia, omnis memoriæ feriatio.

CCCXL. Agrypnia, pervigilium continuum.

Summa igitur Generum est 340. *in hoc systemate symptomatico; in ultima vero editione* Ill. de Sauvages 315. *constituerat; addidi ergo genera* 25.

INDEX

INDEX

GENERUM.

Littera S. denotat *Sauvages*. L. *Linnæum*. V. *Vogelium*. C. *Cullenium* & Sag. *Sagar*.

Con-

Ecthyma-

F.

G.

H.

Hydro-

O.

O.

P.

Pso-

Seli-

T.

INDEX
SPECIERUM.
Quae ſub nominibus genericis non inveniuntur.

Numerus denotat Genus Culleni ubi indicantur.

E.

FINIS INDICUM.